

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00166255

ESC - Ente schedatore S163

ECP - Ente competente S163

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione monumento ai caduti

OGTT - Tipologia a cippo

OGTV - Identificazione opera isolata

OGTN - Denominazione /dedicazione Monumento ai caduti della prima guerra mondiale

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Resia
PVCL - Localita'	STOLVIZZA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	percorso viario
LDCQ - Qualificazione	via
LDCN - Denominazione	via Udine
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Via Udine
LDCS - Specifiche	sul ciglio a valle della strada/ poco prima della chiesa parrocchiale

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.352473173
GPDPY - Coordinata Y	46.36237936

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-10-2015
GPBO - Note	(3249028) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	XX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1920
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	1925
DTSL - Validita'	ante

DTM - Motivazione cronologia	contesto
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito friulano
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	firma

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	granigliato cementizio
MTC - Materia e tecnica	malta cementizia/ intonacatura
MTC - Materia e tecnica	malta cementizia/ fugatura
MTC - Materia e tecnica	pietre locali
MTC - Materia e tecnica	marmo bianco/ lapidi
MTC - Materia e tecnica	latta ferrosa

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	430
MISL - Larghezza	108
MISP - Profondita'	108
MISV - Varie	400 (altezza dal bordo strada)
MISV - Varie	45 x 80 sp.3 (lapidi sulla piramide)
FRM - Formato	pianta quadrangolare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Il manufatto in generale si presenta in buon stato di conservazione. Le lapidi invece hanno le superfici molto degradate (scolorimenti, annerimenti, patine, corrosioni superficiali). Risulta necessario e urgente un intervento manutentivo specifico per questi elementi.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il monumento è collocato sul bordo a valle della strada comunale, tracciata a mezzacosta. L'esiguo spazio fa sì che non ci sia area di rispetto ed il basamento poggia per metà sul marciapiede e per metà su un ripiano più basso, a ridosso del pendio. Il manufatto consiste in un basamento con svasatura su cui poggia un podio intonacato. Questo frontalmente ha murata la lapide dedicatoria, mentre ai rispettivi fianchi sono incise nella malta le date di inizio e fine guerra, poste tra due rami d'alloro incrociati, legati con nastro. La lapide ha tracciato ad incisione, nella parte alta al centro, un tropaion con elmetto centrale e fucile con canna di cannone incrociati. Sopra la semplice cornice superiore è posta una piramide in sassi locali (multicolori) fugati con
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	malta, e inserite sui tre lati anteriori le lapidi con i nomi dei caduti. Queste sono arricchite da ovuli ceramici originariamente contenenti i volti dei singoli soldati, ma ad oggi le figure sono in gran parte sbiadite, scomparse, danneggiate. La cima tronca fa da base per una piccola struttura cilindrica metallica, con asta verticale e piccola sfera, che sostiene la stella a cinque punte sommitale.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	Soggetto assente
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	lapide frontale/ sul podio
ISRI - Trascrizione	A MEMORIA/ DEI/ COMPAESANI CADUTI/ MARTIRI DEL DOVERE/ SUL CAMPO DI BATTAGLIA/ ANNI 1915 - 1918// ----- // PREGHIAMO L'ETERNO RIPOSO/ ALLE ANIME DEGLI EROI ! / I STOLVIZZANI QUESTA LAPIDE/ POSERO
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	datazione
ISRL - Lingua	latino
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	numeri romani
ISRP - Posizione	fianco sinistro/ sul podio
ISRI - Trascrizione	XXIV - V / MCMXV
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	datazione
ISRL - Lingua	latino
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	numeri romani
ISRP - Posizione	fianco destro/ sul podio
ISRI - Trascrizione	IV - XI / MCMXVIII
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	minuscolo
ISRP - Posizione	lapide frontale/ sulla piramide
ISRI - Trascrizione	Ser. Pielich Italo/ + 28 . 10 . 1918/ Cap. Buttolo Odorico/ + 21 . 11 . 1915/ " Lettig Giovanni/ + 13 . 11 . 1918/ " Giusli Antonio/ + 5 . 1 .

1918/ Sol. Serna Giovanni/ + 7 . 8 . 1917/ " Mocnich Antonio/ + 19 . 10 . 1915/ " Di Lenardo Giovanni/ + 8 . 6 . 1916/ " Zuzzi Giovanni/ + 31 . 5 . 1916// MORADINI

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza

documentaria

ISRL - Lingua

italiano

ISRS - Tecnica di scrittura

a incisione

ISRT - Tipo di caratteri

minuscolo

ISRP - Posizione

lapide fianco sinistro/ sulla piramide

ISRI - Trascrizione

Cap. Buttolo Luigi/ + 29 . 10 . 1917/ Sol. Buttolo Giovanni/ + 1 . 11 . 1916/ " Buttolo Domenico/ + 1 . 11 . 1916/ " Giusti Giovanni/ + 7 . 8 . 1917/ " Pielich Giuseppe/ + 11 . 9 . 1915

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza

documentaria

ISRL - Lingua

italiano

ISRS - Tecnica di scrittura

a incisione

ISRT - Tipo di caratteri

minuscolo

ISRP - Posizione

lapide fianco destro/ sulla piramide

ISRI - Trascrizione

Cap. Lettig Giovanni/ + 2 . 10 . 1918/ Sol. Quaglia Domenico/ + 21 . 8 . 1917/ " Negro Antonio/ + 28 . 6 . 1916/ " Buttolo Simeone/ + 13 . 12 . 1916/ Buttolo Odorico

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza

firma

ISRL - Lingua

italiano

ISRS - Tecnica di scrittura

a incisione

ISRT - Tipo di caratteri

maiuscolo

ISRP - Posizione

bordo svasato basamento/ lato frontale/ a destra

ISRI - Trascrizione

A. MICELLI

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di appartenenza

simbolo

STMQ - Qualificazione

militare

STMI - Identificazione

esercito italiano

STMU - Quantita'

1

STMP - Posizione

Sulla sommità del monumento.

STMD - Descrizione

Stella a cinque punte in latta.

NSC - Notizie storico-critiche

Il monumento risale all'immediato primo dopoguerra e presenta la classica tipologia a cippo/ obelisco.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione

specifica

Comune di Resia

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54977
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54978
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54979
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54980
FTAF - Formato	Jpeg

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Stok, Silvo

**FUR - Funzionario
responsabile**

di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Sulla lapide frontale con i nominativi, sull'angolo inferiore destro è incisa la firma dello scarpellino (Moradini), mentre sul bordo basso del basamento, sempre sul lato principale a destra, la firma dell'autore (A. Micelli).