SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00166260
ESC - Ente schedatore	S163
ECP - Ente competente	S163

Monumento ai caduti della prima guerra mondiale

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione monumento ai caduti

OGTT - Tipologia a stele

OGTV - Identificazione opera isolata

OGTN - Denominazione

/dedicazione

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1

SGT - SOGGETTO

SGTI - Identificazione soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

PVCC - Comune Paluzza
PVCL - Localita' TIMAU

PVL - Altra localita' Casera Pal Piccolo di Sotto

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia radura

LDCN - Denominazione attuale LDCC - Complesso di appartenenza LDCU - Indirizzo LDCS - Specifiche Sistema di cinque steli monumentali LDCS - Specifiche Sotto la casera/ seconda stele da sinistra GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 12.964850895 GPDYY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione Ex cimitero militare italiano del Pal Piccolo Sistema di cinque steli monumentali Sistema di cinque steli monumentali 24
appartenenza LDCU - Indirizzo Via Nazionale LDCS - Specifiche sotto la casera/ seconda stele da sinistra GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPY - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
LDCS - Specifiche sotto la casera/ seconda stele da sinistra GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2 GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPDPX - Coordinata X 12.964850895 GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPDPY - Coordinata Y 46.597018883 GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO GPCL - Quota s.l.m. 1425 GPM - Metodo di punto esatto GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
GPCL - Quota s.l.m. GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di 1425 punto esatto rilievo da cartografia con sopralluogo
GPM - Metodo di punto esatto GPT - Tecnica di punto esatto rilievo da cartografia con sopralluogo
georeferenziazione GPT - Tecnica di rilievo da cartografia con sopralluogo
rilievo da cartografia con sonrallilogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO
GPBB - Descrizione sintetica ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data 21-11-2014
GPBO - Note (3084124) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA
DTZG - Secolo XX
DTZS - Frazione di secolo prima metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI - Da 1916
DTSV - Validita' post
DTSF - A 1917
DTSL - Validita' ante
DTM - Motivazione cronologia analisi storica
DTM - Motivazione cronologia contesto
AU - DEFINIZIONE CULTURALE
ATB - AMBITO CULTURALE
ATBD - Denominazione manifattura militare italiana
ATBR - Riferimento all'intervento realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione bibliografia

ATBM - Motivazione	
dell'attribuzione	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	marmo grigio carnico/ blocchi
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	250
MISL - Larghezza	100
MISP - Profondita'	45
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Le iscrizioni risultano scolorite ed a tratti poco leggibili.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	La stele è la seconda da sinistra del sistema di lapidi disposte simmetricamente che caratterizza il sito dell'ex cimitero militare. Questa è speculare anche formalmente con la quarta. E' costituita da un unico grande blocco di grigio carnico dove, sull'ampia superficie liscia ricavata, sono registrati i caduti che progressivamente venivano tumulati nel cimitero (nn. 321 - 514). La parte superiore è di forma regolare convessa con croce disegnata all'interno, mentre il blocco basale è scolpito a bugnato.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	Soggetto assente
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	commemorativa
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	minuscolo
ISRP - Posizione	sopra/ al centro
ISRI - Trascrizione	CADUTI SUL CAMPO DELL'ONORE
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	colonna di sinistra
	321 SOLD SORACI E 145 FANT/ 322 " N N 16 BERS/ 323 SERG DACCI V 8 ALP/ 324 SOLD SAGLIETTI F 16 BERS/ 325 " CAVEDONI E 16 " / 326 " ROSSI T 8 ALP/ 327 " ZACCARIA R 16 BERS/ 328 " MIGLIORINO M 16 " / 329 " MALTESI A 145

ISRI - Trascrizione	FANTERIA/ 330 " EFISIO P 16 BERS/ 331 " PUPINI C 6 ALP/ 332 SERG AZZARO S 16 BERS/ 333 SOLD MORINI L 8 ALP/ 334 " ZICARI C 16 BERS/ 335 " MAZZOLI D 16 " / 336 " ANGELINI L 16 " / 337 " ZANUSSO G 16 " / 338 SERG PAOLINI M 8 ALP/ 339 SOLD ZAMOLO G 8 ALP/ 340 " CAPELLETTI L 8 " / 341 " GUARNIERI E 16 BERS/ 342 " FANTIN C 8 ALP/ 343 " PELLISTRI C 145 FANT/ 344 " MORO P 8 ALP/ 345 " FOSCHINI N 1 GENI/ 346 " DE ROS L 8 ALP/ 347 " GIARDINA F 16 BERS/ 348 " SORCI A 8 ALP/ 349 " ADAMI A 8 " / 350 " ANGIONI S 16 BERS/ 351 SERG BUSSOLINI P 8 ALP/ 352 SOLD PROVEDANI P 8 " / 353 " PUSCHIATIS G B 8 " / 354 " MERLUZZI U 8 " / 355 CAP RICCHIARDI G B / 8 " / 356 SOLD CARIDONI E 16 BERS/ 357 " VERDIRAMO G 145 FANT/ 358 " ANDRIONE O 8 ALP/ 359 " DI MONTE G 8 " / 360 " VOLPINI M 145 FANT/ 361 " MARGARITA R 8 ALP/ 362 " CAMIOTTO A 8 " / 363 " TAFFOLO D 8 " / 364 " SCAGLIA C 3 " / 365 CAPM BERGAGNINI G 8 " / 366 SOLD FERRARI E 3 " / 367 CAPM DELLAMARTINA A 8 " / 368 SOLD EUGENI P 11 BERS/ 369 " STEFANELLI F 11 " / 370 " MARZIALE A 11 " / 371 " POCHETTINO P 3 ALP/ 372 " PREZIOSI L 16 BERS/ DAL 373 AL 417 AUSTRIACI/ 418 SERG BAZO D 8 ALP/ 419 SOLD SOLARI L 8 " / 420 " DELISIA G 8 " / 421 " INAUDI L 3 " / 422 " FLESIA A 3 " / 423 " TOLAZZI M 8 " / 424 " N N 8 " / 425 " VIDONI G 8 " / 426 " DE FRANCESCHI 8 " / 427 " VIGLIETTI G 3 " / 428 MATTALIA L 3 " / 429 " ASTOLIDI F 8 " / 430 " BARAI C 3 " / 431 CAPM ZUFFI G 3 " / 432 CAP GRISSIONE V 145 FANT/ 433 SOLD CAPELLO A 3 ALP/ 434 " MELFI I 16 BERS/ 435 " COLUSSI A 8 ALP/ 436 " MELI A 16 BERS/ 437 MIORINI P 8 ALP/ 438 CAPM ODDO F 16 BERS/ 439 SOLD PASTRONE F 3 ALP//
ISR - ISCRIZIONI	
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	maiuscolo
ISRP - Posizione	colonna di destra
ISRI - Trascrizione	440 CAP COLLI G 16 BERS/ 441 SOLD SIDOTI A 148 FANT/ 442 CAPM CAVALLO C 148 "/ 443 SOLD SCELSO A 16 BERS/ 444 " MOLINARI S 8 ALP/ 445 " LANZA I 16 BERS/ 446 " GARUFI N 16 "/ 447 CAP GRILLO A 16 "/ 448 SOLD GENOVA P 16 "/ 449 " MEZZATESTA L 16 "/ 450 " BOASSO G 3 ALP/ 451 " VERNET G 3 "/ 452 " COPPO P 3 "/ 453 " TEDESCO G 16 BERS/ 454 " BORIO C 3 ALP/ 455 " GUIDDO G 3 "/ 456 " ALBERTO A 3 "/ 457 " GENNERO V 3 "/ 458 " PALMA L 3 "/ 459 " MOSSO G 3 "/ 460 " SOLERO E 3 "/ 461 " GHERARDI L 3 "/ 462 " PEIRENEL F 3 "/ 463 " TIBALDI G 3 "/ 464 " BONETTO P 8 "/ 465 " GALLETTO E 3 "/ 466 " MLINO G 3 "/ 467 CAPM BACCHETTI R 16 BERS/ 468 SOLD PINTO P 12 "/ 469 CAP GUARNUTO G 16 "/ 470 SOLD FERRARI F 16 "/ 471 " CASSISA F 148 FANT/ 472 " ROVERE S 148 FANT/ 473 " BOCCIGNONE b 3 ALP/ 474 " RICCOSSO E 3 "/ 475 " BORDESE V 3 "/ 476 " IACONO G 148 FANT/ 477 " BONINO O 148 "/ 478 " CASALI R 8 ALP/ 479 " FURIANI E 148 FANT/ 480 " CASTELLO G 16 BERS/ 481 " ROMANETTO E 3 ALP/ 482 " BETTICA G 3 "/ 483 " LAMICELLA M 16 BERS/ 484 " ALESI F 148 FANT/ 485 " D'

AIUTO F 148 " / 486 " MODOLO L 8 ALP/ 487 " MARCHETTI N 8 "/488 "FRANCO L 3 "/489 CAP PASQUALE F 3 "/490 SOLD BENECH P 3 " / 491 CAP VIGNA P 3 " / 492 SOLD GIORDANO A 3 " / 493 " CURATO C 3 " / 494 " DE SANCTIS F 16 BERS/ 495 " SEMINARA S 16 " / 496 " RUSSOMANO F 8 ALP/ 497 " RADI A 16 BERS/ 498 " RUGGERI N 16 " / 499 " MACCHERONE S 16 " / 500 "BORDIGONI D 16 " / 501 "FRISCO G 16 " / 502 " VERGNANO A 3 ALP/ 503 " SALENGO G 3 " / 504 CAPM TORNELLO M 148 FANT/ 505 " ARCESE G 8 ALP/ 506 " AZZALI C 3 " / 507 SOLD BALASTRACCI E 148 FANT/ 508 CAP GIUNCHETTI I 3 ALP/509 "BOSTICCO N 3 "/510 SOLD GENINATTI G 3 " / 511 " SAPE A 3 " / 512 " NOVARINO G B 3 " / 513 " PEROSINO E 3 " / 514 CAP CANTU B 3 "

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC Classe di

appartenenza	simbolo
STMQ - Qualificazione	religioso
STMI - Identificazione	croce latina
STMU - Quantita'	1
STMP - Posizione	sopra al centro
STMD - Descrizione	Croce disposta orizzontalmente.
NSC - Notizie storico-critiche	L'elenco dei caduti prosegue qui dalla quinta stele, per poi passare alla quarta da sinistra. Può darsi che queste due lapidi intermedie (seconda e quarta) siano state realizzate e inserite successivamente alle altre.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

FTAX - Genere

FTAP - Tipo

CDGG - Indicazione proprietà Ente pubblico territoriale generica

CDGS - Indicazione Comune di Paluzza specifica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

_	
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54997
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54998
FTAF - Formato	Jpeg

documentazione allegata

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_54999
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	S163
FTAN - Codice identificativo	S163_55000
FTAF - Formato	Jpeg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Stok, Silvo
FUR - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta