


SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 03 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00090391 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S74 |
| ECP - Ente competente | S74 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Bernardo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|-----------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lombardia |

| | |
|--|---|
| PVCP - Provincia | BS |
| PVCC - Comune | Manerba del Garda |
| PVCI - Indirizzo | Piazza della Chiesa |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Manerba del Garda |
| CTSF - Foglio/Data | F. 2 (1978) |
| CTSN - Particelle | part. H |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 10.561151 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.55247 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |
| RENN - Notizia | Edificazione: si uniforma alla tipologia di chiesa ad aula unica costruita in questa zona ininterrottamente dal Romanico al Rinascimento. Affreschi tardogotici di cui ne resta un frammento (Madonna in trono) sulla parete laterale destra. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | fine XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | inizio XVI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | Visita pastorale di E. Barbaro: elenca le chiese locali tra cui S. Bernardo. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1454**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1454**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** Visita del vicario del vescovo G. M. Ghiberti: è compilato l'elenco delle cappelle e delle loro decorazioni; tra esse è nominata S. Bernardo.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1525**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1525**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** Dal verbale di visita di F. Sridonio, vicario del vescovo Ghiberti: "S. Bernardo a Montinelle ha un beneficio di tre ducati; ogni settimana viene celebrata due volte la messa. E' necessario fare le porte della chiesa e del cimitero per evitare che le bestie possano entrare".**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1532**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1532**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** Dal verbale di sopralluogo risulta che per la chiesa di S. Bernardo sono necessarie la riparazione del tetto e il completamento del pavimento.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1541**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI

| | |
|--|--|
| REVI - Data | 1541 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | Visita pastorale di M. Giustiniani; per la chiesa di S. Bernardo ordina: "all'altare maggiore si procuri una tela cerata; si usino solo tre tovaglie e si tolgano le superflue; all'altare di S. Rocco si porti verso l'esterno la pietra sacra, si procurino la tela cerata, due candelieri e la tela d'altare; all'altare di S. Michele si provveda della tela sacra e si restauri la pedana. Viene incaricato il cappellano, don G. Merigo, di procurare i legati ai reggenti della contrada. Infine per tutta la chiesa si comanda di costruire le inferriate per impedire l'ingresso degli uccelli e le finestre di legno". |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1636 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1636 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | prosecuzione dei lavori |
| RENN - Notizia | Scarse notizie. Probabilmente in questo periodo si amplia la chiesa e si modifica il campanile. Si eseguono restauri interni e si costruiscono gli altari tardobarocchi, come attesta la data sulla pala dell'altare laterale sinistro (1712). 1747 vengono donate cinque reliquie alla chiesa. |
| RENF - Fonte | fonti archivistiche |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intorno |
| RENN - Notizia | Spostamento del cimitero adiacente alla chiesa al di fuori del centro abitato (in seguito all'editto napoleonico). |
| RENF - Fonte | fonti archivistiche |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | Visita pastorale di G. Grasser. Dal verbale risulta che in S. Bernardo "non v'è alcuna cosa che meriti rimarco". |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1837 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1837 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | Dalla visita di B. Bacilieri risulta che in S. Bernardo in Montinelle "vi è la messa tutti i giorni ed è sufficientemente provvista". |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1906 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1906 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | 1900 (inizio): Opere di consolidamento delle murature con uso di chiavarde. 1950: Rifacimento del pavimento in piastrelle di graniglia. 1983: Risanamento del tetto; rifacimento intonaci ineterni. |
| RENF - Fonte | fonti archivistiche |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | pianta longitudinale |
| PNTE - Dati icnografici significativi | sacrestia e campanile |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | fondazioni non ispezionabili |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| SOU - Ubicazione | catino absidale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a schifo |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | materiale non accertabile |
| SOES - Specificazioni tecniche | intonacata |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su archi |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|--------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in graniglia |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | incorniciato |
| DECM - Materiali | pietra sagomata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | rosone |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | campanile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | paliotto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | navata |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | pala settecentesca |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Ovest |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | navata e abside |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | fregio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici e floreali |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | navata e abside |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | altare |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Est |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | lapide |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto laterale |

| | |
|---|---|
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | tombale seicentesca |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | altare laterale sinistro |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | DICATUM ANNO DOMINI MDCCXII |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | altare laterale destro |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | IUDICUM SEDIT / EX LIBRI APERTI SUNT |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | La muratura è stata consolidata con opere di inchiavardatura. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | strutture verticali |
| RSTI - Data inizio | 1900 |
| RSTT - Tipo di intervento | Consolidamento della muratura con opere di inchiavardatura. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| RSTI - Data inizio | 1950 |
| RSTT - Tipo di intervento | Rifacimento del pavimento in piastrelle di graniglia. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | coperture |
| RSTI - Data inizio | 1983 |
| RSTT - Tipo di intervento | Risanamento del tetto. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| RSTI - Data inizio | 1983 |
| RSTT - Tipo di intervento | Rifacimento degli intonaci interni. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla | |

| | |
|--|---|
| parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00090391-1 |
| FTAT - Note | mappa catastale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00090391-5 |
| FTAT - Note | Chiesa di S. Bernardo - Facciata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00090391-6 |
| FTAT - Note | Chiesa di S. Bernardo - Prospetto laterale occidentale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00090391-7 |
| FTAT - Note | Chiesa di S. Bernardo - Interno |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00090391-8 |
| FTAT - Note | Chiesa di S. Bernardo - interno, parete laterale sinistra: Madonna in trono, frammento di affresco tardogotico di autore ingoto |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Brogiolo G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1971 |
| BIBH - Sigla per citazione | Brog71 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Manzoni G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1980 post |
| BIBH - Sigla per citazione | Manz80 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Leali G./ Pasini P. |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | Leal84 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Leali G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | Leal89 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Fasani A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | Fasa89 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | A. S. A. V. R. |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 |
| BIBH - Sigla per citazione | Asav75 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Panazza G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1969 |
| BIBH - Sigla per citazione | Pana69 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Panazza G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1969 |
| BIBH - Sigla per citazione | Pana69A |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Panazza G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1963 |
| BIBH - Sigla per citazione | Pana63 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Panazza G. |
| | |

| | |
|--|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1985 |
| BIBH - Sigla per citazione | Pana85 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Stampais F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1930 |
| BIBH - Sigla per citazione | Stam30 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Brogiolo G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1974 |
| BIBH - Sigla per citazione | Brog74 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Odorici F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1882 |
| BIBH - Sigla per citazione | Odor82 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Brogiolo G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | Brog89 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA VV |
| BIBD - Anno di edizione | 1972 |
| BIBH - Sigla per citazione | Aavv72 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA VV |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 - 197 |
| BIBH - Sigla per citazione | Aavv75 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Simeoni G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1878 |
| BIBH - Sigla per citazione | Sime78 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data** 1990**CMPN - Nome** Frascini G.**FUR - Funzionario responsabile** Sala L./Mori M.G.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2015**RVMN - Nome** Zola A.**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

La chiesa di S. Bernardo si trova nella frazione di Montinelle, piccolo nucleo del comune di Manerba, che conserva solo parzialmente il suo aspetto antico per recenti interventi di ristrutturazione edilizia e riassetto urbano. La chiesa è in posizione di testata nell'isolato e prospetta sulla piazzetta principale di Montinelle. In passato, prima dello spostamento ottocentesco a seguito dell'editto napoleonico, nelle adiacenze era sito il cimitero. Il campanile emerge dal profilo della zona. La chiesa di S. Bernardo è situata nel centro della frazione di Montinelle; è del tipo ad aula unica; l'edificio in pianta ha sviluppo longitudinale e ad esso sono aggregati la sacrestia ed il campanile. Volumetricamente si presenta a forma di capanna; le sue dimensioni attuali sono il risultato di ampliamenti e modifiche avvenute nel corso del tempo. La struttura portante è costituita da muri perimetrali, edificati in muratura mista e da arconi a tutto sesto su cui poggia la travatura lignea del tetto. Nella facciata si aprono il portale, con soprastante timpano, due finestroni ed il semplice rosone. Il prospetto occidentale, che si presenta oggi parzialmente intonacato e con opere di inchiavardatura, mostra, nella discontinuità del tessuto murario, le tracce dei mutamenti avvenuti nel corso del tempo: ampliamento edificio in senso longitudinale con conseguente ricostruzione della facciata (sec. XVIII); tamponamento di finestre ad arco (di cui si notano ancora le spalle in laterizio), apertura dell'ingresso laterale. Al prospetto orientale si aggrega il campanile che si apre in sommità con quattro monofore a tutto sesto. L'interno si presenta ad aula unica scandito in due campate dagli arconi a sesto leggermente acuto che sostengono il tetto con travatura lignea a vista; l'arco trionfale è a tutto steso. La volta sull'abside quadrangolare è del tipo a schifo. Sull'altare principale, tardobarocco, un paliotto con Madonna in gloria e S.S. Siro e Savino. Sugli altari laterali, della stessa epoca, due pale settecentesche: a sinistra "Madonna dei sette dolori", datata 1712; a destra "S. Michele Arcangelo sconfigge il demonio". Sulla parete laterale sinistra si trova un frammento di affresco tardo gotico di pregevole fattura rappresentante una Madonna in trono. Fregi con motivi ornamentali, geometrici e floreali, di recente fattura, corrono lungo le pareti della navata e nell'abside. Nella parete destra sono collocate due lastre tombali seicentesche rimosse in occasione del rifacimento del pavimento preesistente. Fonti archivistiche: A.S.B.A. Archivio Soprintendenza di Brescia; A.V.V. Archivio vescovile di Verona; A.St.B. Archivio di Stato di Brescia; A.P.M. Archivio parrocchiale di Manerba; A.C.M. Archivio comunale di Manerba.