

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00352730
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	da 00352728 a 00352733

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	casa torre
OGTN - Denominazione	casa a torre su porticato
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Casa neomedievale in Piazza Dante
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Località	GROSSETO
PVCI - Indirizzo	Piazza Dante 11/12
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Mazzini
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Grosseto
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	165/1979
CTSN - Particelle	623
CTSP - Proprietari	proprietà privata
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	621, 627
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.113630714
GPDPY - Coordinata Y	42.759260129
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1028885_rt_cat.i
GPBT - Data	22-2-2015
GPBO - Note	(3570077) -Fabbricati- (http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmscatasto&map_resolution=91&-rt_cat.idcatfabbr.rt) -

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	neomedievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Note storiche sull'intera piazza Dante
RENN - Notizia	Piazza di forma trapezoidale il cui perimetro è costituito dal lato settentrionale del Duomo, dal loggiato antistante che prosegue sul lato ovest, e dal Palazzo della Provincia sul lato orientale. I porticati, sotto i quali si aprono ingressi di abitazioni e negozi, sono sormontati da edifici a due o tre piani, evidentemente rimaneggiati nel tempo, che denotano una certa varietà di stili. Le arcate a tutto sesto del loggiato hanno scansione regolare. Il palazzo della Provincia presenta un prospetto in stile neogotico con portali ogivali al piano terra, trifore al piano superiore e un coronamento a merli su mensole ed arcatelle cieche. La piazza è il frutto di demolizioni di edifici preesistenti, delle quali si hanno conferme indirette nella presenza di un pozzo all'interno del Duomo e nella rotazione del fronte verso settentrione invece che in direzione est-ovest come nelle chiese più antiche. La pavimentazione si presenta in pietra.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Note storiche sull'intera piazza Dante
RENN - Notizia	Il nucleo originale della piazza si può far risalire tra il XIII e il XIV secolo, quando, in concomitanza con la costruzione della cattedrale, essa viene configurata e pianificata, risultando delimitata a nord dal lato meridionale del Duomo, ad est dal Palazzo del Podestà e negli altri due lati da portici sormontati da edifici. Nel Quattrocento la piazza ha subito lievi modifiche, come il raddrizzamento degli edifici soprastanti i portici, per realizzare una maggiore rispondenza simmetrica con il lato meridionale della Cattedrale e con il Palazzo del

Comune. Il nucleo originario dei palazzi prospicienti la piazza può essere ricostruito da una veduta della città della fine del Cinquecento, nella quale essa appare circondata da portici sormontati da edifici ad un piano. Documenti coevi ci informano, inoltre, di modifiche effettuate alle botteghe sotto i portici.

RENF - Fonte bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Note storiche sull'intera piazza Dante

RENN - Notizia

Una descrizione effettuata in occasione della visita del Sovrano nel 1745, annota la conformazione dei palazzi prospicienti la piazza, descrivendoli come tutti di una uniforme architettura e altezza. Nell'Ottocento la piazza è la zona della città dove si concentrano il maggior numero di botteghe e sotto le logge i commercianti dispongono la merce in vendita. Nel 1833, per migliorare le condizioni igieniche della città, Leopoldo II fa realizzare nella piazza un pozzo nella forma di un "tempietto-fontana", posto nel luogo dell'antica cisterna. Esso viene ornato con un recinto in ghisa progettato da Francesco Leoni e realizzato nella fonderia granducale di Follonica. Negli stessi anni si esprime la volontà di intervenire sulla pavimentazione della piazza in cattivo stato di conservazione.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELI - Data 1745/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo prima metà

REVI - Data 1833/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica Note storiche sull'intera piazza Dante

RENN - Notizia

Soltanto nel 1845 tale volontà si concretizza nel progetto dell'Ingegnere Morelli, con il quale la piazza assume una configurazione planimetrica diversa da quella settecentesca e il tempietto-fontana di ghisa è rimosso e trasferito ad Arcidosso. Secondo questo progetto il nucleo centrale della piazza assume forma circolare, l'inclinazione del terreno viene corretta e vengono rimossi i colonnini preesistenti in modo da formare un piano rialzato all'interno del quale il monumento al Granduca risulti perfettamente centrale alla piazza. Per completare degnamente la sistemazione della piazza si effettuano, dal 1840 al '45, interventi di rinnovamento sulla facciata del duomo. Nel 1846 viene

inaugurato il monumento scolpito da Luigi Magi rappresentante il Granduca, all'interno di un'allegoria delle opere di bonifica da lui volute negli anni 1833-37. Nel 1900 si inizia la costruzione del Palazzo della Provincia progettato dall'architetto Porciatti, completato ed inaugurato nel 1903.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELI - Data 1845/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica descrizione morfologia

RENN - Notizia

Il palazzetto in oggetto è in stile neogotico situato sul lato meridionale della piazza, con merlatura sulla sommità della facciata, si sviluppa su piani fuori terra con porticato ad archi a tutto sesto al piano terra. La struttura muraria è a pietra mista con finitura a d'intonaco, presenta nel prospetto cornici marcapiano e modanature alle finestre.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo seconda metà

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema quadrangolare

PNTF - Forma regolare

PNTE - Dati icnografici significativi loggiato al piano terra

PNTE - Dati icnografici significativi serie di finestre p1 e p2, sormontate da cornici in pietra

PNTE - Dati icnografici significativi fasce marcapiano

PNTE - Dati icnografici significativi coronamento a merli nel fronte principale

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcate a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazioni, negozi e uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	origine
USOD - Uso	abitazione/bottega
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352730/72627
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2007/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352730/100 1891
FTAT - Note	Vista d'insieme
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	00352730 catastale
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tra Ottocento
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60141
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto fuori
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	BIB60140
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto visibile
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	BIB60139
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

CM PN - Nome

Bartolucci B./Bizzarri A.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Rotundo F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Raffaelli B.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2015

AGGN - Nome

Raffaelli B.

**AGGR - Referente
scientifico**

Rotundo F.

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Rotundo F.