


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090395
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia

PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Brescia
PVCI - Indirizzo	Piazzale Giuseppe Garibaldi
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Manerba del Garda
CTSF - Foglio/Data	F. 17 (1978)
CTSN - Particelle	part. C
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	proprietà ecclesiastica
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.21157722
GPDPY - Coordinata Y	45.54159399
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	N.R.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Edificazione chiesa preesistente. Da un rilievo eseguito prima della ricostruzione, si constata che essa si uniforma al tipo di chiesa ad aula unica, costruite in questa zona ininterrottamente dal Romanico al Rinascimento.
RENF - Fonte	fonti bibliografiche e archivistiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV?
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV?
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
	E' citata per la prima volta nel verbale di visita pastorale del vescovo di Verona G. M. Ghiberti. In esso si annota che la chiesa di S.

RENN - Notizia	Giovanni: "è sotto la giurisdizione dei cavalieri di Malta. Ha un beneficio di sei ducati e vi si celebra ogni giorno. Deve essere tenuta chiusa e pitturata di bianco; necessita sia del pavimento, sia della pala d'altare.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1532
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1532
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Si nota che era rettore don Matteo de Trapellis e dipendeva dalla confraternita dei Gerosolimitani. Si doveva perfezionare la smaltatura dei muri, il soffitto e il tetto; la porta d'ingresso doveva essere sistemata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1541
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1541
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Dalla visita pastorale del vescovo A. Valier risulta che tutte le chiese della zona sono in condizioni poco decenti.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1595
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1595
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Lasciti testamentari per celebrare messe in S. Giovanni.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELI - Data	1630
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1630
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Durante la visita pastorale di M. Giustiniani si annota: è giurispatronato della villa di Solarolo per due voti, per uno della famiglia Rarbini e un altro dei Cavalieri di Malta; si ordina una pianeta nera feriale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1636
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1636
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Ricostruzione in forma tardobarocca. Gran ricchezza di stucchi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1738
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1744
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Visita pastorale di G. Grasser che annota: di averla trovata decentemente fornita e abbastanza provveduta del necessario.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1837
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	interno
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Visita di B. Bacilieri: "trova S. Giovanni di bella architettura". Lavori di consolidamento murario con messa in opera di inchiavardature.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1906
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1906
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	pianta longitudinale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside, sacrestia e campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	fond. non ispezionabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	materiale non accertabile
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
----------------------------------	--------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli pseudoionici e pseudocorinzi
---------------------------------------	--

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo
---------------------------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo
---------------------------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	incorniciato
---------------------------------------	--------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	a trifoglio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli corinzi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici mistilinee

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	volte e pala d'altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pala settecentesca
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Intonaci interni interessati da vaste chiazze di umidità. Murature consolidate in tutto il perimetro dell'edificio e nel campanile, con applicazioni di tiranti e di chiavarde.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	murature
RSTI - Data inizio	XX
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di consolidamento murario con applicazioni di tiranti e chiavarde.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sala esposizioni
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-1
FTAT - Note	Mappa catastale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-2
FTAT - Note	Mappa n. 1 Pianta della chiesa di S. Giovanni nel 1723, prima della ricostruzione
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-3
FTAT - Note	Mappa n. 2 Pianta della chiesa di S. Giovanni nel 1723, prima della ricostruzione
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-5
FTAT - Note	Chiesa di S. Giovanni - Facciata tardobarocca
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-6
FTAT - Note	Chiesa di S. Giovanni - Prospetto laterale Sud con campanile quattrocentesco
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-7
FTAT - Note	Chiesa di S. Giovanni - Interno: Abside con Altare maggiore e Pala di S. Giovanni Battista ('700)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090395-8
FTAT - Note	Chiesa di S. Giovanni - Interno - Particolare: Ricche decorazioni in stucco
FTAF - Formato	jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brogiolo G.
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	Brog71

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manzoni G.
BIBD - Anno di edizione	1980 post
BIBH - Sigla per citazione	Manz80

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Leali G./ Pasini P.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	Leal84
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Leali G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Leal89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fasani A.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Fasa89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. S. A. V. R.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	Asav75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	Pana69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	Pana69A
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	Pana63
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Panazza G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	Pana85
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Stampais F.
BIBD - Anno di edizione	1930
BIBH - Sigla per citazione	Stam30
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo G.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	Brog74
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Odorici F.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	Odor82
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Brogiolo G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Brog89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA VV
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	Aavv72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA VV
BIBD - Anno di edizione	1975 - 197
BIBH - Sigla per citazione	Aavv75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Simeoni G.
BIBD - Anno di edizione	1878
BIBH - Sigla per citazione	Sime78
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Fraschini G.
FUR - Funzionario responsabile	N.R.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Zola A.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La chiesa di S. Giovanni si trova nel centro di Solarolo, antico nucleo facente parte del comune di Manerba. Ricostruita in epoca settecentesca sulla preesistente chiesa di S. Giovanni Decollato. La chiesa è in posizione di testata nell'isolato e prospetta con la facciata principale sulla piazzetta omonima e con il prospetto laterale Sud sulla via principale, molto stretta, delimitata da edifici che conservano le caratteristiche dell'architettura locale. Emerge volumetricamente nel profilo della zona. La chiesa di S. Giovanni è situata nel centro della frazione di Solarolo; fu ricostruita nel Settecento sulla preesistente chiesa quattrocentesca. La pianta ad aula unica ha sviluppo longitudinale con abside quadrangolare, sacrestia e campanile. Volumetricamente ha configurazione unitaria. La struttura portante è costituita dai muri perimetrali edificati in muratura mista: pietrame con molta malta e laterizio (lesene, corsi alla base, spalle di finestre, cornici) e da quattro arconi a tutto sesto che scandiscono lo spazio interno e reggono la travatura lignea del tetto. La facciata, interamente rifatta in epoca tardobarocca, è divisa in due ordini di lesene con capitelli pseudoionici e pseudocorinzi ed è coronata da un alto timpano curvilineo. Un cornicione, molto aggettante, corre lungo tutto il perimetro dell'edificio. Il portale, al centro della facciata, ha cornice in pietra con motivo ad arco. Sopra ad esso, nell'ordine superiore, si apre un finestrone ad arco ribassato e due nicchie sottolineate da cornici curvilinee. Nella facciata laterale Sud, verso la stretta via di S. Giovanni, si aprono l'ingresso laterale due finestroni e una Settecentesca finestra a "trifoglio". Il campanile, che ha conservato l'impianto originario, mostra le tracce di varie fasi costruttive. Il luminoso interno, ad aula unica con cappelle laterali, è diviso da quattro arconi in spazi coperti da volte a vela; a tutto sesto è anche l'arco trionfale. Le pareti perimetrali sono scandite da lesene con capitelli corinzi su cui corre la trabeazione con cornici aggettanti mistilinee. Tra le lesene si aprono nicchie, sottolineate da motivi floreali in stucco. Decorì in stucco fanno da cornice alla pala d'altare (Decapitazione di Giovanni Battista, settecentesca) e impreziosiscono le volte. Fonti archivistiche: A.S.B.A.A. Archivio Soprintendenza di Brescia; A.V.V. Archivio Vescovile di Verona; A.St.B. Archivio di Stato di Brescia; A.P.M. Archivio Parrocchiale di Manerba; A.C.M. Archivio Comunale di Manerba.