

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00352735

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene da 00352728 a 00352733

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione a schiera

OGTN - Denominazione casa d'angolo su porticato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione consuetudinaria

OGAD - Denominazione Casa in Piazza Dante

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Località	GROSSETO
PVCE	centro
PVCI - Indirizzo	P.zza Dante/via Ricasoli, 1/3

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Grosseto
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	165/1979
CTSN - Particelle	609
CTSP - Proprietari	proprietà privata
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	612, 616

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	11.11407461
GPDPY - Coordinata Y	42.759362975

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	25-2-2015
GPBO - Note	(3570169) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	Architettura Eclettica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Notizie storiche sull' intera p.zza Dante
RENN - Notizia	Piazza di forma trapezoidale il cui perimetro è costituito dal lato meridionale del Duomo, dal loggiato antistante che prosegue sul lato ovest, e dal Palazzo della Provincia sul lato orientale. I porticati, sotto i quali si aprono ingressi di abitazioni e negozi, sono sormontati da edifici a due o tre piani, evidentemente rimaneggiati nel tempo, che denotano una certa varietà di stili. Le arcate a tutto sesto del loggiato hanno scansione regolare. Il palazzo della Provincia presenta un prospetto in stile neogotico con portali ogivali al piano terra, trifore al piano superiore e un coronamento a merli su mensole ed arcatelle cieche. La piazza è il frutto di demolizioni di edifici preesistenti, delle quali si hanno conferme indirette nella presenza di un pozzo all' interno del Duomo e nella rotazione del fronte verso settentrione invece che verso est-ovest come nelle chiese più antiche. La pavimentazione si presenta in pietra.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Notizie storiche sull' intera p.zza Dante
RENN - Notizia	Il nucleo originale della piazza si può far risalire tra il XIII e il XIV secolo, quando, in concomitanza con la costruzione della cattedrale, essa viene configurata e pianificata, risultando delimitata a nord dal lato meridionale del Duomo, ad est dal Palazzo del Podestà e negli altri due lati da portici sormontati da edifici. Nel Quattrocento la piazza ha subito lievi modifiche, come il raddrizzamento degli edifici soprastanti i portici, per realizzare una maggiore rispondenza simmetrica con il lato meridionale della Cattedrale e con il Palazzo del Comune. Il nucleo originario dei palazzi prospicienti la piazza può essere ricostruito da una veduta della città della fine del Cinquecento, nella quale essa appare circondata da portici sormontati da edifici ad un piano. Documenti coevi ci informano, inoltre, di modifiche effettuate alle botteghe sotto i portici.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Una descrizione effettuata in occasione della visita del Sovrano nel 1745, annota la conformazione dei palazzi prospicienti la piazza, descrivendoli come tutti di una uniforme architettura e altezza. Nell'Ottocento la piazza è la zona della città dove si concentrano il maggior numero di botteghe e sotto le logge i commercianti dispongono la merce in vendita. Nel 1833, per migliorare le condizioni igieniche della città, Leopoldo II fa realizzare nella piazza un pozzo nella forma di un "tempietto-fontana", posto nel luogo dell'antica cisterna. Esso viene ornato con un recinto in ghisa progettato da Francesco Leoni e realizzato nella fonderia granducale di Follonica. Negli stessi anni si esprime la volontà di intervenire sulla pavimentazione della piazza in cattivo stato di conservazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1745/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1745/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Notizie storiche sull'intera p.zza Dante
RENN - Notizia	Soltanto nel 1845 tale volontà si concretizza nel progetto dell'Ingegnere Morelli, con il quale la piazza assume una configurazione planimetrica diversa da quella settecentesca e il tempietto-fontana di ghisa è rimosso e trasferito ad Arcidosso. Secondo questo progetto il nucleo centrale della piazza assume forma circolare, l'inclinazione del terreno viene corretta e vengono rimossi i colonnini preesistenti in modo da formare un piano rialzato all'interno del quale il monumento al Granduca risulti perfettamente centrale alla piazza. Per completare degnamente la sistemazione della piazza si effettuano, dal 1840 al '45, interventi di rinnovamento sulla facciata del duomo. Nel 1846 viene inaugurato il monumento scolpito da Luigi Magi rappresentante il Granduca, all'interno di un'allegoria delle opere di bonifica da lui volute negli anni 1833-37. Nel 1900 si inizia la costruzione del Palazzo della Provincia progettato dall'architetto Porciatti, completato ed inaugurato nel 1903.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1845/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1903

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione morfologica
RENN - Notizia	L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, si inalta su un porticato ad arcate a tutto sesto, i piani sovrastanti hanno aperture finestrate regolari con cornici nella parte superiore, verso piazza Dante presenta una copertura piana a terrazzo. La struttura muraria è in pietra e mattoni con finitura ad intonaco.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTE - Dati icnografici significativi	copertura piana praticabile a terrazza
PNTE - Dati icnografici significativi	loggiate a piano terra con arcate a tutto sesto
PNTE - Dati icnografici significativi	finestre con cornici in pietra decorate a motivi floreali

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	non rilevabile
--------------------	----------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazioni/uffici/negozi

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	origine
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	15/02/2008
NVCP - Estensione del vincolo	Piazza Dante e Piazza del Duomo con loro adiacenze

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352735 f2
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia a colori
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	352735 f1
FTAT - Note	vista d'insieme

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352735/72636
FTAT - Note	prospetto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352735/72637
FTAT - Note	particolare cornice finestra
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D352735catastale
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tra Ottocento
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60141
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto fuori
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	BIB60140
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto visibile
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	BIB60139
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Bartolucci B./Bizzarri A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015

RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Raffaelli B.
AGGR - Referente scientifico	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Presso l'archivio storico comunale (Fasc. n°760 all. n° 4) è conservato il progetto di restauro del negozio al piano terra, redatto dal Geom. Manescalchi (1926).