

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00849450
ESC - Ente schedatore	C065076
ECP - Ente competente	S176

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Montesano sulla Marcellana
PVCL - Localita'	MONTESANO SULLA MARCELLANA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	civico
LDCU - Denominazione dello spazio viabilistico	via Roma
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Civico Etnoantropologico di Montesano
LDCS - Specifiche	sala VII

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	394
INVD - Data	2004

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	isolatore
--------------------	-----------

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome	MIVA
-------------	------

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	vetro
MTCT - Tecnica	lavorazione industriale

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	10
MISP - Profondita'	4,5

UT - USO

UTF - Funzione	isolare elettricamente un conduttore
UTM - Modalita' d'uso	Gli isolatori si utilizzano per sostenere meccanicamente dei conduttori sospesi (cavo nudo, ovvero senza isolante) sulla struttura di supporto (esempio un palo o un traliccio), evitando dispersioni di corrente sulla struttura stessa
UTO - Occasione	distribuzione energia elettrica
UTA - Collocazione nell'ambiente	spazi esterni
UTS - Cronologia d'uso	XX secolo (metà)

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	buono
STCS - Indicazioni specifiche	Integro e funzionale. Presenta ancora pezzo di conduttore nudo in rame legato al collare.

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	L'isolatore elettrico da palo è realizzato in vetro trasparente di forma concava con incavo all'estremità superiore esterna a mo di taglio di vite. L'isolatore, presenta ancora parte del conduttore elettrico in rame avvolto sul collare. L'isolatore è caratterizzato dal marchio di fabbrica e produzione: MIVA; mentre, nella parte inferiore dello stesso è il numero di serie e produzione: 1 MIVA N. B 100 società UNEL 38 112.
--	--

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di appartenenza	normativa
ISRP - Posizione	sotto
ISRI - Trascrizione	1 MIVA N. B 100 società UNEL 38 112

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Spiotta, Bernardo
ACQD - Data	2000
ACQL - Luogo di acquisizione	Padula

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montesano sulla Marcellana
CDGI - Indirizzo	Piazza Filippo Gagliardi

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	specifiche allegate
----------------------	---------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MCDM0112
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Petrosino F.
FUR - Funzionario responsabile	Vannata F.