

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107775 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | esecuzione/evento di riferimento |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1400107786 |

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | esecuzione/evento di riferimento |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1400107776 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Baccari |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Bonefro |
| PVCL - Localita' | BONEFRO |
| PVCI - Indirizzo | Via Castello n. 1 |
| PVCA | Vico del Sole |
| PVCA | Via Santa Maria delle Rose |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Bonefro |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|---------------|----|
| ZURN - Numero | 01 |
|---------------|----|

| | |
|---|---|
| ZURD - Denominazione | Terra Vecchia |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 023 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Bonefro |
| CTSF - Foglio/Data | 019 all.B/2014 |
| CTSN - Particelle | 773 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 774, 775, 776 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.937068755 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.704465652 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 3-4-2015 |
| GPBO - Note | (3155074) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze settecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | centro urbano |

| | |
|--|---|
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | L'origine del primo nucleo risale al periodo Longobardo: arroccati sullo sperone roccioso del colle che da' sul Vallone Varco furono edificati il Castello, la Chiesa Madre e le fabbriche più antiche a formare il borgo denominato "Terra Vecchia". Palazzo Baccari si inserisce in questo tessuto urbano, costituito da stradine a ferro di cavallo intorno al castello, luogo più alto del borgo originario. La tradizione popolare vuole che il borgo abbia avuto origine da persone della città di Venafro da cui il nome: Benifro, Venifro e Bonefro. Il primo documento che menziona Bonifro risale al 1049. In epoca normanna il territorio è aggregato alla Capitanata. Dopo diversi passaggi di proprietà nel 1614 tramite un'asta passa ai Castelletti , marchesi di Montorio, mentre nel tardo '700, fino all'abolizione della feudalità proprietari saranno i Ceva-Grimaldi, marchesi di Pietracatella. Nel 1811 è annesso al Contado di Molise, incluso nell'ambito di S.Croce di Magliano dal quale si staccò nel 1816. |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1049/00/00 |
| RELX - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| REVI - Data | 1816/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | committenza |
| RENN - Notizia | La famiglia Baccari si afferma agli inizi del sec. XVIII, pertanto si può ipotizzare che l'edificazione del palazzo stesso, che insiste su tessuto urbano antichissimo, risalga a quell'epoca. Dubbia è l'origine della famiglia Baccari, alcuni storici vogliono la discendenza dai Baccari di Capracotta, che annovera due Vescovi tra i suoi esponenti, altri sostengono la tesi della discendenza, per mutazione di nome, dai "Vaccaro" (Vaccaro-i e Baccaro-i): infatti sul soffitto dello scalone del palazzo è raffigurato lo stemma di famiglia con al centro una vacca. La famiglia Baccari si è distinta sia nella vita sociale di Bonefro che in quella religiosa, con diversi esponenti sacerdoti, non è quindi casuale che il palazzo fosse stato edificato accanto alla Chiesa Madre e di fronte al Castello Marchesale. La devozione religiosa è confermata dalla presenza di una cappella privata all'interno del palazzo, e di un altare della famiglia nella parrocchiale. |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |

| | |
|--|---|
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| REN S - Notizia sintetica | committenza |
| REN N - Notizia | I principi di libertà affermati con la Repubblica Napoletana del 1799 non furono ben recepiti a Bonefro, come in tutto il Regno, soprattutto dalla gente del popolo. Il paese si spaccò in due opposti partiti, per istigazione delle famiglie "realiste" o "repubblicane": fu proprio la famiglia Baccari, conservatrice, ad avere scontri con la famiglia Rossi, repubblicana, che si conclusero intorno al 1810, con l'acquisto forzato dei beni dei Rossi da parte dei Baccari. |
| REN F - Fonte | documentazione |
| REN F - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1810/00/00 |
| RE VX - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| REN S - Notizia sintetica | passaggio di proprietà |
| REN N - Notizia | In un atto notarile del 2/11/1873, del notaio Paolo Emilio Fantetti (già alleato dei Baccari durante la disputa con i Rossi) si annovera la divisione ereditaria tra i tre figli ancora in vita, Gaetano, Giuseppe e Vincenzo, del defunto Paolo Baccari morto il 15/3/1857, delle cose contenute nella "...casa palazzata paterna alla C.da Chiesa Matrice in confine con tre pubbliche strade...". Tutti i beni furono divisi in parti uguali ma Vincenzo, amministratore dei beni fino al 1873, riuscì ad ottenere la proprietà di tutto il palazzo stimato in £. 21675. Esso non potendo essere diviso in parti uguali per preservarne l'integrità, era, inoltre, luogo abituale della dimora di Vincenzo. Nel 1876, alla morte di Giuseppe, con atto dello stesso notaio i suoi beni passarono ai due fratelli superstiti. Al 1877 il palazzo è censito negli atti catastali comunali con 3 piani e 11 vani per piano con le relative rendite catastali. |
| REN F - Fonte | analisi stilistica |
| REN F - Fonte | fonte archivistica |
| REN F - Fonte | documentazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1857/11/02 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1877/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | passaggio di proprietà |
| RENN - Notizia | Dopo il 1914 il palazzo fu diviso tra gli eredi di Don Vincenzo, Giovanni, Giuseppe e Paolo e tale disvisione corrisponde, anche a livello grafico, all'impianto del catasto attuale nel 1940. A questo periodo ed ai successivi anni '50 risalgono rifacimenti e manomissioni che hanno modificato soprattutto gli ambienti interni della fabbrica originaria, in particolare al piano terra per ricavare servizi igienici con la sostituzione di alcune pavimentazioni, ma non l'esterno. In alcune cartoline anteguerra dell'abitato Palazzo Baccari spicca in modo ben evidente così come appare oggi. |
| RENF - Fonte | fonti archivistiche |
| RENF - Fonte | documentazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1914/00/00 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| REVI - Data | 1950/00/00 |
| REVX - Validita' | ante |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|---------------------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 4 |
| SIIP - Tipo di piani | p. interrato -2, -1, p.t., p. 1 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Pianta articolata di forma trapezoidale che si sviluppa su quattro livelli

IST - Configurazione strutturale primaria

di cui due seminterrati. Copertura a falde raccordate a padiglione; nella zona posteriore Sud si apre una terrazza che sovrasta e si addossa ad altri edifici. Muratura in pietra e mattoni in parte intonacata. La facciata presenta elementi di rilievo: il portale in pietra ad arco a tutto sesto con decorazioni floreali e due balconi al 1° livello, con ringhiere e mensole in ferro battuto. Anche il fronte laterale Ovest presenta due balconi al piano nobile. Cornicione di coronamento lineare. I solai del p. 1° sono in putrelle di ferro e voltine, in alcuni ambienti controsoffittate; volte a vela nei locali a Sud. Dal p.t., mediante una botola ed una scala in pietra si accede al PS-1, con ambienti di deposito e di trasformazione, forse anche un frantoio, alcuni voltati a botte. Accesso solo dall'esterno per i locali al PS-2, voltati a botte, destinati a legnaie e stalle. Al piano nobile un vano adibito a cappella.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-----------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | tutti i livelli |
|---|-----------------|

| | |
|----------------------|------------|
| PNTS - Schema | articolato |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| PNTF - Forma | trapezoidale |
|---------------------|--------------|

| | |
|--|---------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | scalone |
|--|---------|

| | |
|--|------------------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappella (piano primo) |
|--|------------------------|

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|--------------------------|-------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|----------|
| FNST - Tipo | continua |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
|-----------------------------------|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|----------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
|---|----------|

| | |
|-------------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|---------|
| SVCM - Materiali | mattoni |
|-------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|----------|
| SVCM - Materiali | intonaco |
|-------------------------|----------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero p. 1 |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|--------|
| SOFG - Genere | solaio |
|----------------------|--------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|---------------------------|---------|
| SOER - Riferimento | voltine |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | ferro |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | laterizio |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|---|-------------------------|
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura semplice |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ala Sud p.1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p. seminterrato |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | raccordate a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera struttura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | ala Sud |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a terrazzo |
| CPFF - Forma | piana |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |

| | |
|---|---------------------|
| CPMT - Tipo | piastrelle |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | longitudinale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata |
| SCSM - Materiali | pietra |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantita' | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSM - Materiali | pietra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVMS - Schema del disegno | a scacchiera |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | ammattonato |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| PVMG - Genere | ammattionato |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanata |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | corpo principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ringhiere |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | ferro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | mensola |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | ferro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | scalone |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | ringhiera |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| tipo | a motivi geometrici |
| DECM - Materiali | ferro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | scalone |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | simboli araldici |
| DECM - Materiali | pittura a tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | scalone |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | boiserie |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECM - Materiali | pittura a tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | studio p.1 |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a soggetto |
| DECM - Materiali | pittura a tempera |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella p.1 |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | decorazione pittorica |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figurati |
| DECM - Materiali | pittura |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | ambiente p.1 |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | caminetto |
| DECM - Materiali | marmo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cappella p.1 |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | altare |
| DECM - Materiali | marmo |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |

| | |
|--|--|
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il manufatto è inagibile a causa del terremoto del 31/10/2002. Necessita di urgente consolidamento statico. Attualmente risulta solo soggetta a opere provvisorie di messa in sicurezza. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | in disuso |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria secolo XVIII |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1 |
| NVCE - Estremi provvedimento | n.06/2005 |
| NVCD - Data notificazione | 2005/07/06 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero bene |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato il 30/10/1998 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A centro storico restauro conservativo |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.2 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775 |
| FTAT - Note | vista prospettica su via Castello |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|---|---|
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775a |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciate Nord ed Est |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775b |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciata Est su vico del Sole |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775c |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciata Est su vico del Sole |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775d |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciata Ovest su via S. Maria delle Rose |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775e |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciata Est su vico del Sole |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |

| | |
|---|---|
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775f |
| FTAT - Note | scorcio prospettico facciata Est su vico del Sole |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/12/07 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BonefroFA107775g |
| FTAT - Note | portale facciata Nord |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 19 all. B p.lla 773 |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | BonefroSC107775 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 2014/12/07 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano terra |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Bonefro |
| DRAN - Codice identificativo | BonefroAG107775a |
| DRAA - Autore | Santoianni Giuseppe |
| DRAD - Data | 2004/11/19 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta piano primo |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Bonefro |
| DRAN - Codice identificativo | BonefroAG107775b |
| DRAA - Autore | Santoianni Giuseppe |
| DRAD - Data | 2004/11/19 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | piana piano seminterrato -1 |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Bonefro |
| DRAN - Codice identificativo | BonefroAG107775c |
| DRAA - Autore | Santoianni Giuseppe |
| DRAD - Data | 2004/11/19 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | prospetto laterale Est su Vico del Sole |
| DRAS - Scala | 1:100 |
| DRAE - Ente proprietario | Comune di Bonefro |
| DRAN - Codice identificativo | BonefroAG107775d |
| DRAA - Autore | Santoianni Giuseppe |
| DRAD - Data | 2004/11/19 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto vincolo |
| FNTA - Autore | Direzione Regionale del Molise |
| FNTT - Denominazione | Decreto di Vincolo |
| FNTD - Data | 2005/07/06 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Bonefro |
| FNTI - Codice identificativo | BonefroDA107775 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda da campo |
| FNTA - Autore | Provincia di Campobasso |
| FNTT - Denominazione | Progetto RESTARC - Il restauro Architettonico diffuso Progetti integrati per uno sviluppo sostenibile |
| FNTD - Data | 2007/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Progetto Restarc |
| FNTS - Posizione | Bonefro |
| FNTI - Codice identificativo | BonefroDA107775a |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720004 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV, 35-41 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |

| | |
|--|---|
| BIBA - Autore | Tria Giovanni Andrea |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720035 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 624-628 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720052 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | del Rosso Anna |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | <p>La presenza di una pila calcarea per la conservazione dell'olio e una mola per la spremitura delle olive ed una trave orizzontale incastrata nella muratura fanno ipotizzare la presenza nei vani al piano seminterrato anche di un piccolo frantoio, anche se i Baccari possedevano altro frantoio al di là della chiesa. Il piano terra del palazzo era diviso in due unità immobiliari distinte, separate da un muro di spina: quella sul fronte Est su vico del Sole, caratterizzata da ambienti in sequenza con porte passanti che terminavano con l'accesso al terrazzo (alcune aperture oggi murate), l'altra sul fronte Ovest si via S. Maria, caratterizzata da fasi edilizie successive, viste le diverse linee di gronda e tipologie di cornicioni. Al piano 1° sono individuabili tre zone: a sinistra della scala un ambiente-studio con soffitto decorato, la seconda costituita da due stanze e la cappella, la terza costituita da vari ambienti: cucina, disimpegni, studio, salone etc. Prima del terremoto custodiva ancora arredi settecenteschi che corrispondevano esattamente alle descrizioni notarili del 1873.</p> |