

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107834
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso edilizio
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Ferrari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Corso Roma, 199-201-203-211-213-215
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Municipio 3-18
PVCA	Piazza Vittorio Emanuele III, 6-8-9

PVCA	Via Prosdocimo Rotondo, 18-22
PVCA	Via Supportico della Torre, 1-7
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gambatesa
CTSF - Foglio/Data	28/2014
CTSN - Particelle	275
CTSN - Particelle	1011
CTSN - Particelle	949
CTSN - Particelle	948
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle nn. 785-787-279-781-780
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.913793674
GPDPY - Coordinata Y	41.50961898
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-4-2015
GPBO - Note	(3741210) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell'insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, risalente al XIX secolo, sorge in una zona lievemente spostata rispetto al cuore del nucleo storico, costituito dalle due fabbriche del Castello e della Chiesa Madre. Le caratteristiche attuali rivelano che è stato modificato e soprelevato, in parte, nel corso del secolo XX.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi tipologica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo laterale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1,p.2,p.3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è di tipologia a corte e di forma rettangolare. Il fabbricato presenta tre livelli sul fronte principale e quattro su via del Municipio, fronte sicuramente sopraelevato nel corso della seconda metà del 900. La struttura muraria è in pietra a filari irregolari, in parte intonacata, con orizzontamenti voltati nei piani inferiori e con solai piani in legno e in ferro ai livelli superiori. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi. Nell'immobile quindici unità abitative, quattro depositi e cinque negozi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani inferiori
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani superiori
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFF - Forma	piano
---------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
-----------------------------------	----------

SOEC - Tecnica costruttiva	ferro-tavelloni
-----------------------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale ad arco
--------------------	-----------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornici infissi
--------------------	-----------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale destro
--------------------------	---------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole balconi
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834a
FTAT - Note	scorcio prospetto principale e laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834b
FTAT - Note	scorcio prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834c
FTAT - Note	particolare prospetto principale-ingresso principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834d
FTAT - Note	particolare - veduta d'angolo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834e
FTAT - Note	veduta prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107834f
FTAT - Note	particolare ingresso prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1990/12/18
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFE107834a
FTAT - Note	particolare ingresso facciata laterale
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 part.1011-949-948
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC107834
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	175 - 184
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna

AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia