

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107835
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Piazza Municipio, 7- 9-11-13-15
PVCA	Vico II Municipio, 2
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gambatesa
CTSF - Foglio/Data	028/2014
CTSN - Particelle	373

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine

p.lle nn. 947-376-631-374-375-957

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.914313252
GPDPY - Coordinata Y	41.509646745
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-4-2015
GPBO - Note	(3740755) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Bororum. Il borgo fu dominato da numerose famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell'insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REWW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, risalente al XIX secolo, sorge in una zona lievemente spostata rispetto al cuore del nucleo storico, costituito dalle due fabbriche del Castello e della Chiesa Madre. I canoni edilizi, disciplinati dall'uso della pietra grezza disposta a filari irregolari e squadrata nei setti angolari, sono tipici delle costruzioni ottocentesche.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REWW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è di tipologia a blocco e di forma quadrata. Il fabbricato presenta tre livelli, il livello a piano terra ospita botteghe ed attività commerciali, quelli superiori la residenza. La struttura muraria è in pietra a filari irregolari e in pietra squadrata nei setti angolari, intonacata, con orizzontamenti voltati nei piani inferiori e con solai piani in legno e in ferro ai livelli superiori. La scala interna è in muratura con copertura a volta a botte ribassata. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi. Nell'immobile quattro unità abitative, una bottega e tre depositi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	a blocco

PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani inferiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa	

zona

Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835a
FTAT - Note	scorcio prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835b
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835c
FTAT - Note	portale d'ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835d
FTAT - Note	veduta interna- androne d'ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835e
FTAT - Note	scorcio prospetto laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/01/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFE107835a
FTAT - Note	facciata principale
FTAF - Formato	13x18

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 part.373
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC107835
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	175 - 184

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia