

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107835
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Gambatesa
PVCL - Località	GAMBATESA
PVCI - Indirizzo	Piazza Municipio, 7- 9-11-13-15
PVCA	Vico II Municipio, 2

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Gambatesa
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gambatesa
CTSF - Foglio/Data	028/2014
CTSN - Particelle	373
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle nn. 947-376-631-374-375-957
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.914313252
GPDPY - Coordinata Y	41.509646745
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-4-2015
GPBO - Note	(3740755) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Le origini del borgo sono legate alle invasioni longobarde, ma le prime notizie certe risalgono al XII secolo, quando il feudo venne citato nel Catalogus Boronum. Il borgo fu dominato da numerose

RENN - Notizia	famiglie feudali tra cui i Di Capua e la famiglia Grimaldi. Nel 1799 Gambatesa aderì alla repubblica Partenopea. La matrice dell' insediamento urbano murato è la strada, via Serrone nella parte bassa, via Eustacchio nella parte intermedia e via Purgatorio nella parte più alta. Via Municipio è la strada trasversale più ampia da cui parte lo sviluppo ottocentesco e novecentesco e dove agli inizi del XX secolo fu costruito il Municipio. Lo sviluppo ottocentesco è di tipo lineare su matrice ad "Y" con baricentro in Largo Fontana.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, risalente al XIX secolo, sorge in una zona lievemente spostata rispetto al cuore del nucleo storico, costituito dalle due fabbriche del Castello e della Chiesa Madre. I canoni edilizi, disciplinati dall'uso della pietra grezza disposta a filari irregolari e squadrata nei setti angolari, sono tipici delle costruzioni ottocentesche.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio è di tipologia a blocco e di forma quadrata. Il fabbricato presenta tre livelli, il livello a piano terra ospita botteghe ed attività

IST - Configurazione strutturale primaria

commerciali, quelli superiori la residenza. La struttura muraria è in pietra a filari irregolari e in pietra squadrata nei setti angolari, intonacata, con orizzontamenti voltati nei piani inferiori e con solai piani in legno e in ferro ai livelli superiori. La scala interna è in muratura con copertura a volta a botte ribassata. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi. Nell'immobile quattro unità abitative, una bottega e tre depositi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota intero bene

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma quadrata

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piani inferiori

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piani superiori

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOEC - Tecnica costruttiva in ferro

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. (Variante del 06/09/1982)
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835a
FTAT - Note	scorcio prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835b
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835c
FTAT - Note	portale d'ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835d
FTAT - Note	veduta interna- androne d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/29
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFA107835e
FTAT - Note	scorcio prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/01/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	GambatesaFE107835a
FTAT - Note	facciata principale
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 28 part.373
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	GambatesaSC107835
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	175 - 184
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014

CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia