SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00849501
ESC - Ente schedatore	C065076
ECP - Ente competente	S176

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Montesano sulla Marcellana
PVCL - Localita'	MONTESANO SULLA MARCELLANA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	civico
LDCU - Denominazione dello spazio viabilistico	via Roma
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Civico Etnoantropologico di Montesano
LDCS - Specifiche	sala X

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	99/226
INVD - Data	2004

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	dinamometro a molla
--------------------	---------------------

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	dialettale
OGAD - Denominazione	vìanza

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	bottega locale
ATBM - Motivazione	fonte orale

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	metallo
----------------	---------

MTCT - Tecnica	lavorazione industriale
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISN - Lunghezza	25
UT - USO	
UTF - Funzione	Utilizzato come bilancia
UTM - Modalita' d'uso	Lo strumento si tiene sospeso per l'anello mentre si aggancia un corpo all'uncino, che farà tendere la molla e scorrere l'indice lungo la scala. L'indice darà così la misura in Kg grazie alla forza esercitata dal corpo.
UTO - Occasione	lavoro
UTA - Collocazione nell'ambiente	bottega
UTS - Cronologia d'uso	XX secolo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Strutturalmente integro e funzionale.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il dinamometro a molla o bascula inglese de Muelle è realizzato in latta e ferro. Il tubo metallico è cavo e parzialmente aperto su di una base rettangolare e al suo interno è allocata una molla, la cui base inferiore è attaccata all'indice metallico, che sostiene l'uncino. Sulla superficie esterna della faccia della base rettangolare è incisa la scala graduata in Kg da 0 a 25 oltre alle iniziali della denominazione di fabbrica: P (OKET) e BA (LANCE) seguito da ET(...) CE (...)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQD - Data	2000
ACQL - Luogo di acquisizione	Montesano sulla Marcellana
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montesano sulla Marcellana
CDGI - Indirizzo	Piazza Filippo Gagliardi
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MCDM0157
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data**

2014

CMPN - Nome

Petrosino F.

**FUR - Funzionario
responsabile**

Vannata F.