


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090701
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa parrocchiale di S. Filippo e Giacomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Gavardo
PVCI - Indirizzo	Piazza De Medici

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gavardo
CTSF - Foglio/Data	F 21
CTSN - Particelle	part. G
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Ente: Parrocchia di Bione

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Comanedi A. / Arcioni L.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Questa chiesa era "una delle quattro matrici da brescia ai confini con la Tridentina diocesi"
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VIII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione e restauro
RENN - Notizia	La pieve di Gavardo è nominata tra quelle della Val Sabbia.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	A causa dell'inadeguatezza dell'edificio della Pieve alle esigenze della popolazione "il Vescovo Berardo Maggi dispose che venisse ampliato "pro at superius continetur" e che contemporaneamente fosse edificato il battistero".
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1300

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1300

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

1514: Viene stipulato con l'architetto A. Comanedi il contratto per la costruzione della nuova "parrocchiale". 1537: il 19 Aprile viene ribenedetta da Mons. Bartolomeo Averoldi Abate di Leno la nuova pieve. 1540: la presenza dell'organo nella chiesa è attestata da alcuni documenti. 1566: nella visita pastorale del Vescovo Bollani la chiesa viene descritta con tre altari. 1580: nella visita pastorale di S. carlo Borromeo si parla dell'inadeguatezza dell'edificio rispetto al numero della popolazione. 1585: viene venduto il vecchio organo e ne viene acquistato uno nuovo. 1589: viene collocato il nuovo organo.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1514**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1589**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazione interna**RENN - Notizia**

1609: il Da Lezza descrive la pieve con 4 altari e un organo. 1617: Nel mese di Aprile vengono collocate le preziose porte lignee dell'ingresso principale. 1630: Viene eretto l'altare di S. Nicola da Tolentino per ottenere la cessazione della peste. 1698: Il Comune di Gavardo delibera il finanziamento per la costruzione del coro ligneo.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1609**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1698**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazione interna**RENN - Notizia**

1710: Costruzione dell'altare di S. Lucia; 1730: Costruzione della sacristia; 1776: viene collocato il coro ligneo;

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1710**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1776

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazione interna**RENN - Notizia** XVIII (fine) - XIX (inizio): viene rifabbricato il presbiterio e il coro; 1816: in occasione della visita pastorale del vescovo viene restaurato l'organo.**RENF - Fonte** fonte archivistica**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1816**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazione interna**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione e restauro**RENN - Notizia** 1909: Viene presentato il progetto di ampliamento dell'architetto Luigi Arcioni: in questi anni viene ampliata la navata e ricostruita la facciata principale, vengono rifatte le decorazioni interne con nuovi elementi decorativi a stucco e dipinti, vengono inoltre fatti i medaglioni affrescati delle volte e rifatto il pavimento; 1915: il 5 dicembre la chiesa viene riconsacrata dal vescovo Giacinto Gaggia; 1919: viene restaurata la soasa dell'"Altare della Madonna"; 1920: viene restaurata la soasa dell'"Altare di S. Antonio Martire"; 1921: viene restaurata la soasa dell'"Altare della Sacra Famiglia"; 1922: viene restaurata la soasa dell'"Altare di S. Lucia"; 1923: viene sistemato nel lato nord dell'abside un nuovo organo demolendo parte del muro perimetrale; 1930: viene restaurata la soasa dell'"Altare di S. Nicola da Tolentino";**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** fonte archivistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1909**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1930**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazione interna**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione e restauro**RENN - Notizia** 1945: il 29 gennaio 1945 un bombardamento aereo distrusse il quartiere attorno al lato nord della chiesa e della canonica; edificio vincolato per il suo valore architettonico; 1946: viene presentato il progetto per la sopraelevazione del campanile, mai realizzato; 1961: viene rifatta la pavimentazione; 1962: vengono restaurate le porte del portale d'ingresso principale; 1968: vengono collocate due lapidi nel lato nord verso la piazza.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1945
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1968
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	long., navata unica
PNTE - Dati icnografici significativi	abside, 8 cappelle, coro absidato, protiro, campanile.
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	fond. non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
SOEC - Tecnica costruttiva	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	rampa

SCLL - Collocazione	trasversale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	ad una rampa tra muri
SCLL - Collocazione	trasversale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	a più rampe tra muri
SCLL - Collocazione	longitudinale
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	alla veneziana
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	protiro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	incorniciature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	peducci
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacoli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonnine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lapide
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata e presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione mondanato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata e presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECM - Materiali	affresco
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata e presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	acquasantiera
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soasa

DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	coro
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima cappella laterale destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECM - Materiali	marmo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave portale d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	CONSACRATIO HUIUH ELLCLESIAE ERIT DIE .X.MA AP.S / RENOVATA ET CONSACRATA AB APPOSSORBLRIS. HIACINTO GAGGIAE V DEC 1915
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	porte portale principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	COMUNITAS GAVARDI AD LAUDE DEI VIRGINIS MARIAE / ISIORU Q SANCIOR HOCOSTIUME EAN° MDCXVII ME APIIS
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	dopo la porta laterale lato nord
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	LA COMUNITA' GAVARDESE / PONE QUESTA LAPIDE / A PERENNE AMMONITORE / RICORDO/ DEL BOMBARDAMENTO AEREO / DEL 29 GENNAIO 1945/ CHE COSTO' LA VITA / A CINQUANTADUE CITTADINI / AUSPICANDO PACE/ NELLA GIUSTIZI NELL'AMORE / NELLA LIBERTA' / PER TUTTI I POPOLI / GAVARDO 22.XI.1968
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	seconda lapide facciata dopo la porta laterale nor
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	ASSOCIAZIONE NAZIONALE / MUTILATI E INVALIDI / DEL LAVORO / GRUPPO DI GAVARDO / PONE QUESTA LAPIDE / A DOVEROSO / COMMOSO RICORDO / DI TUTTI I CADUTI / SUL LAVORO / AUSPICANDO / A TUTELA DEL MONDO / LAVORATORE / MISURE DI SICUREZZA / SEMPRE PIU' ADEGUATE / GAVARDO 22.XI.1968
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSIU - Ubicazione	cornice superiore della bussola dell'ingresso prin
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	DOMUN ORATIONIS
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	pavimento di fronte alla bussola ingresso principa
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	DONO / DELLA POPPLAZIONE / ALL'AMATISSIMO PASTORE / MONS. LUIGI FERRETTI / NEL 40° ANNIVERSARIO / DI SUA CONSACRAZIONE / SACERDOTALE / GAVARDO 24 SETTEMBRE 1961
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sotto l'affresco nella prima cappella a destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	coperchio fonte battesimale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	SICUT CERVUS AD 7 FONTES AQUARUM
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare seconda cappella a destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	COMMUNITAS GAVARDI / OCCURRENTI .XXV°. ANNIV.° INGRESSUS / ARCHIPR. REGENTIS. FUSI. GAITANI / ANNO MCMXXii. GRATO ANIMO / HOC. ALTARE. / RENOVATUM. ET. COMPLETUM. VOLUIT
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	soasa secondo altare a destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	EX BONITATE / Q.D. ANDREAE GUSE / RECENTES / FECERUNT / ANNO / 1710
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	a sinistra dell'ingresso laterale sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	iscrizione a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	AD ONORANZA ED ESEMPIO / OBLATORI PRINCIPALI / PER LA FABBRICA DI QUESTO TEMPIO / BERTELLI ANDREA / DELLA-VIA ADELE E FIGLIE / BRUNI CAV. ALESSANDRO E FAM.A / SOC. LANIFICIO BOSTONE / BALDO ELISA / MUNICIPIO DI GAVARDO / FRAT.LI FERRETTI FU GIUS.PE / FERRETTI GIOVANNI FU ANT.O/ BARDELLONI CATINA

BALDO / ZANE GIUSEPPE E FAM.A / FUSI DON GAETANO
 ARCIPRETE / SETIFICIO SORMANI / BALLERINI SOCIETA'
 OPERAIA CATTOLICA / CONSORELLE S.S.SACRAMENTO /
 COMM. ANTONIO FERRETTI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione sotto arcone lato sinistro porta laterale sud

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo iscrizione a caratteri latini

LSII - Trascrizione testo
 AD ONORANZA ED ESEMPIO / OBLATORI / PER LA
 RIFABBRICA DI QUESTO TEMPIO / IL ELENCO / BIANCHINI
 GAETANO / BETTINI PIETRO FU GIUS. / FRATERNA VEZZONI
 FU AN.° / AVANZI ANDREA / CALLI GIUSEPPE E FAM.A /
 MASSOLINI ANGELO / PELLIZZARI TOMMASO / CIPANI
 GIUSEPPE / VEZZONI PAOLO FU ROT.LIO / GLISENTI
 ELISABETTA / PICCINI CARLO / COMI GIOVANNI / BERGOMI
 MARIA VED. CAT.RI / CONIUGI SETTI GOFFI / III° ELENTO /
 VEZZONI BATTÀ FU VINC. / RIVETTA NINI FU BER.DO /
 ZIGLIOLI CATERINA / FERRETTI MARIANNA / COLOMBO
 DOMENICO / COLOMBO BENEDETTA CHIA.RA / QUATTA
 GIOV. FU FELICE / MASSOLINI BATTÀ FU BAT. / MASSOLINI
 ALESSIO / GOFFI BATTISTA FU PIET.RO / CHIODI LUIGI FU "
 " / GRUMI CESARE FU " " / MASSOLINI ANTONIO FU ALES.
 SIO / BELLINI MARCO / PODAVINI GIACOMO / LUSSANA
 MARIA / PEDRAZZI GIO. FU BERNARDO / CATTURI ANDREA
 / ANTONIO VEZZOLI PASOTTI / TERESA VEZZOLI VEZZONI /
 PARIDE VEZZOLI VEZZONI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione soasa sotto la pala della terza cappella a destra

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo a caratteri latini

LSII - Trascrizione testo
 AERE FAMILIAE FRATRUM FERRETTI / OLIVUM JOSEPH /
 ANNO 1921 / COMPLETUM ET RENOVATUM

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione soasa nella seconda cornice nella quarta cappella

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo a caratteri latini

LSII - Trascrizione testo
 AERE FAMILIAE / ZANE JOSPEH / RENOVATUM / ANNO
 MCMXIX

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione tabernacolo sopra la porta dell'abside

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo a caratteri latini

LSII - Trascrizione testo
 OLEA / SACRA

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione tabernacolo sopra la porta dell'abside

LSIG - Genere iscrizione

LSIT - Tipo a caratteri latini

LSII - Trascrizione testo
 LIGNUM / CRUCIS

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	semicatino abside
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	EXALATA EST / SANCTA DEI GENITRIX

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cornice coro ligneo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	SEMPER / RESULTET / LAUDI: / BUS

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	soasa sotto la pala del quarto altare sinistro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	AERE FAMILIAE / FERRETTI JOANNES

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	terzo altare a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	AERE ANTONII ET CLARAE FERRETTI / ANNO MCMXX / COMPLETUM ET RENOVATUM

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cartiglio sopra la croce nel secondo altare a sini
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	JESUS NAZARENUS / REX JUDAEORUM

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	soasa sotto la pala del primo altare a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	EX VOTO / COMMUNITATIS / PESTILENTIALI / ANNO 1630

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cornice sopra il primo altare a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	COMPLETUM. ET. RENOVATUM. ANNO. 1930

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	pavimento del primo altare a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a caratteri latini
LSII - Trascrizione testo	SN.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Nel complesso l'edificio è in buono stato di conservazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	presbiterio e coro
RSTI - Data inizio	XVII (fine)
RSTF - Data fine	XIX (inizio)
RSTT - Tipo di intervento	Viene rifabbricato il presbiterio e il coro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	organo
RSTI - Data inizio	XIX (1816)
RSTT - Tipo di intervento	Viene restaurato l'organo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX (1913)
RSTF - Data fine	XX (1915)
RSTT - Tipo di intervento	In questi anni viene ampliata la navata e ricostruita la facciata principale, vengono anche rifatte le decorazioni interne con nuovi elementi decorativi a stucco e dipinti, vengono anche fatti i medaglioni con affreschi delle volte e rifatto il pavimento.*-65
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	soase altari
RSTI - Data inizio	XX (1919)
RSTF - Data fine	XX (1921)
RSTT - Tipo di intervento	1919: viene restaurata la soasa dell'"Altare della Madonna" come ricorda l'iscrizione sulla soasa; 1920: viene restaurata la soasa dell'"Altare di S. Antonio Martire" come ricorda l'iscrizione sopra l'altare; 1921: viene restaurata la soasa dell'"Altare di S. Lucia" come ricorda l'iscrizione sulla soasa.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	abside
RSTI - Data inizio	XX (1923)
RSTT - Tipo di intervento	Viene demolita una parte del muro nel lato nord dell'abside per collocare il nuovo organo.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	soase altari
RSTI - Data inizio	XX (1930)

RSTT - Tipo di intervento	Viene restaurata la soasa dell'"Altare di San Nicola da Tolentino" come ricorda l'iscrizione nella prima cornice sopra l'altare.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	XX (1961)
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della pavimentazione della chiesa come ricorda la lapide inserita nel pavimento di fronte alla bussola dell'ingresso principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ingresso principale
RSTI - Data inizio	XX (1962)
RSTT - Tipo di intervento	Restauro delle porte dell'ingresso principale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa parrocchiale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa plebana
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Bione
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090701-1
FTAT - Note	Estratto di Mappa Catastale del Comune di Gavardo (Bs) F 21 (1984), part. G
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAN - Codice identificativo	00090701-2
FTAT - Note	Estratto di Mappa Catastale del Comune di Gavardo (Bs) F 21 (1984), part. G - evidenziamento
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090701-3
FTAT - Note	Vista del prospetto Nord e della facciata principale
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090701-4
FTAT - Note	Vista del prospetto Nord
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090701-5
FTAT - Note	A.S.BS. Mapa Napoleonica N 219 (estratto): Gavardo Dip.to del Mella 20 giugno 1817 rivista gennaio 1828
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090701-6
FTAT - Note	A.s.BS. Mappa Lombardo-Veneto N. 2428 (estratto): Mappa del Comune Censuario di gavardo distretto XIV di Salò provincia di Brescia rettificata nell'anno 1845
FTAF - Formato	jpg

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMN - Codice identificativo	00090701-NOTE
ADMT - Note	Note descrittive

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Da Lezze G.
BIBD - Anno di edizione	1969-1973
BIBH - Sigla per citazione	Dale69

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cosi V.
BIBD - Anno di edizione	1805
BIBH - Sigla per citazione	Cosi05

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zane A.
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	Zane07
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Guerrini P.
BIBD - Anno di edizione	1915
BIBH - Sigla per citazione	Guer15
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scalmana V.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	Scal36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaglia U.
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	Vagl64
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bruni Conter G.
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	Brun66
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Podavini E.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	Poda73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nicoli E.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	Nico78
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Biati G.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	Biat80
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Associazione Museo Gruppo Grotte

BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	Amgg88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	Aavv89
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Morandini L.
FUR - Funzionario responsabile	Mori M.G.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Zola A.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>La Plebs S. Mariae Vallis Viridis vel de Gavardo si trova al centro dell'abitato di Gavardo lungo la sponda del fiume chiese. L'edificio è aggregato ad altri edifici storici in posizione di testata, in quanto prospettante con la facciata principale e il lato nord su un'ampia piazza. Gli edifici che si affacciano su questa piazza sono di recente in costruzione, risalgono infatti a questi ultimi quarant'anni. I lati sud ed est della chiesa sono inseriti, invece, in un tessuto urbano storico. L'estrema diversità degli ambiti urbani pur così vicini è da ricondursi ad un disastroso bombardamento aereo che nel 1945 distrusse un intero quartiere, la chiesa non subì danni, comunque andò distrutta completamente la canonica, un edificio storico soggetto a vincolo.</p> <p>Fonti archivistiche: A. S. BS: Archivio di Stato, Brescia, mappe Napoleoniche e del Lombardo-Veneto; A. Sopr. B.a.a. BS-CR-MN: Archivio soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici per le province di Brescia Cremona e Mantova, Brescia, faldone 78/C; A.V. BS: Archivio vescovile, Brescia, documenti vari; A.P.gav.: Archivio Parrocchiale di Gavardo, Titolo XI "Progetti disegni e schizzi di opere eseguite o da eseguirsi". Mappe: A.P. GAVARDO – titolo XI "Progetti, disegni e schizzi di opere eseguite o da eseguirsi", su carta lucido, in scala 1/100: planimetria, pianta sopra il volto, sezione trasversale, sezione longitudinale, facciata principale, lato nord contenuti nel rotolo 14 e datati 1946; ci sono anche i disegni di particolari costruttivi nel rotolo n. 9.</p>