

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00849539
ESC - Ente schedatore	C065076
ECP - Ente competente	S176

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Montesano sulla Marcellana
PVCL - Localita'	MONTESANO SULLA MARCELLANA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	museo
LDCQ - Qualificazione	civico
LDCU - Denominazione dello spazio viabilistico	via Roma
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Civico Etnoantropologico di Montesano
LDCS - Specifiche	sala IV

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	721
INVD - Data	2004

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	catenaccio a coda verticale
--------------------	-----------------------------

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	dialettale
--------------------------------	------------

OGAD - Denominazione	Saglj e scinn
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	bottega locale
ATBM - Motivazione	fonte orale
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	lavorazione artigianale
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISL - Larghezza	1,5
MISN - Lunghezza	43,5
MISV - Varie	larghezza e lunghezza placca piccola 4,7
MISV - Varie	larghezza placca grande 13,2
UT - USO	
UTF - Funzione	bloccaggio porta
UTM - Modalita' d'uso	Il catenaccio veniva utilizzato per bloccare l' anta fissa di una porta o di una finestra. La spranghetta di ferro abbassandosi ricadeva nel buco a pavimento o nello stipite.
UTO - Occasione	quotidianità
UTA - Collocazione nell'ambiente	interno
UTS - Cronologia d'uso	XVIII-XIX secolo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	funzionale
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Sistema di chiusura di porte e battenti, costituito da una spranghetta di ferro che, imperniata a un estremo, abbassandosi si inserisce in un nasello a gancio, infisso nell'altro battente o nello stipite, e alzandosi si libera dal nasello permettendo l'apertura. Il saliscendi è composto da tre pezzi:due placchette che vengono fissate a infissi o porte in legno mediante chiodi, e asta metallica apicalmente ricurva , nella parte inferiore smussata a mo' di cuneo con arricciatura decorativa.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQN - Nome	Iacovino, Vincenzo
ACQD - Data	2000
ACQL - Luogo di acquisizione	Montesano sulla Marcellana

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Montesano sulla Marcellana

CDGI - Indirizzo

Piazza Filippo Gagliardi

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

specifiche allegate

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

MCDM0205

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2014

CMPN - Nome

Petrosino F.

FUR - Funzionario responsabile

Vannata F.