# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 08 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00308657 |
| **ESC - Ente schedatore** | S42 |
| **ECP - Ente competente** | S42 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | castello |
| **OGTN - Denominazione** | Castello Lambertini |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Emilia-Romagna |
| **PVCP - Provincia** | FE |
| **PVCC - Comune** | Poggio Renatico |
| **PVCI - Indirizzo** | piazza Castello, 1(P) |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTD - Denominazione** | Poggio Renatico |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Poggio Renatico |
| **CTSF - Foglio/Data** | 52a |
| **CTSN - Particelle** | 121 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | ricostruzione |
| **ATBD - Denominazione** | quattrocentesca |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | documentazione |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | rifacimento |
| **ATBD - Denominazione** | tardo seicentesco |

| | |
|---|---|
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | documentazione |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | restauro |
| **ATBD - Denominazione** | tardo ottocentesco |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | documentazione |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | ricostruzione |
| **RENN - Notizia** | ricostruzione del preesistente castello nel 1475 |
| **RENF - Fonte** | scheda catalografica storica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XV |
| **RELF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **RELI - Data** | 1475/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XV |
| **REVF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **REVI - Data** | 1475/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | rifacimento |
| **RENF - Fonte** | scheda catalografica storica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **RELF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **RELI - Data** | 1681/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **REVF - Frazione di secolo** | seconda metà |
| **REVI - Data** | 1681/00/00 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | restauro |
| **RENF - Fonte** | scheda catalografica storica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |
| **RELF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |

| | |
|---|---|
| **RELI - Data** | 1880/00/00 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **REVF - Frazione di secolo** | ultimo quarto |
| **REVI - Data** | 1898/00/00 |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTF - Forma** | quadrata |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | con corte interna |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a schifo |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | finta volta |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAD - Uso** | municipio |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente pubblico territoriale |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Poggio Renatico |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | L. 364/1909, art. 5 |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1914/08/30 |

| | |
|---|---|
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | R3 restauro scientifico |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127672 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127668 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127669 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127670 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127671 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127681 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |

| | |
|---|---|
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127673 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127674 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAD - Data** | 1995/00/00 |
| **FTAC - Collocazione** | SBAP RA Archivio Fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBAPRAAFS127675 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1995 |
| **CMPN - Nome** | Fabbri R. |
| **CMPN - Nome** | Baraldi M. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Di Francesco C. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2000 |
| **RVMN - Nome** | Girardi T. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2015 |
| **AGGN - Nome** | Capris, Michela |
| **AGGR - Referente scientifico** | Urbini, Nicoletta |
| **AGGR - Referente scientifico** | Grimaldi, Emanuela |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Urbini, Nicoletta |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| | un preesistente castello fu ricostruito nel 1475, quasi rifatto nel 1681, poi ancora restaurato nel 1880 e 1898. Il prospetto principale (ovest) è caratterizzato da una torre con portale di accesso, verso la core, neogotico in cotto decorato ad archetti; il muro a scarpa è concluso da |

| | |
|---|---|
| **OSS - Osservazioni** | un cordolo stampato a macchina; orologio, beccatelli e merlatura concludono la torre. Il passaggio alla corte è coperto da volta a botte e pavimentato in ciottoli e mattoni di coltello; su di esso si aprono portali in stucco lavorato con motivi a ghirlanda di frutta. Nella corte si apre un loggiato per un lato costituito da arcate ribassate con chiave su pilastri in muratura intonacata con capitelli e basi in pietra ; l'altro lato è stato tamponato per realizzare lo scalone, ma si leggono ancora le arcateribassate su pilastrini ottagonali in muratura, con capitelli e basi in cotto. Nel restro della torre vi è una terrazza con due ramperettilinee che salgono al primo piano divergendo, sono arricchite da modanature e motivi a lesena. Lo scalone (settecentesco) è in marmo, nel pianerottolo vi è un portale dipinto. Cornici in stuccoriquadrano finestre e pareti. Nell'ampio corridoio su cui si affacciano gli attuali uffici, si allineano le porte di legno intagliato. In alcuni di questi uffici vi sono fasce dipinte a soffitto in cui si alternano riquadrature con scene di caccia, pesca e lavoro dei campie riquadri con grottesche, inframmezzati da putti e cariatidi, paiono largamente ridipinti. Nell'odierna sala consiliare (detta anche "sala rossa") vi è un controsoffitto a volta a schifo con decori otto-novecenteschi e stemmi dipinti ai quattro angoli; alle pareti sono dipinte riquadrature a finto stucco; il pavimento è in parquet a spina di pesce. La salita alla torre avviene mediante rampe di scale rettilinee, al primo piano il solaio è di legno, al secondo piano è a volta a botte, al terzo piano è sorretto da putrelle in ferro; una scaletta a pioli conduce al tetto della torre. Piuttosto disomogenei gli esterni del castello, il prospetto esterno a nord è neogotico, con cornice di gronda ad archetti acuti su mensoline, dipinti internamente. |