

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107610 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa della Madonna del Carmine |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Spinetе |
| PVCL - Località | SPINETE |
| PVCI - Indirizzo | Largo San Rocco |
| PVCA | SP33 |
| PVE - Diocesi | CAMPOBASSO-BOIANO |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Spinetе |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 007 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Spinetе |
| CTSF - Foglio/Data | 020/2014 |

| | |
|--|--|
| CTSN - Particelle | A |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.486667686 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.545123558 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 17-4-2015 |
| GPBO - Note | (3839615) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intorno |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Spinetè, chiamata in antichità Lespinete a causa del proliferare dei rovi nell'abitato, dovette avere un impulso quando il Sannio fu romanizzato. Si hanno poche notizie di epoca normanna, ma durante il periodo svevo fu dominata dai Conti di Molise; nel 1269 il paese fu ceduto a Tommaso Capuano detto Gattafosca. Successivamente, per discendenza, furono i Sanframondo fino al 1467 a tenere il feudo. A Spinete si avvicendarono le famiglie Cardillo, Trossa e fino al 1528 Enrico Pandone che passò il feudo ai Gaetani. Nel 1799 Spinete è stata assegnata al dipartimento del Sangro e nel 1811 al circondario di Campobasso. Il nucleo storico si spalma in pendenza su due direttrici principali che, partendo dal palazzo baronale arrivano fino alla chiesa di San Pietro Apostolo. Il borgo, così come i paesi limitrofi, ha subito notevoli danni arrecati dai terremoti del 1456, 1688, 1794, 1805. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1811/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione/ristrutturazione |
| RENN - Notizia | La chiesa, costruita intorno alla metà del XIX secolo è stata ristrutturata ed ha subito interventi di consolidamento statico. E' situata nella parte di nuova espansione rispetto al nucleo originario. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1852/00/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validità | ante |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | La chiesa è disposta lungo l'asse d'orientamento Nord-Sud, è a pianta rettangolare con il campanile adiacente non inglobato nel perimetro. La muratura è in pietra intonacata con tetto a capanna e manto con tegole in coppi e cornicione alla romanella. Il portale d'ingresso è posto ad una quota più alta rispetto al piano stradale e vi si arriva tramite una scala in pietra a più rampe. Al di sopra vi sono tre nicchie, due finestre e quella al centro con un dipinto maiolicato raffigurante la Madonna del Carmelo. La facciata si conclude con un timpano con al centro un oculo. Gli altri prospetti sono privi di elementi architettonici di rilievo. Il campanile è a pianta quadrata in pietra e mattoncini con alla base un arco passante e con tre livelli superiori e copertura. La cella campanaria è con quattro archi a tutto sesto. La chiesa è in discreto stato di conservazione. |
|--|---|

PN - PIANA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANA

| | |
|---|------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano tipo |
|---|------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| PNTS - Schema | longitudinale |
|----------------------|---------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| PNTF - Forma | rettangolare |
|---------------------|--------------|

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|--|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | calcari marnosi e argille con un buon grado di coerenza e solidità |
|--|--|

FNS - STRUTTURE

| | |
|--------------------------|-------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|----------|
| FNST - Tipo | continua |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
|-----------------------------------|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|----------------------|-------------|

| | |
|---|----------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
|---|----------|

| | |
|-------------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|----------|
| SVCM - Materiali | intonaco |
|-------------------------|----------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|---------------------|-----------|

| | |
|--|-----------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
|--|-----------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
|-------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|----|
| SCLN - Quantità | +1 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------------|---------|
| SCLL - Collocazione | assiale |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
|----------------------------------|-------------|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-------------------------|--------|
| SCSM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | architravato |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| DECU - Ubicazione | prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | alla romanella |
| DECM - Materiali | laterizio |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | edicola sacra |
| DECM - Materiali | maiolica dipinta |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | discreto |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria XIX secolo |
| USOD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo |

CDGI - Indirizzo

Piazza Francesco Tommasi - 86020 Spinete (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art.10.1

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

PRG approvato in data 04.02.2003 e successive varianti del 02.08.2005 e del 25.03.2008

STUN - Sintesi normativa zona

Zona A - centro storico

STUA - Vincoli altre amministrazioni

Vincolo paesaggistico-ambientale, verbale n.16 della Commissione Provinciale di Campobasso del 10/08/1977 (ex Legge n.1497/39).

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Carlone Mariapia

FTAD - Data

2014/11/11

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

SpineteFA107610a

FTAT - Note

facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Carlone Mariapia

FTAD - Data

2014/11/11

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

SpineteFA107610b

FTAT - Note

vista prospettica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Carlone Mariapia

FTAD - Data

2014/11/11

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

SpineteFA107610c

FTAT - Note

prospetto est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Carlone Mariapia

FTAD - Data

2014/11/11

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

SpineteFA107610d

FTAT - Note

prospetto ovest

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Carlone Mariapia |
| FTAD - Data | 2014/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SpinetefA107610e |
| FTAT - Note | particolare della facciata |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Carlone Mariapia |
| FTAD - Data | 2014/11/11 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | SpinetefA107610f |
| FTAT - Note | particolare del campanile |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale F.20 P.A |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SpinetefC107610 |
| DRAA - Autore | Carlone Mariapia |
| DRAD - Data | 2014/11/11 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | V. II, pp. 370-374 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Iacobucci Rosalba |
| BIBD - Anno di edizione | 2007/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720310 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--|-------------------|
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | Caralone Mariapia |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |