

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107879 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | privata |
| OGTN - Denominazione | Casa Palomba-Iacovone |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |

| | |
|---|---|
| PVCC - Comune | Poggio Sannita |
| PVCL - Localita' | POGGIO SANNITA |
| PVCI - Indirizzo | Via Salita Regina Margherita 10 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Poggio Sannita |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 03 |
| ZURD - Denominazione | area di terzo insediamento |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 037 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Poggio Sannita |
| CTSF - Foglio/Data | 29/2014 |
| CTSN - Particelle | 210 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p.lla n.204 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.412705516 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.777059182 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 26-4-2015 |
| GPBO - Note | (3102332) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze settecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------------|--|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| REN S - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| REN N - Notizia | Prime notizie di Poggio Sannita, anticamente denominato Caccavone e frequentato fin dall'epoca sannitica, risalgono al 953, data di un Diploma di Concessione del feudo dei Duchi di Benevento. Retto da diverse famiglie, come i Carafa ed i de Raho, il feudo fu acquistato nel 1645 dai Petra, dal 1540 feudatari di Vastogirardi e Rocchetta al Volturmo, e ne risultano proprietari fino all'eversione feudale. Poggio deriva la sua genesi dall'orografia del sito, un crinale oblungo fortemente degradante a Sud verso il torrente Verrino, con tipologia lineare a "fuso di acropoli". L'origine castramentale è attestata dalla toponomastica: via Castello è ancora oggi l'asse che collega il sito dello scomparso maniero con l'antica chiesa parrocchiale. Il primo sviluppo si realizza a mezzogiorno ed a oriente su due assi viari ortogonali convergenti sullo slargo della chiesa, che dal sec. XVI diventa il baricentro urbano. |
| REN F - Fonte | bibliografia |
| REN F - Fonte | analisi storico-urbanistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| REL S - Secolo | X |
| REL F - Frazione di secolo | metà |
| REL I - Data | 953/00/00 |
| REL X - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|-----------------------------------|------|
| REV S - Secolo | XVI |
| REV F - Frazione di secolo | fine |
| REV W - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------------|--|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| REN S - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| REN N - Notizia | Dal XVII al XIX sec., polo dello sviluppo edilizio diviene la nuova Chiesa di San Rocco, edificata dopo una pestilenza, con asse di sviluppo via Pepe e lo sviluppo a monte del "Borgo Calvario" e di un aggregato a ridosso di via Castellana. Nicola Petra, sposato con donna Isabella Altemps, nel 1717 fu aggregato al patriato napoletano del Seggio di Portanova e iscritto come Montista al Real Monte di Manso; nel 1723 fu insignito del titolo di marchese di Caccavone. Nel 1799 Caccavone fu assegnato al dipartimento del Sangro, nel 1807 al Distretto di Isernia ed infine nel 1816 al Circondario di Agnone. Lo sviluppo post-unitario e novecentesco trova come assi di sviluppo, di tipo lineare, via Roma, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele, |

con tipologie che hanno via via perso le caratteristiche costruttive tradizionali. Nel 1921 Caccavone, cambiò denominazione prima in Vinoli, poi in Poggio Sannita.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo inizio

RELW - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1921/00/00

REVX - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia

Le caratteristiche architettoniche e costruttive, riscontrate in loco, e la localizzazione del fabbricato lasciano presumere che l'edificio sia stato realizzato tra il secolo XVIII e la prima metà del secolo XIX. Inoltre sorge lungo la direttrice che dal nucleo più antico conduceva ad Ovest verso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie eretta alla fine del sec. XIV utilizzata per cinque anni come parrocchiale, dopo il terremoto del 1706.

RENF - Fonte analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo inizio

RELW - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo prima metà

REVW - Validita' ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 3

SIIP - Tipo di piani p. seminterrato-1; p.t; p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

L'edificio è di forma a C e presenta tre livelli sul prospetto Sud, due su quello Ovest, ambedue che fronteggiano Viale Regina Margherita. La struttura muraria è in pietra, a filari irregolari, con orizzontamenti in solai piani di legno e la copertura, con struttura principale lignea, è a

IST - Configurazione strutturale primaria

falde con manto di copertura in coppi. Le facciate sono ambedue caratterizzate da un portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra lavorata, ma quello a Sud presenta sulla chiave dell'arco un grosso stemma gentilizio, e decorazioni floreali entro cerchi alle imposte. Ai livelli superiori due serie di due finestre, in asse, con davanzali e cornici in pietra: quella più a monte del secondo livello doveva essere originariamente balconata. Il prospetto Ovest oltre il portale, posto al centro, presenta altro accesso a fondaco a destra ed una serie di tre finestre al primo livello, con davanzali e cornici in pietra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma a C

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio argille marnose ed arenarie

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a n falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---|----------------------|
| CPCR - Riferimento | intera struttura |
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | davanzale |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSIT - Tipo | gentilizio |
| LSIC - Tecnica | scolpita/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di | |

| | |
|--|--|
| conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originari sec. XVIII-XIX |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. variante del 2005 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - Centro Storico |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.P.A.A.V. n.8 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879d |
| FTAT - Note | veduta della facciata laterale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879a |
| FTAT - Note | veduta della facciata principale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |

| | |
|---|---|
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879b |
| FTAT - Note | particolare della facciata principale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879c |
| FTAT - Note | portale della facciata principale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879e |
| FTAT - Note | portale della facciata laterale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/03 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PoggioSannitaFA107879f |
| FTAT - Note | particolare del portale della facciata laterale |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 29 part. 210 |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAN - Codice identificativo | PoggioSannitaSC107879 |
| DRAA - Autore | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAD - Data | 2014/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | 81-87 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Coletta Mario |
| BIBD - Anno di edizione | 1990/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720163 |
| BIBN - V., pp., nn. | 301-312 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Petra Raffaele |
| BIBD - Anno di edizione | 1980/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720207 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Paoletti Elio |
| BIBD - Anno di edizione | 1978/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720206 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Moauro Filippo |
| BIBD - Anno di edizione | 1984/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720317 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | Di Brino Cinzia |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | Analizzando dimensione e materiali, si potrebbe ipotizzare che lo stemma gentilizio doveva essere un rilievo di qualche portale preesistente, riutilizzato nella chiave dell'arco di questo portale. |
|---------------------------|--|