

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107882
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Moauro-Palomba

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS

<b>PVCC - Comune</b>	Poggio Sannita
<b>PVCL - Localita'</b>	POGGIO SANNITA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Corso Umberto I, 5
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Poggio Sannita
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	04
<b>ZURD - Denominazione</b>	area di quarto insediamento
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	045
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Poggio Sannita
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	29/2014
<b>CTSN - Particelle</b>	326
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p.lle nn. 323-324-325-327
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.412956847
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.778120555
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	26-4-2015
<b>GPBO - Note</b>	(3112247) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze novecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sviluppo urbano
<b>RENN - Notizia</b>	Prime notizie di Poggio Sannita, anticamente denominato Caccavone e frequentato fin dall' epoca sannitica, risalgono al 953, data di un Diploma di Concessione del feudo dei Duchi di Benevento. Retto da diverse famiglie, come i Carafa ed i de Raho, il feudo fu acquistato nel 1645 dai Petra, dal 1540 feudatari di Vastogirardi e Rocchetta al Volturmo, e ne risultano proprietari fino all'eversione feudale. Poggio deriva la sua genesi dall'orografia del sito, un crinale oblungo fortemente degradante a Sud verso il torrente Verrino, con tipologia lineare a "fuso di acropoli". L'origine castramentale è attestata dalla toponomastica: via Castello è ancora oggi l'asse che collega il sito dello scomparso maniero con l'antica chiesa parrocchiale. Il primo sviluppo si realizzò a mezzogiorno ed a oriente su due assi viari ortogonali convergenti sullo slargo della chiesa, che dal sec. XVI diventa il baricentro urbano.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	X
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	953/00/00
<b>RELX - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE VW - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sviluppo urbano
<b>RENN - Notizia</b>	Dal XVII al XIX sec., polo dello sviluppo edilizio diviene la nuova Chiesa di San Rocco, edificata dopo una pestilenza, con asse di sviluppo via Pepe e lo sviluppo a monte del "Borgo Calvario" e di un aggregato a ridosso di via Castellana. Nicola Petra, sposato con donna Isabella Altemps, nel 1717 fu aggregato al patriziato napoletano del Seggio di Portanova e iscritto come Montista al Real Monte di Manso; nel 1723 fu insignito del titolo di marchese di Caccavone. Nel 1799 Caccavone fu assegnato al dipartimento del Sangro, nel 1807 al Distretto di Isernia ed infine nel 1816 al Circondario di Agnone. Lo sviluppo post-unitario e novecentesco trova come assi di sviluppo, di tipo lineare, via Roma, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele, con tipologie che hanno via via perso le caratteristiche costruttive tradizionali. Nel 1921 Caccavone, cambiò denominazione prima in Vinoli, poi in Poggio Sannita.

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1021/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Le caratteristiche architettoniche e costruttive, riscontrate in loco, e la localizzazione del fabbricato, in area di sviluppo post unitario, lasciano presumere che l'edificio sia stato realizzato nel secolo XX. L'analisi del maufatto e degli edifici limitrofi, potrebbe far ipotizzare che sia stata successivamente soparelevata la porzione di edificio a monte, in asse con in portale d'accesso.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVW - Validita'</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	porzione Sud
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1; p. 2
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	porzione Nord
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	4

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. terra; p. 1; p. 2; p. 3
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio, a pianta rettangolare di tipologia in linea, presenta tre livelli fuori terra con la porzione a nord, in asse con il portale, di quattro livelli. La struttura muraria è in pietrame intonacato nella porzione a Nord, a vista la porzione Sud, con basamento in pietra, a filari regolari. Gli orizzontamenti sono costituiti da solai piani in ferro. La facciata presenta portali in pietra di cui il principale di dimensioni maggiori, realizzato in pietra lavorata con paraste laterali bugnate con capitello ionico. Al livello 1° una serie di quattro balconi con mensole in ghisa ed una finestra in asse col portale; al livello 2° una serie di quattro balconi, due con trabeazione lineare e due con trabeazione a timpano triangolare; al 3° livello due balconi; i balconi del 2° e 3° livello sono sorretti da mensole in cemento. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	intero bene
<b>PNTS - Schema</b>	in linea
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	argille marnose ed arenarie
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in ferro
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a n falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. variante del 2005

<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona B completamento
--------------------------------------	----------------------

<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	P.T.P.A.A.V. n.8 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24)
---	--

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Cinzia Di Brino
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaFA107882a
<b>FTAT - Note</b>	veduta della facciata principale

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Cinzia Di Brino
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaFA107882b
<b>FTAT - Note</b>	veduta della facciata principale

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Cinzia Di Brino
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaFA107882c
<b>FTAT - Note</b>	portale

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Cinzia Di Brino
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaFA107882d
<b>FTAT - Note</b>	particolare della facciata principale

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Cinzia Di Brino
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/03
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaFA107882e
<b>FTAT - Note</b>	particolare del portale
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 29 part. 326
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	PoggioSannitaSC107882
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
<b>DRAD - Data</b>	2014/00/00
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	81-87
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720163
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	301-312
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Petra Raffaele
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720207
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Paoletti Elio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720206
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Moauero Filippo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720317
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili



**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2014
<b>CMPN - Nome</b>	Di Brino Cinzia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia