

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107895
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	bifamiliare
OGTN - Denominazione	Casa Lombardi-Funaro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Roma

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	012
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	13/2014
CTSN - Particelle	312
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 303-313

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.232567654
GPDPY - Coordinata Y	41.697365433

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	29-4-2015
GPBO - Note	(3300388) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il primo insediamento, sorto in epoca normanno-sveva, consiste in un modesto borgo, sviluppatosi ad avvolgimento parziale, dominato da un castello del quale non restano che poche tracce, oltre una torre semicilindrica. A valle fu edificata nel sec. XVI la chiesa extra-murale di San Leonardo, la cui costruzione favorì il primo espandersi del centro murato, il borgo di San Rocco. Inizialmente feudo ripartito tra i Collato, i Carafa e i d'Evoli, tra il 1365 ed il 1552 divenne feudo esclusivo dei Carafa, da questi alienato a favore dei d'Evoli che lo hanno detenuto sino all'eversione feudale. Il sagrato triangolare della chiesa si compenetra nell'ampia piazza trapezia, in origine area fieristica, che diventa il nuovo baricentro urbano. Su piazza Marconi oltre ad attestarsi i maggiori episodi edilizi ottocenteschi, si aprono le direttrici di sviluppo via Allegria a Nord e via Roma verso Est, che prosegue fino a Piazza Umberto I, nuovo nodo di sviluppo urbano.
RENF - Fonte	analisi storica-urbanistica
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVV - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La fabbrica insiste su Piazza Umberto I, punto di snodo dello sviluppo ottocentesco e dei primi del novecento; infatti il portale di accesso sulla chiave dell'arco presenta scolpita la data 1848. Dopo il 1985 l'edificio è stato oggetto di lavori di ristrutturazione, probabilmente a seguito del terremoto del 7-11 maggio 1984, che hanno interessato in particolare la copertura.
RENF - Fonte	iscrizione
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1848/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1985/00/00

RE VX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Fabbricato con pianta poligonale ad L con due livelli fuori terra. La struttura muraria è in pietra, a filari regolari, in parte intonacata con orizzontamenti in solai piani. La copertura, con struttura lignea è a falde con manto di copertura in tegole marsigliesi. La facciata presenta un supportico voltato a botte unghiata, che da accesso al vicolo cieco, posteriore, uno stretto portale in pietra ad arco a tutto sesto, con sopralluce ellittico, ed un portale più ampio ad arco a sesto ribassato, affiancato da due aperture poste simmetricamente, incorniciati da blocchi squadrati di pietra. Al primo livello, in asse con il supportico una finestra, e con il portale a sesto ribassato un balcone. Completa la composizione un cornicione in muratura intonacata.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	fronte principale Sud-Ovest
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	poligonale
PNTF - Forma	ad L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	passaggio urbico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	unghiata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice oculo ellittico
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	A.D. 1848
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
USOD - Uso	passaggio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona B completamento

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/12/09
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA107895a
FTAT - Note	Vista fronte principale su da Piazza Umberto I da Sud-Est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/12/09
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA107895b
FTAT - Note	Fronte principale Sud-Ovest su piazza Umberto I

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/12/09
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA107895c
FTAT - Note	scorcio prospettico facciata principale con supportico

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/12/09
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA107895d
FTAT - Note	Fronte principale Sud-Ovest su piazza Umberto I: particolare supportico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/12/09
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA107895e
FTAT - Note	FRonte principale Sud-Ovest su piazza Umberto I: particolare portale d'accesso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	(Inv.58202)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE107895a
FTAT - Note	Scorcio prospettico fronte principale Sud-Ovest: vista da Nord-Est
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 13 p.lla n. 312
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC107895
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	337-339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE**CMPD - Data**

2014

CMPN - Nome

Di Brino Cinzia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Benvenuto Cinthia