SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107657
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - **Definizione**

tipologica

fabbrica

. .

fornace

OGTQ - Qualificazione

omace

OGTN - **Denominazione**

Fornace Di Re

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Molise
PVCP - Provincia IS

PVCC - Comune Cantalupo nel Sannio

PVCL - Località AIA FRANCA
PVCI - Indirizzo Strada Statale n.17

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP SETN - Numero 001

SETD - Denominazione intero territorio comunale

SETP - Numero nel settore 003

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	
CTSC - Comune	Cantalupo nel Sannio
CTSF - Foglio/Data	010/2014
CTSN - Particelle	56
CTSE - Particelle ed altri	p.lle 352, 309, 274, 354, 375, 376, 383
elementi di confine	•
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	
GPI - Identificativo punto	2 localizzazione fisica
GPL - Tipo di localizzazione	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NIO
GPDP - PUNTO	14.004071010
GPDPX - Coordinata X	14.394371213
GPDPY - Coordinata Y	41.52978267
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	13-5-2015
GPBO - Note	(3595885) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	L'origine etimologica di Cantalupo deriverebbe da "Kata-Lucon" (in mezzo al bosco) poiché sorge su una piccola collina. Fino al 1862 il paese si chiamava solo Cantalupo; nel 1864 Vittorio Emanuele II lo denominò "Cantalupo nel Sannio". Fino al IX secolo non si hanno conoscenze certe sul borgo. Nel 1011 Astenolfo, principe di Benevento, divenuto Abate di Montecassino, ebbe molti doni tra cui la Chiesa di Sant'Andrea in Cantalupo. Molti i feudatari che si succedettero, tra cui Rainaldo di Borrello. Nel 1451 il dominio passò a
RENN - Notizia	Francesco Pandone, conte di Venafro, che nel 1452 lo cedette, in

donato ad Angelo Di Costanzo. Successivamente il feudo passò a Giulio Sanchez, poi a Maria Carafa nel 1574. Infine la famiglia di Genaro otteme il titolo ducale dal 1632 e lo conservò fino alla soppressione della feudalità. Nel 1807 fu compreso nel Circondario di Isernia e nel 1815 fu clevato a capoluogo di Circondario. RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELLS - Secolo XI RELF - Frazione di secolo primo quarto REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo primo quarto REVI - Data 1815/00/00 REV - Valditià ante REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica Costruzione RENS - Notizia sintetica Costruzione RENS - Notizia intelia degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte analisi cilistica RENF - Fonte analisi cilistica RENF - Fonte analisi cilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo sulta Statulo "Appulo Samnitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati inditi degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte analisi cilistica RELF - Frazione di secolo xiXX RELF - Frazione di secolo xiXX RELF - Frazione di secolo xiXX REVY - Valdittà post REVY - Valdittà post REVY - Valdittà post REVY - Prazione di secolo metà metà meta sulta della della contro di nute sulta sul		
RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELI - Parazione di secolo primo quarto RELI - Data 1011/00/00 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo primo quarto REVI - Data 1815/00/00 REVI - Data 1815/00/00 REVY - Validità ante RENS - NOTIZIE STORICHE RENN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia costruzione RENN - Notizia RENN - Fonte bibliografia analisi stilistica RENF - Fonte analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo metà analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo metà analisi stilistica REVY - Validità post REVY - Validità post REVY - Validità post REVY - Validità post REVY - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE RES - Secolo XIX REVS - Secolo XIX REVS - Secolo metà anale REVS - Secolo metà anale REVS - Secolo Mizio meta secolo metà sun serio del secolo metà anale REVY - Validità post REVY - Trazione di secolo metà anale REVY - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVY - GRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo SIN - Numero di piani p. t. La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.		Giulio Sanchez, poi a Maria Carafa nel 1574. Infine la famiglia di Gennaro ottenne il titolo ducale dal 1632 e lo conservò fino alla soppressione della feudalità. Nel 1807 fu compreso nel Circondario di
RELS - Secolo RELI - Frazione di secolo RELI - Data 1011/00/00 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVI - Data 1815/00/00 REVI - Data 1815/00/00 REVI - Data 1815/00/00 REVI - Data 1815/00/00 REVI - Data RENS - NOTIZIE STORICHE RENN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Notizia RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REVW - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVW - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVW - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELEW - REMO	RENF - Fonte	bibliografia
RELF - Frazione di secolo RELI - Data 1011/00/00 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo primo quarto REVI - Data 1815/00/00 REVX - Validità ante RE-NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RERS - Riferimento RENS - Notizia sintetica Costruzione RENN - Notizia RENN - Secolo Sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo metà ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani P. t. La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sestori rabasso. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELI - Data 1011/00/00 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo primo quarto REVI - Data 1815/00/00 REVX - Validità ante RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica Il complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELV - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVV - Validità note SIIN - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell' edificio risulta compromesso.	RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo REVI - Data 1815/00/00 REVX - Validità RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica Il complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVF - Frazione di secolo metà REVF - Frazione di secolo metà SII - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento sIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REVS - Secolo REVI - Data REVI - Validità REP - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia RENS - Secolo RENS - Secolo RELS - Validità Post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REV - Validità REVF - Frazione di secolo REVF - Frazione di secolo REVF - Frazione di secolo REVS - Frazione di secolo REVS - Frazione di secolo REVS - Frazione di secolo REVS - Secolo REVS - Frazione di secolo REVS - Frazione di secolo REVS - Fr	RELI - Data	1011/00/00
REVF - Frazione di secolo REVI - Data REVX - Validità ante RE-NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Fonte bibliografia RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte Bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELW - Validità post RELV - Validità post REVY - Frazione di secolo REVY - Validità DISTIR - RIFERIONE SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - RIferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassaco. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVI - Data 1815/00/00 REVX - Validità ante RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia intetica ll complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVY - Validità post SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVS - Secolo	XIX
REVX - Validità ante REN-NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia sintetica il complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati inolti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REVY - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVW - Validità ante SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione RENN - Notizia sintetica il complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati inolti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVS - Secolo metà REVS - Secolo metà REVS - Secolo inizio REVS - Secolo IXIX REVF - Frazione di secolo metà REV - Unidità ante SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVI - Data	1815/00/00
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione Il complesso industriale è stato realizzato all'inizio del XIX secolo sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti. RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVX - Validità	ante
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Notizia RENN - Notizia RENN - Notizia RENF - Fonte bibliografia RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - Secolo REV - Validità post REV - Frazione di secolo REV - Validità ante SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIT - Configurazione strutturale primaria intero bene lintero bene la fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RE - NOTIZIE STORICHE	
RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - Frazione di secolo RELW - Validità REV - Frazione di secolo REUR - Sil - Suddità REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - REV - REV - Validità REV - REV - Validità REV - REV - Frazione di secolo REV - Validità REV - Trazione di secolo REV - Validità REV - Frazione di secolo REV - Validità REV - Trazione di secolo REV - Validità REV - Sil - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SILN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REN - NOTIZIA	
RENN - Notizia RENN - Notizia RENF - Fonte Bibliografia RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REV - Validità post REV - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - Frazione di secolo REUW - Validità RENF - Frazione di secolo RELW - Validità RELF - Frazione di secolo RELW - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo RELW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notiziasulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone circostanti.RENF - FontebibliografiaREL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTORELS - SecoloXIXRELF - Frazione di secoloinizioREV - ValiditàpostREV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTEREVS - SecoloXIXREVF - Frazione di secolometàREVW - ValiditàanteSI - SPAZISII - SUDDIVISIONE INTERNASIIR - Riferimentointero beneSIIN - Numero di piani1SIIP - Tipo di piani1SIIP - Tipo di pianiLa fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte analisi stilistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RENN - Notizia	sulla Statale "Appulo Sannitica" nei pressi dello svincolo stradale per Cantalupo. Con la produzione di mattoni della fornace sono stati realizzati molti degli edifici presenti nel centro abitato e nelle zone
RELS - Secolo XIX RELF - Frazione di secolo inizio RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RENF - Fonte	bibliografia
RELS - Secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo REVW - Validità nnte REVY - Validità nnte SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tono di piani SIIF - Configurazione strutturale primaria La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RENF - Fonte	analisi stilistica
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani SIIP - Tipo di piani TIS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELW - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVF - Frazione di secolo metà REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RELF - Frazione di secolo	inizio
REVS - Secolo REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	RELW - Validità	post
REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVW - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVS - Secolo	XIX
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVF - Frazione di secolo	metà
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	REVW - Validità	ante
SIIR - Riferimento intero bene SIIN - Numero di piani 1 SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	SI - SPAZI	
SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani p. t. IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	SIIR - Riferimento	intero bene
IS - IMPIANTO STRUTTURALE La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	SIIN - Numero di piani	1
IST - Configurazione strutturale primaria La fornace ha uno schema articolato costituito da una struttura realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.		p. t.
realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale dell'edificio risulta compromesso.	IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
PN - PIANTA	S	realizzata in mattoni, in parte intonacati, così come la ciminiera. I camminamenti nei forni sono voltati a botte e gli archi d'accesso sono a sesto ribassato. La copertura ha subito dei crolli e lo stato generale
	PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	intero bene
PNTQ - Riferimento piano	
o quota	piano terra
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno composto da alternanza di calcareniti, marne e argille marnose
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	T A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	camminamento
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	a volta
CPFQ - Qualificazione della forma	poligonale
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	distrutta
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	camminamento

PVMG - Genere	cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	fornace
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cantalupo del Sannio (2/3)
CDGS - Indicazione specifica	Privata (1/3)
CDGI - Indirizzo	Via Fiume, 1, 86092 Cantalupo nel Sannio (IS)
STU - STRUMENTI URBANIST	TCI
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 21.12.2004
STUN - Sintesi normativa zona	Zona D1 - Insediamenti produttivi industriali
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.3
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657a
FTAT - Note	vista prospettica d'insieme
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657b
FTAT - Note	vista prospettica
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657c
FTAT - Note	scorcio prospettico
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657d
FTAT - Note	vista prospettica d'insieme
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657e
FTAT - Note	particolare del prospetto
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/24

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise	
FTAN - Codice identificativo	CantalupoFA107657f	
FTAT - Note	particolare interno	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAO - Note	stralcio catastale F.10 P.56	
DRAS - Scala	1:1000	
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia	
DRAN - Codice identificativo	CantalupoSC107657	
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia	
DRAD - Data	2014/11/24	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente	
DRAT - Tipo	Carta Tecnica Regionale	
DRAO - Note	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 405051	
DRAS - Scala	1:5000	
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise	
DRAN - Codice identificativo	CantalupoCTR107657	
DRAA - Autore	Regione Molise	
DRAD - Data	2017/01/19	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista	
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00	
BIBH - Sigla per citazione	S1720003	
BIBN - V., pp., nn.	V. III, pp. 97-105	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Salvatore Ferdinando/ Fratangelo Giuseppe	
BIBD - Anno di edizione	1977/00/00	
BIBH - Sigla per citazione	S1720158	
	AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2014	
CMPN - Nome	Carlone Mariapia	
FUR - Funzionario		

responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia