

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107691
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	episcopio
OGTN - Denominazione	Palazzo Vescovile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bojano
PVCL - Località	BOJANO
PVCI - Indirizzo	Largo Episcopio
PVCA	Via Numeri II Decimio
PVCA	Via Fiumarello

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Bojano
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	013
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bojano
CTSF - Foglio/Data	062/2014
CTSN - Particelle	680
CTSN - Particelle	682
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 1, 683, 684, 685, 686, 687
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.469888564
GPDPY - Coordinata Y	41.482217507
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-5-2015
GPBO - Note	(3839799) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Bojano fu fondata intorno al IV secolo a. C. ai piedi del Matese, sito

RENN - Notizia	considerato sicuro per eventuali invasori. Così non fu perché fu distrutta già dalle legioni romane. La città nel corso dei secoli è stata anche devastata da numerosi terremoti tra cui quello dell'anno 847 che la rase al suolo e poi nel 1294, 1305, 1456, 1627, 1688, 1794, 1805, 1913. Durante la dominazione longobarda Bojano era dipendente dal Ducato di Benevento e nel periodo successivo, a causa delle invasioni, fu creato un nuovo nucleo urbano fortificato chiamato "Civitas Superior" sul monte che la sovrasta. Tante le famiglie che hanno dominato la città, tra cui i de Moulins, i Celano, i Pandone dal 1383 al 1528, i Carafa fino al XVII secolo, poi i Costanzo e fino alla metà dell'800 i Filomarino della Torre. Per tutto il medioevo fino alla metà del XVI secolo, Bojano è stata capoluogo del Contado del Molise; nel 1806 è stata assegnata al Distretto d'Isernia ed elevata a capoluogo di Governo.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELW - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1806/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione/ristrutturazione
---------------------------------	------------------------------

RENN - Notizia	Il Vescovo Silvio Pandone fece costruire il Palazzo Vescovile sui ruderi dell'antico monastero di Santa Chiara che fu distrutto dal sisma del 1456. Da scavi archeologici effettuati negli anni ottanta, sono venuti alla luce i resti del monastero che furono livellati per permettere di costruire il piano terra del nuovo palazzo. Nel 1881 il Vescovo Macarone Palmieri fece costruire lo scalone d'ingresso con le arcate. L'edificio è stato recentemente ristrutturato.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELI - Data	1513/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

REWV - Validità	ante
------------------------	------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Fabbricato a pianta poligonale a due piani fuori terra. E' realizzato in muratura di pietra in parte intonacata. La copertura è a falde ed ha il solaio in legno e manto in coppi. I solai sono a voltine in ferro e laterizi. Al primo piano dell'edificio si accede tramite una scala caratterizzata da una serie di arcate a tutto sesto, passando nella corte esterna. L'edificio è in discreto stato di conservazione.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	poligonale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	piattaforma carbonatica
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a voltine
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	poligonale irregolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	+1
SCLL - Collocazione	laterale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corte esterna
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	irregolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	alla romanella
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	loggia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	associazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XVI secolo
USOD - Uso	episcopio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Bartolomeo
CDGI - Indirizzo	Largo Duomo 33 - 86021 Bojano (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 24/01/1977

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
----------------------------------	----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 17.09.2002
STUN - Sintesi normativa zona	Zona S1 - Zona per servizi pubblici
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.T.P.A.A.V. n.3

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691a
FTAT - Note	particolare del loggiato

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691b
FTAT - Note	vista d'insieme
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691c
FTAT - Note	vista prospettica Est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691d
FTAT - Note	vista della corte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691e
FTAT - Note	scorcio prospettico su Via Numerio II Decimo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107691f
FTAT - Note	vista prospettica su Via Fiumarello
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale

DRAO - Note	stralcio catastale F.62 P.680
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BojanoSC107691
DRAA - Autore	Carlone Mariapia
DRAD - Data	2014/12/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 361-364
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia