

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107696
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bojano
PVCL - Località	BOJANO
PVCI - Indirizzo	Via Calderoni 30, 28, 32

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Bojano
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	014
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Bojano
CTSF - Foglio/Data	062/2014
CTSN - Particelle	216
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 213, 219

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.470023847
GPDPY - Coordinata Y	41.483559791
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	18-5-2015
GPBO - Note	(3839848) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Bojano fu fondata intorno al IV secolo a. C. ai piedi del Matese, sito considerato sicuro per eventuali invasori. Così non fu perché fu distrutta già dalle legioni romane. La città nel corso dei secoli è stata anche devastata da numerosi terremoti tra cui quello dell'anno 847 che la rase al suolo e poi nel 1294, 1305, 1456, 1627, 1688, 1794, 1805, 1913. Durante la dominazione longobarda Bojano era dipendente dal Ducato di Benevento e nel periodo successivo, a causa delle invasioni, fu creato un nuovo nucleo urbano fortificato chiamato "Civitas Superior" sul monte che la sovrasta. Tante le famiglie che hanno dominato la città, tra cui i de Moulins, i Celano, i Pandone dal 1383 al 1528, i Carafa fino al XVII secolo, poi i Costanzo e fino alla metà dell' 800 i Filomarino della Torre. Per tutto il medioevo fino alla metà del XVI secolo, Bojano è stata capoluogo del Contado del Molise; nel 1806 è stata assegnata al Distretto d'Isernia ed elevata a capoluogo di Governo.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IX
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1806/00/00

REVX - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

L'edificio è stato costruito alla fine del XIX secolo lungo la strada che, dal nucleo più antico del paese, si espande verso Ovest.

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

fine

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVW - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+3

SIIP - Tipo di piani

p.t, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il fabbricato, orientato lungo l'asse Sud-Ovest Nord-Est, è a pianta poligonale su tre livelli. La muratura è in pietra intonacata e solo il p.t. è rivestito in pietra squadrata; i solai sono in ferro e laterizi. La copertura è a due falde con manto di tegole in coppi e cornicione modanato. La facciata presenta al p.t. tre portali ed una finestra in pietra; l'ingresso dell'abitazione è ad arco a tutto sesto mentre le altre aperture sono a sesto ribassato. I due livelli superiori presentano le stesse aperture in asse con il p.t., tre balconi ed una finestra per piano. I balconi hanno mensole sagomate in pietra e ringhiera in ferro. L'edificio, in mediocre stato di conservazione, è utilizzato al p.t. ad uso commerciale ed abitazione ai piani superiori.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

piano tipo

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma	poligonale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	piattaforma carbonatica
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	balcone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	lavorata
DECM - Materiali	ferro battuto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte superiore del bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. t.
USAD - Uso	esercizio commerciale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XIX secolo
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	bottega
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 24/01/1977

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 17.09.2002
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A1 - Sistema delle piazze centrali
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.T.P.A.A.V. n.3

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107696a
FTAT - Note	prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107696b
FTAT - Note	vista d'insieme

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107696c
FTAT - Note	portale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107696d
FTAT - Note	particolare del prospetto

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia

FTAD - Data	2014/12/05
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BojanoFA107696e
FTAT - Note	particolare del prospetto
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F.62 P.216
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BojanoSC107696
DRAA - Autore	Carlone Mariapia
DRAD - Data	2014/12/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 361-364
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia