## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	10
NCTN - Numero catalogo generale	00062000
ESC - Ente schedatore	S165
ECP - Ente competente	S165
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	inginocchiatoio
OGTV - Identificazione	opera isolata
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	soggetto assente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Umbria	
PVCP - Provincia	PG	
PVCC - Comune	San Giustino	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCT - Tipologia	castello	
LDCQ - Qualificazione	museo	
LDCN - Denominazione	Castello Bufalini	
LDCC - Complesso monumentale di appartenenza	Castello Bufalini	
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Largo Crociani, 3 - 06016 San Giustino (PG)	
LDCM - Denominazione attuale	Castello Bufalini	
LDCS - Specifiche	Camera del Cardinale (Sala n. 14), parete sinistra tra la console e il letto a baldacchino.	
UB - UBICAZIONE E DATI PATR	IMONIALI	
UBO - Ubicazione originaria	OR	
INV - INVENTARIO DI MUSEO	O O SOPRINTENDENZA	
INVN - Numero	367	
INVD - Data	2012	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI		
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
	NIO .	
GPDP - PUNTO		
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X	43.54960	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y		
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione	43.54960	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione	43.54960 12.17649	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84 Google Maps	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Secolo	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015  CCA sec. XVIII	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015  CCA sec. XVIII CA	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFI DTSI - Da	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015  CCA sec. XVIII CA 1700	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFI DTSI - Da DTSV - Validita'	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015  CA sec. XVIII  CA 1700 (?)	
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X GPDPY - Coordinata Y GPM - Metodo di georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione GPP - Proiezione e Sistema di riferimento GPB - BASE DI RIFERIMENTO GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Secolo DTS - CRONOLOGIA SPECIFI DTSI - Da	43.54960 12.17649 punto approssimato rilievo tramite GPS WGS84  Google Maps 29-07-2015  CCA sec. XVIII CA 1700	

D/DCI V. 19 194 . 1	(2)
DTSL - Validita'	
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	hattaga Italia aantuula
ATBD - Denominazione ATBM - Motivazione	bottega Italia centrale
dell'attribuzione	analisi stilistica
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	legno
MTC - Materia e tecnica	metallo
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	83
MISL - Larghezza	67
MISP - Profondita'	64
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE
STCC - Stato di	mediocre
conservazione	medicere
STCS - Indicazioni specifiche	Legno tarlato e danneggiato.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Diviso in due parti: quella superiore con tre cassetti con serratura e un cassetto segreto. La parte inferiore con un cassetto con serratura; gli angoli smussati a forma di pilastro e con decorazione nella parte superiore a forma di goccia.
DESI - Codifica Iconclass	soggetto assente
DESS - Indicazioni sul soggetto	soggetto assente
NSC - Notizie storico-critiche	Falcidia G., Sapori G., (1987), inseriscono il pezzo tra i "Mobili", descrivendolo come "Genuflessorio con angoli smussati", attestandolo al sec. XVIII. Bacoccoli R., (2012), conferma la suddetta datazione.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	S.B.A.A.S. dell Umbria
ACQD - Data acquisizione	1990
ACQL - Luogo acquisizione	PG/ San Giustino
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo
CDGI - Indirizzo	Corso Vannucci 19 - 06100 Perugia

DO FONTI E DOCUMENTI DI D	IEEDIMENTO	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere		
	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale	
FTAA - Autore	Bellu, Sandro	
FTAD - Data	2011	
FTAN - Codice identificative	SBSAE PG62000	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	inventario	
FNTA - Autore	Soprintendenza dell'Umbria	
FNTT - Denominazione	Elenco delle opere e oggetti d'arte presenti nel Castello Bufalini di S. Giustino (PG)	
FNTD - Data	s.d.	
FNTN - Nome archivio	S.B.A.A.S. dell'Umbria	
FNTS - Posizione	Castello Bufalini	
FNTI - Codice identificativo	SBSAEPGN00066	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	ricognizione patrimoniale	
FNTA - Autore	Falcidia G., Sapori G.	
FNTT - Denominazione	Ricognizione del patrimonio mobile del Castello Bufalini in San Giustino (PG)	
FNTD - Data	1987	
FNTF - Foglio/Carta	3.1.43	
FNTN - Nome archivio	S.B.A.A.A.S. dell'Umbria	
FNTS - Posizione	Castello Bufalini	
FNTI - Codice identificativo	SBSAEPGN00067	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	registro inventariale	
FNTA - Autore	Bacoccoli, Rita	
FNTT - Denominazione	Inventario Castello Bufalini	
FNTD - Data	2012	
FNTF - Foglio/Carta	367	
FNTN - Nome archivio	S.B.A.A.S. dell'Umbria	
FNTS - Posizione	Castello Bufalini	
FNTI - Codice identificativo	SBSAEPGN00064	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1992	
CMPN - Nome	Schepers, Jorg	

RSR - Referente scientifico	Canti, katia	
FUR - Funzionario responsabile	Garibaldi, Vittoria	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	1996	
RVMN - Nome	Schepers, Jorg	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2006	
AGGN - Nome	ARTPAST - Tassini, Alessandra	
AGGE - Ente	SBSAE PG	
AGGR - Referente scientifico	Canti, Katia	
AGGF - Funzionario responsabile	Rossi, Giuditta	
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE	
AGGD - Data	2015	
AGGN - Nome	Galassi, Chiara	
AGGE - Ente	SBSAE PG	
AGGR - Referente scientifico	Balducci, Corrado	
AGGF - Funzionario responsabile	Rossi, Giuditta	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	L'oggetto si trova nel momento della precatalogazione nella Stanza del Cardinale (1992). STC (2015): discreto.	