

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00075332

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione monofamiliare

OGTN - Denominazione Casa Petrocelli-Porta Urbica

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione	storica
----------------------	---------

 OGAD - Denominazione | Porta Nuova |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
---------------------	--------

 PVCR - Regione | Molise | **PVCP - Provincia** | IS | **PVCC - Comune** | Acquaviva D'Isernia | **PVCL - Localita'** | ACQUAVIVA D'ISERNIA | **PVCI - Indirizzo** | Via Portanuova 2 | **PVCV - Altre vie di comunicazione** | Salita Castello |

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
-------------------------------	-----

 CSTD - Denominazione | Acquaviva d'Isernia | **CSTA** | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
----------------------	----

 ZURD - Denominazione | centro storico |

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

 SETN - Numero | 004 | **SETP - Numero nel settore** | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acquaviva d'Isernia
----------------------	---------------------

 CTSF - Foglio/Data | 017/1984 | **CTSN - Particelle** | 495 | **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | part. 494, 496 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

 GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.147402941
-----------------------------	--------------

 GPDPY - Coordinata Y | 41.672767144 | **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato | **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia con sopralluogo | **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	20-5-2015
GPBO - Note	(3066793) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturno dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forlì del Sannio.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1045/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	L'edificio, che ingloba il principale accesso al borgo più antico da

RENN - Notizia occidente, è a ridosso del nucleo originario di primo impianto medioevale, ma ha subito trasformazioni successive, soprattutto a causa dei terremoti.

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

RENF - Fonte analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1269/00/00

RELX - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1730/00/00

REVX - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Il terremoto del 3/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbica rimasero allo stato di rudere. A questo periodo sono riconducibili delle trasformazioni del manufatto.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1706/11/03

RELX - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1730/00/00

REVX - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica carattere generale

Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona il 27/01/1806 e il 13/01/1915 che, con epicentro nella zona di

RENN - Notizia

zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise. Il manufatto, nella conformazione attuale, è stilisticamente riconducibile ad un rifacimento-ricostruzione riconducibile a questo periodo, su un impianto preesistente.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

1805/07/26

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1915/01/13

REVX - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

I terremoti del 1984 e del 1986 hanno causato notevoli danni anche nell'abitato di Acquaviva; negli anni a seguire la ricostruzione che ha interessato anche l'immobile. A questo periodo è riconducibile la sostituzione dei solai in legno con solai in latero-cemento e ferro e laterizi (cfr. documentazione fotografica allegata)

RENF - Fonte

documentazione

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1984/05/07

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1986/02/03

REVX - Validita'

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+3

SIIP - Tipo di piani

p. terra; p. 1; p. 2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma trapezoidale posto sul limite nord-ovest dell'antica murazione medioevale, che ingloba una porta urbica. Pareti in muratura intonacata, solai a voltine in ferro, tetto a due falde con struttura in latero-cemento e manto in coppi con cornicione "a romanelle" con doppio filare di coppi aggettanti, al di sopra del quale un basso volume di sopraelevazione funge da piccionaia. Davanzali, portale ad arco sul fronte Est, e balcone sul fronte Ovest, in lastre e blocchi di pietra calcarea scolpita. Sul fronte principale Ovest la porta urbica ad arco con spalle in blocchi di pietra ed arcata in mattoni posti di taglio con concio di chiave in pietra lavorata, sormontato al primo livello dal balcone con righiera in ferro e ghisa, al secondo da una finestra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	trapezoidale
PNTE - Dati iconografici significativi	porta urbica

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti
---	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a voltine

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	cemento armato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECm - Materiali	pietra
DECm - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle

DECM - Materiali	coppi
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone/ i
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	passaggio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	porta urbica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B - Ristrutturazione e Completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-25 (inv. 7729)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75332a
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-26 (inv. 7730)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75332b
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAC - Collocazione	CXX-23-11 (inv. 57826)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75332c
FTAT - Note	Portanuova accesso da Occidente
FTAFA - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-5-10 (inv. 58049)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75332d
FTAT - Note	Scorcio da via Edificio
FTAFA - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.17/1984 part.495
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaSC75332
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	1995/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075332
FNTD - Data	1995/08/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Acquaviva d'Isernia
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75332
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003

BIBN - V., pp., nn.	III, pp.29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	S1720011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Avigliano F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	S1720087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2003/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720314
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Velente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	appartiene ad uno dei proprietari del Castello e di altri palazzi