

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00075332

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione monofamiliare

OGTN - Denominazione Casa Petrocelli-Porta Urbica

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Porta Nuova

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Acquaviva D'Isernia
PVCL - Localita'	ACQUAVIVA D'ISERNIA
PVCI - Indirizzo	Via Portanuova 2
PVCV - Altre vie di comunicazione	Salita Castello

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Acquaviva d'Isernia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acquaviva d'Isernia
CTSF - Foglio/Data	017/1984
CTSN - Particelle	495
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 494, 496

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.147402941
GPDPY - Coordinata Y	41.672767144

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	20-5-2015

GPBO - Note

(3066793) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze medioevali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intorno

RENS - Notizia sintetica

carattere generale

RENN - Notizia

Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturno dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forli del Sannio.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XI

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1045/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1811/00/00

REVX - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

L'edificio, che ingloba il principale accesso al borgo più antico da occidente, è a ridosso del nucleo originario di primo impianto medioevale, ma ha subito trasformazioni successive, soprattutto a causa dei terremoti.

RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1269/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1730/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il terremoto del 3/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbana rimasero allo stato di rudere. A questo periodo sono riconducibili delle trasformazioni del manufatto.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1706/11/03
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1730/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona il 27/01/1806 e il 13/01/1915 che, con epicentro nella zona di zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise. Il manufatto, nella conformazione attuale, è stilisticamente riconducibile ad un rifacimento-ricostruzione riconducibile a questo periodo, su un impianto preesistente.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/07/26
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1915/01/13
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	I terremoti del 1984 e del 1986 hanno causato notevoli danni anche nell'abitato di Acquaviva; negli anni a seguire la ricostruzione che ha interessato anche l'immobile. A questo periodo è riconducibile la sostituzione dei solai in legno con solai in latero-cemento e ferro e laterizi (cfr. documentazione fotografica allegata)
RENF - Fonte	documentazione
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1984/05/07
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986/02/03
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. 1; p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Edificio di forma trapezoidale posto sul limite nord-ovest dell'antica murazione medioevale, che ingloba una porta urbica. Pareti in

IST - Configurazione strutturale primaria

muratura intonacata, solai a voltine in ferro, tetto a due falde con struttura in latero-cemento e manto in coppi con cornicione "a romanelle" con doppio filare di coppi aggettanti, al di sopra del quale un basso volume di sopraelevazione funge da piccionaia. Davanzali, portale ad arco sul fronte Est, e balcone sul fronte Ovest, in lastre e blocchi di pietra calcarea scolpita. Sul fronte principale Ovest la porta urbica ad arco con spalle in blocchi di pietra ed arcata in mattoni posti di taglio con concio di chiave in pietra lavorata, sormontato al primo livello dal balcone con righiera in ferro e ghisa, al secondo da una finestra.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma trapezoidale

PNTE - Dati icnografici significativi porta urbica

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali calcare

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma a voltine

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva ferro e laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSM - Materiali	cemento armato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle
DECM - Materiali	coppi
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	ghisa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone/ i
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	passaggio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	porta urbana

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B - Ristrutturazione e Completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-25 (inv. 7729)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75332a
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-26 (inv. 7730)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75332b
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-23-11 (inv. 57826)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75332c

FTAT - Note	Portanuova accesso da Occidente
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-5-10 (inv. 58049)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75332d
FTAT - Note	Scorcio da via Edificio
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.17/1984 part.495
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaSC75332
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	1995/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075332
FNTD - Data	1995/08/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Acquaviva d'Isernia
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75332
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp.29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	S1720011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Avigliano F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	S1720087
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2003/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720314
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Velente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	appartiene ad uno dei proprietari del Castello e di altri palazzi