## **SCHEDA**

CD - CODICI	
	Δ
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	14
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075340
ESC - Ente schedatore	S172
<b>ECP - Ente competente</b>	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo D'Amico
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
<b>PVCC - Comune</b>	Acquaviva D'Isernia
PVCL - Localita'	ACQUAVIVA D'ISERNIA
PVCI - Indirizzo	Corso Carbonari 1-12
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada Statale 17r
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Acquaviva d'Isernia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	010
<b>SETP - Numero nel settore</b>	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Acquaviva d'Isernia
CTSF - Foglio/Data	017/1984

CTSN - Particelle	459
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 460, 456, 455, 110
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.148522178
GPDPY - Coordinata Y	41.672886153
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	25-5-2015
GPBO - Note	(3066735) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze otto-novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte	analisi storica
dell'attribuzione	
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Acquaviva appare nell'elenco dei "castellas e villas" usurpati al cenobio di S.Vincenzo al Volturno dalla famiglia Borrello di origine longobarda; dal 1058 comincia ad acquisire i tratti di un borgo arroccato sottomesso alla mole di un mastio, rimanendo di pertinenza dell'abbazia di S. Vincenzo fino al 1064. Non si hanno più notizie di Acquaviva fino al 1269 quando Carlo d'Angiò la concesse a Filippo d'Angosa, ed in seguito a Matteo di Rossiaco. Dal 1317 al 1345 risulta posseduta da Iacovella da Ceccano, moglie di Roberto d'Isernia, poi di Iacopo Cantelmo, Conte di Popoli; nel 1648 appartiene a Sante di Santo acquistata nella seconda metà del XVII secolo da Andrea Carmignano resta di sua proprietà fino al 1807, anno in cui Acquaviva è assegnata al Distretto di Isernia e al Governo di Rionero; nel 1811 passa al Mandamento di Forli del Sannio.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ΜΟ ΡΕΜΟΤΟ
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1045/00/00
RELY - Validita'	
	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREI REVS - Secolo	XIX
REVF - Secolo  REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Frazione di secolo	1811/00/00
REVY - Data REVX - Validita'	
	ante
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	:uto
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il terremoto del 3/11/1706 alle ore 21:00 distrusse totalmente il paese causando la morte di 23 cittadini; dopo il terremoto iniziò la ricostruzione, ma molti ricostruirono le case fuori dal primo recinto. Dopo venti anni circa fu ripristinato il tessuto urbano con maggior garbo, ma recinto e porta urbica rimasero allo stato di rudere.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1706/11/03
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1730/00/00
REVX - Validita'	ante
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dal 1805 al 1915 si sono succeduti una serie di terremoti di diversa intensità: il terremoto del 26/07/1805 con epicentro a Frosolone (IS) ebbe effetti catastrofici su tutto il Molise; di nuovo il terremoto colpì la zona il 27/01/1806 e il 13/01/1915 che, con epicentro nella zona di zona di Avezzano, fu particolarmente distruttivo anche nelle aree dell'Alto Molise. Il manufatto e stilisticamente riconducibile a questo periodo.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
	MO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/07/26
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1926/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	I terremoti del 1984 e del 1986 hanno causato notevoli danni anche nell'abitato di Acquaviva; negli anni a seguire la ricostruzione che pare abbia interessato questo immobile, che al 1995 conserva i caratteri originari, ma interventi successivi hanno alterato il fronte principale con la sostituzione delle ringhiere in ferro e ghisa e l'eliminazione del portale sostituito da una finestra.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1984/05/07
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1995/08/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Edificio a due piani a pianta rettangolare, in muratura intonacata. Solai in ferro e laterizio, copertura a tetto a due falde a colmo unico con manto in coppi. Sul fronte principale Est, al 1° livello un modesto accesso ed una serie di finestre (una ha sostituito il portale ad arco in

strutturale primaria	pietra originario); a 2° livello una serie di tre balconi con cornici in pietra squadrata. La facciata si conclude con un'alto cornicione di coronamento modanato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	semplice
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	scisti argilloso arenacei e calcari instabili, nuclei calcarei mummiliferi intercalati a scisti
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	TA CONTRACTOR OF THE PROPERTY
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tino	conni
tipo CPMM - Materiali	coppi
	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI	VT
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone/ i
DECT - Tipo  DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	-
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECU - Collocazione	esterna
	cornice
DECT - Tipo DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECU - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del	Connecione
tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (sec. XIX-XX)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. Delibera Comunale n. 9 del 19/05/19076 e n. 22 del 06/11/1976
STUN - Sintesi normativa	

zona	Zona B - Ristrutturazione e Completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n. 24 - PTPAAV Area n. 7
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Benvenuto Cinthia
FTAD - Data	1995/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXV-18-9 (inv. 7714)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaBC75340a
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXX-23-20 (inv. 57835)
FTAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaCM75340b
FTAT - Note	scorcio laterale Nord e contesto ambientale
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.17/1984 part.459
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	AcquavivaIserniaSC75340
DRAA - Autore	Benvenuto Cinthia
DRAD - Data	1995/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Benvenuto Cinthia
FNTT - Denominazione	scheda A 14/00075340
FNTD - Data	1995/08/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Acquaviva d'Isernia
FNTI - Codice identificativo	AcquavivaIserniaDA75340
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720001
BIBN - V., pp., nn.	I
BIB - BIBLIOGRAFIA	1
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp.29-31
BIB - BIBLIOGRAFIA	111, pp.29-31
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Dario
BIBD - Anno di edizione	1978
	S1720011
BIBH - Sigla per citazione BIB - BIBLIOGRAFIA	\$1720011
	hibliografia di confronto
BIBX - Genere BIBA - Autore	bibliografia di confronto
	Avigliano F. 1982
BIBD - Anno di edizione	
BIBH - Sigla per citazione	S1720089
BIB - BIBLIOGRAFIA	hibliografia di confuento
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	de Vincenzi Francesco/ Monaco Davide
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	S1720087
BIB - BIBLIOGRAFIA	1.11.11 C' 11 C
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2003/05/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720314
BIB - BIBLIOGRAFIA	hibliografia di confuenta
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Velente Franco
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	S1720095
AD - ACCESSO AI DATI	SSO ALDATI
ADS - SPECIFICHE DI ACCES ADSP - Profilo di accesso	
	1 sahada aantananta dati liharamanta aagassihili
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Benvenuto Cinthia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia