## SCHEDA



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	08	
NCTN - Numero catalogo generale	00243575	
ESC - Ente schedatore	S142	
ECP - Ente competente	S142	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	chiesa	
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale	
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Maria in Cortina	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		

**ITALIA PVCS - Stato PVCR - Regione** Emilia-Romagna **PVCP - Provincia** PC **PVCC - Comune** Piacenza CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE **CTSC - Comune** Piacenza **GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO GADP - PUNTO DEL POLIGONO GAB - BASE DI RIFERIMENTO AU - DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATBR - Riferimento** ristrutturazione all'intervento **ATBD - Denominazione** tardo gotico **ATBM - Fonte** bibliografia dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** 

RELS - Secolo REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo Sec. XV  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMIENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma quadripartita forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMR - Materiali laterizio USA - USO ATTUALE USA - USO ATTUALE USAP - Uso critorio USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte intero bene chiesa TU - CONDIZIONE GURDICA E VINCOLI			
REVS - Secolo sec. XV  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA  PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI  SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma a crociera SOFF - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso chiesa  intero bene chiesa	RELS - Secolo	sec. XV	
REVS - Secolo sec. XV  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parte SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma a crociera SOFF - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa	RELI - Data	1478/05/00	
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura sVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche CPU - Ubicazione CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMM - Materiali USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USOR - Riferimento alla parte USOB - Uso USOB - Riferimento alla parte USOB - Uso chiesa	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa	REVS - Secolo	sec. XV	
PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma rettangolare  SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa	PN - PIANTA		
PNTS - Schema ad aula PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI  SVC - TECNICA COSTRUTTIVA  SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte intero bene	PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNTF - Forma rettangolare  SV - STRUTTURE VERTICALI  SVC - TECNICA COSTRUTTIVA  SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione CPM - MANTO DI COPERTURA  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa  intero bene  intero bene  intero bene  intero bene  intero bene  intero bene	PNT - PIANTA		
SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA  SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US-UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa	PNTS - Schema	ad aula	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA  SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa		rettangolare	
SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPM - Materiali US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Oratorio USOR - Riferimento alla parte intero bene	SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVCT - Tipo di struttura SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene  SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura CPMR - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - USO chiesa			
SVCM - Materiali laterizio  SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene  SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma quadripartita SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa		intero bene	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO  SOU - Ubicazione intero bene  SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera  SOFQ - Qualificazione della forma SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - USO chiesa	<del>-</del>		
SOU - Ubicazione intero bene  SOF - TIPO  SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera  SOFQ - Qualificazione della forma quadripartita  SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso chiesa			
SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma quadripartita SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa			
SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma quadripartita SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa		intero bene	
SOFF - Forma a crociera SOFQ - Qualificazione della forma quadripartita SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa			
SOFQ - Qualificazione della forma  SOFP - Caratteristiche con nervature  CP - COPERTURE  CPU - Ubicazione intero bene  CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene  intero bene  intero bene  criticali intero bene  intero bene  intero bene  criticali intero bene  intero bene  criticali intero bene			
forma SOFP - Caratteristiche CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa		a crociera	
CP - COPERTURE CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene parte  USOD - Uso chiesa		quadripartita	
CPU - Ubicazione intero bene CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene parte USOD - Uso chiesa	SOFP - Caratteristiche	con nervature	
CPM - MANTO DI COPERTURA  CPMR - Riferimento intera copertura  CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene  usor - Riferimento alla parte  USOR - Riferimento alla correctione intero bene  usor - Usor - Chiesa	CP - COPERTURE		
CPMR - Riferimento intera copertura CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso chiesa	CPU - Ubicazione	intero bene	
CPMM - Materiali laterizio  US - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla intero bene  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene  usodo - Uso chiesa	CPM - MANTO DI COPERTURA		
USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso chiesa		-	
USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso oratorio  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso chiesa		laterizio	
USAR - Riferimento alla intero bene USAD - Uso oratorio USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene usodo - Uso chiesa			
parte USAD - Uso oratorio USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso chiesa			
USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene parte  USOD - Uso chiesa		intero bene	
USOR - Riferimento alla intero bene USOD - Uso chiesa	USAD - Uso	oratorio	
parte USOD - Uso chiesa	USO - USO STORICO		
		intero bene	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	USOD - Uso	chiesa	
	TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA			
CDGG - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico		proprietà Ente religioso cattolico	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA			
NVCT - Tipo provvedimento DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)	<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)	
NVCE - Estremi 1960/02/05 provvedimento		1960/02/05	

STU - STRUMENTI URBANISTICI

**STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. 1979

STUN - Sintesi normativa

zona

restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia b/n

**FTAD - Data** 1993

**FTAE - Ente proprietario** SBAP PR

**FTAN - Codice identificativo** 00243575\_F.1

**FNT - FONTI E DOCUMENTI** 

**FNTP - Tipo** estratto di mappa catastale

**FNTD - Data** 1974

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo notifica di interesse

**FNTD - Data** 1910

**FNT - FONTI E DOCUMENTI** 

**FNTP - Tipo** Decreto Ministeriale

**FNTD - Data** 1959

**FNT - FONTI E DOCUMENTI** 

**FNTP - Tipo** rettifica Decreto Ministeriale

**FNTD - Data** 1960

**AD - ACCESSO AI DATI** 

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

**ADSM - Motivazione** scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

**CM - COMPILAZIONE** 

**CMP - COMPILAZIONE** 

**CMPD - Data** 1993

**CMPN - Nome** Ponzini, C.

**FUR - Funzionario** 

responsabile

NR

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** 

**RVMD - Data** 2015

**RVMN - Nome** Biondi, Marianna