

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda RA

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00070155

ESC - Ente schedatore S02

ECP - Ente competente S02

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Cingoli

PVCL - Localita' Cingoli

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia palazzo

LDCQ - Qualificazione	comunale
LDCN - Denominazione	Palazzo Municipale
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	p.za Vittorio Emanuele III
LDCM - Denominazione raccolta	Museo Archeologico Statale di Cingoli
LDCS - Specifiche	sala A, primo vano, bacheca F

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN - Numero	53070
INVD - Data	1995

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di Localizzazione	reperimento
-------------------------------------	-------------

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVP - Provincia	MC
PRVC - Comune	Cingoli
PRVL - Localita'	Colle di San Esuperanzio

RP - REPERIMENTO

LGI - COORDINATE I.G.M. O ALTRO

LGII - Istituto	I.G.M.I.
LGIT - Denominazione tavoletta	Cingoli
LGIN - Numero foglio	117
LGIQ - Sigla quadrante	II SO
LGIC - Altre coordinate significative	UTM 43° 22' 40" x/ 0° 45' 15" y
SPR - Specifiche di reperimento	raccolta di superficie

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	bifacciale
CLS - Classe e produzione	industria litica

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	paleolitico inferiore
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	selce; scheggiatura
--------------------------------	---------------------

MIS - MISURE

MISU - Unita'	mm
MISL - Larghezza	62
MISN - Lunghezza	108
MISS - Spessore	30

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	integro
--------------------------------------	---------

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Bifacciale subcarenato di colore nero. Bifacciale di forma subtriangolare con margini laterali leggermente convessi. La lavorazione bifacciale è ottenuta mediante l'asportazione di schegge piatte invadenti, sopraelevate in prossimità della base. La base, che conserva parte del cortice, è a tagliente convesso e, solo in parte, è assottigliata da distacchi di ampie e piccole schegge. Una delle due facce presenta nella parte distale un ritocco pi? accurato. I profili sono sinuosi.
--	--

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - FOTOGRAFIE**

FTAX - Genere	fotografie allegate
----------------------	---------------------

FTAP - Tipo	fotografia b.n.
--------------------	-----------------

FTAN - Codice identificativo	SA AN 163036
-------------------------------------	--------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAT - Tipo	prospetto
--------------------	-----------

DRAS - Scala	1:1
---------------------	-----

DRAN - Codice identificativo	SA AN 25484
-------------------------------------	-------------

DRAA - Autore	Efessi F.
----------------------	-----------

DRAD - Data	1995
--------------------	------

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
--------------------	------

CMPN - Nome compilatore	Sabatini S.
--------------------------------	-------------

FUR - Funzionario responsabile	Silvestrini M.
---------------------------------------	----------------