

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006719
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	ex convento di S. Maria delle Vergine

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Largo Vergini
PVCA	L'edificio è eretto tra via G. Argento e la "Salita Liceo", che in quel punto si allarga in una piazzetta. Via G. Argento è la via principale del rione "Giostra" che occupa la zona più alta ad est nel centro storico.
PVCA	L'ex convento di S. Maria delle Vergini, insieme alla chiesa omonima e all'Ospizio delle fanciulle, costituisce il punto centrale del rione. La "Giostra" è contenuta tra via G. Argento e corso Telesio che sfociano entrambi in piazza Duomo, e si sviluppa su di un terreno ripido che spesso si avvale di gradinate per recuperare i notevoli dislivelli.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
------------------------------	-------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22, all.1
CTSN - Particelle	1005

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	Bottega Calabrese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Il Convento di S. Maria delle Vergini fu costruito intorno all'anno 1515 dalle suore dell'ordine cistercense. L'edificio fu fondato dove erano le case di Francesco Favaro e nipoti, vicino alla Sinagoga ebraica. Nel Monastero delle Vergini potevano essere ammesse solamente donne del ceto dei nobili e dei civili. In seguito però vi furono ammesse solamente donne appartenenti alle famiglie nobili.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1515
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Il Monastero fu danneggiato dal terremoto del 1639
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1639

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1639

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Fu soppresso il 18 agosto 1808 e vi fu istituito un orfanotrofio che accolse nel 1811 le orfane del soppresso monastero di S.Teresa dei Carmelitani Scalzi e nel 1815 le orfane del soppresso monastero della Trinità.

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1815
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Attualmente è sede di una scuola elementare
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La costruzione si sviluppa su due piani fuori terra attorno al chiostro quadrangolare. L'accesso al pianterreno è in cortile a pianta quadrata comune anche alla chiesa di S. Maria delle Vergini e all'Ospizio delle fanciulle.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	pentagonale
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	fondazioni
FNST - Tipo	strutture
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame misto
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	pietrame misto
SOEC - Tecnica costruttiva	pietra da taglio
CP - COPERTURE	

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	con gradini d'invito al pianterreno
-----------------------	-------------------------------------

SCSM - Materiali	in muratura
-------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
----------------------------------	------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	marmette di graniglia e cemento
----------------------	---------------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	portale
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	tufo
-------------------------	------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitelli
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	corinzi
---------------------------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ionici
---------------------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di	
------------------------	--

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chostro, ala est
RSTF - Data fine	1954
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento delle arcate in sostituzione della muratura continua; rifacimento delle volte a crociera in sostituzione del solaio in legno; rifacimento del pavimento.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	monastero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	beneficio ecclesiastico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento L. n. 1089/1939

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. approvato il 23 ottobre 1972

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo S17817569

FTAT - Note facciata esterna

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo S17817570

FTAT - Note chiostro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo S17817571

FTAT - Note chiostro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1977

FTAN - Codice identificativo S17817572

FTAT - Note chiostro

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione esistente

DRAT - Tipo estratto mappa catastale

DRAN - Codice identificativo S17800006719_D_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda di catalogo

FNTD - Data 0000

FNTN - Nome archivio Archivio SBAP CS

FNTS - Posizione NR (recupero pregresso)

FNTI - Codice identificativo S17800006719

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo atto notarile

FNTD - Data 21 ottobre 1639

FNTN - Nome archivio Archivio di Stato di Cosenza

FNTS - Posizione	Fondo notarile- notaio F.M. Scavelli
FNTI - Codice identificativo	S17800006719_D_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fiore da Cropani G.
BIBD - Anno di edizione	1691-1753
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Donato, Donatella G.
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nella scheda sono riportati come autori Domenico Lacava e Pietro Celestre (n.d.c.)