

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00074686
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400074687

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	pubblica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Poggio Sannita
PVCL - Localita'	POGGIO SANNITA
PVCI - Indirizzo	Corso Giuseppe Garibaldi 32

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Poggio Sannita
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Area di 1° insediamento

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	030
SETP - Numero nel settore	004

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Poggio Sannita
CTSF - Foglio/Data	029/2015
CTSN - Particelle	91
CTSP - Proprietari	Comune di Poggio Sannita
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 90, 93

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.412005664
GPDPY - Coordinata Y	41.777265323
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	29-6-2015
GPBO - Note	(3097140) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano

RENN - Notizia

Prime notizie di Poggio Sannita, anticamente denominato Caccavone e frequentato fin dall'epoca sannitica, risalgono al 953, data di un Diploma di Concessione del feudo dei Duchi di Benevento. Retto da diverse famiglie, come i Carafa ed i de Raho, il feudo fu acquistato nel 1645 dai Petra, dal 1540 feudatari di Vastogirardi e Rocchetta al Volturno, e ne risultano proprietari fino all'eversione feudale. Poggio deriva la sua genesi dall'orografia del sito, un crinale oblungo fortemente degradante a Sud verso il torrente Verrino, con tipologia lineare a "fuso di acropoli". L'origine castramentale è attestata dalla toponomastica: via Castello è ancora oggi l'asse che collega il sito dello scomparso maniero con l'antica chiesa parrocchiale. Il primo

	sviluppo si realizzo a mezzogiorno ed a oriente su due assi viari ortogonali convergenti sullo slargo della chiesa, che dal sec. XVI diventa il baricentro urbano.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	953/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
RENN - Notizia	Dal XVII al XIX sec., polo dello sviluppo edilizio diviene la nuova Chiesa di San Rocco, edificata dopo una pestilenza, con asse di sviluppo via Pepe e lo sviluppo a monte del “Borgo Calvario” e di un aggregato a ridosso di via Castellana. Nicola Petra, sposato con donna Isabella Altemps, nel 1717 fu aggregato al patriziato napoletano del Seggio di Portanova e iscritto come Montista al Real Monte di Manso; nel 1723 fu insignito del titolo di marchese di Caccavone. Nel 1799 Caccavone fu assegnato al dipartimento del Sangro, nel 1807 al Distretto di Isernia ed infine nel 1816 al Circondario di Agnone. Lo sviluppo post-unitario e novecentesco trova come assi di sviluppo, di tipo lineare, via Roma, Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele, con tipologie che hanno via via perso le caratteristiche costruttive tradizionali. Nel 1921 Caccavone, cambiò denominazione prima in Vinoli, poi in Poggio Sannita.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	L'edificio, preesistente che era un rifacimento o una costruzione

RENN - Notizia	ottocentesca su tessuto urbano medioevale preesistente, è stato in parte abbattuto, ricostruito nella porzione Ovest su Via Garibaldi ed incorporato al Palazzo Marchesale, contestualmente ai i lavori di restauro di questo, iniziati dall'Amminitrazione Comunale nel corso del 1990 ed inaugurati il 15 ottobre 1994
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1994/10/15
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato-2, p.seminterrato-1, p.t, p.1, p.2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta quadrata con struttura in cemento armato; paramento murario in pietra a corsi regolari a vista sulla facciata principale, intonacata lateralmente con copertura a falde in tegole di laterizio. Fronte caratterizzato da un accesso ad arco sulla destra, sormontato da sette finestre sfalsate. Su fronte posteriore la porzione di edificio originario è stato svuotato, conservando parte del paramento murario e un portale ad arco in pietra. All'interno del volume sono stati ubicati il corpo scala e blocco ascensore per accedere ai livelli superiori del complesso del Palazzo Marchesale. Addossata sul fronte sinisto altra scala di accesso al Palazzo dall' esterno.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	argille marnose ed arenarie
FNS - STRUTTURE	

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porzione Ovest su Via Garibaldi
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	paramento murario
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	porzione posteriore Est
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento armato
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	locali di servizio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Poggio Sannita
CDGI - Indirizzo	Corso Umberto I, 72 - C.A.P. 86086 Poggio Sannita (IS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. variante del 2005
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989 n. 24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Pes Roberto
FTAD - Data	2000/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXIII-8-24 (inv. 6024)
FTAN - Codice identificativo	PoggiosannitaPR74686
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLXXVIII-712 (inv. 70683)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686a
FTAT - Note	Fronte principale Ovest su Via Garibaldi durante la demolizione dell'edificio preesistente
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLXXVIII-7-21 (inv. 70692)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686b
FTAT - Note	Fronte posteriore Est prima delle trasformazioni
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-11 (inv. 68068)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686c
FTAT - Note	Fronte posteriore Est durante i lavori di trasformazione
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-11 (inv. 68068)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686cc
FTAT - Note	Fronte posteriore Est durante i lavori di trasformazione
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLXI-13-4 (inv. 68064)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686d
FTAT - Note	Fronte posteriore Est angolo in aderenza fronte laterale Sud Palazzo Marchesale
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-8 (inv. 68065)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686e
FTAT - Note	Fronte posteriore Est durante i lavori di trasformazione
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-9 (inv. 68066)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686f
FTAT - Note	Fronte posteriore Est durante i lavori di trasformazione
FTAF - Formato	10x15

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore

FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-12 (inv. 68069)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686g
FTAT - Note	Fronte principale Ovest su via Garibaldi durante la ricostruzione
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-13 (inv. 68070)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686h
FTAT - Note	Fionte principale Ovest su Via Garibaldi durante la ricostruzione
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Soprintendenza BAAAASCB - Molise
FTAD - Data	1990/11/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BEAP Molise
FTAC - Collocazione	CLX-13-10 (inv. 68067)
FTAN - Codice identificativo	PoggioSannitaFE74686i
FTAT - Note	Scorcio prospettico Sud-Est durante la ricostruzione
FTAF - Formato	10x15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 29 p.la 91
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	PoggiosannitaSC74686
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2015/06/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Pes Roberto
FNTT - Denominazione	A/1400074686
FNTD - Data	2000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BEAP Molise

FNTS - Posizione	Cartella Poggio Sannita
FNTI - Codice identificativo	PoggioSannitaDA74686
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	IV, pp. 81-87
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Paoletti Elio
BIBD - Anno di edizione	1978/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Petra Raffaele/ Palatucci Antonio
BIBD - Anno di edizione	1980/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Coletta Mario
BIBD - Anno di edizione	1990/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720163
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3015-312
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moauro Filippo
BIBD - Anno di edizione	1984/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720317
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Pes Roberto
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Lastoria Francesco
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BEAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Precedentemente inglobava la particella catasta n. 92 che è stata soppressa.