

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00068111
ESC - Ente schedatore	S108
ECP - Ente competente	S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068109

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068110

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068112

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	edificio di culto
OGTC - Categoria di appartenenza	strutture per il culto
OGTN - Denominazione /dedicazione	Tempio di Giove Ottimo Massimo?

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Località	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Impero romano, municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.61759703
GPDPY - Coordinata Y	41.433141222
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilevo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	2-9-2015
GPBO - Note	(3478502) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eta' di Augusto
DTZS - Frazione cronologica	fine/ metà

DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
DTM - Motivazione cronologia	contesto
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISL - Larghezza	15.50
MISN - Lunghezza	9.25
MISV - Varie	corpo anteriore: largh. m 9.90, lungh. 3.20
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISL - Larghezza	15.50
MISN - Lunghezza	9.90
ORT - Orientamento	lato nord/est del foro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Parzialmente scavato; la parte posteriore del podio risulta ancora interrata. Si conserva il nucleo cementizio della rampa di accesso, che sosteneva la gradinata e parti della cornice modanata inferiore degli avancorpi. I blocchi di rivestimento del podio sono visibili sul lato destro, conservati su due filari agli angoli anteriore e posteriore, e per circa 1/3 del lato di fondo.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	<p>L'edificio è il terzo sul lato nord/est del foro. Sorge su una platea rialzata di 35 cm sul piano del foro, il cui dislivello è superato con due gradini. Ha un assetto ortogonale rispetto al foro e presenta uno spazio di 1,80 m. che lo divide dall'edificio attiguo di sinistra, determinando un passaggio, interrotto da un muretto realizzato in reticolato, allineato a sua volta con la linea anteriore degli edifici. L'edificio presenta due corpi rettangolari in asse: quello anteriore costituisce la rampa di accesso al podio retrostante, di cui resta il nucleo cementizio, tra due avancorpi sagomati; una cornice modanata si conserva alla base del prospetto e presenta un'ampia gola concava. Lo spazio che si interpone tra il corpo anteriore e il podio è di m. 1,75, laddove sorgeva probabilmente la scalinata. Il podio risultava elevato rispetto agli edifici circostanti; oggi l'altezza massima calcolabile è di 1,45 m., partendo dall'angolo anteriore destro. L'interno, di forma rettangolare, è diviso in due vani delle stesse dimensioni, come si può capire dalla traccia di un muro trasversale, largo 70 centimetri, ad un livello notevolmente inferiore a quello del pavimento originario, di sostegno alle strutture superiori. Esternamente il podio si presenta con un paramento di grossi blocchi in calcare assemblati in opera quadrata. La quota di spiccato è segnata da una risega di fondazione; i conci destinati a rimanere al coperto presentano una superficie scabra e accorgimenti di lavorazione per la sovrapposizione e il combaciamento dei blocchi delle assise superiori. L'alzato si conserva per almeno due filari di blocchi, uniti mediante grappe di fissaggio e con un rinforzo interno, reso da una gettata in cementizio che corre su almeno tre lati dell'edificio. Poggia su una crepidine in opera quadrata</p>

di 43 cm circa. Il muro anteriore presenta in basso ricorsi in laterizi e filari di reticolato ammorsati a conci d'angolo (spesso m. 1,20 e conservato in altezza per circa cm. 50), per la necessità di collegare la volta della scalinata con la struttura cementizia. L'edificio disponeva di un ambiente interno di m. 7,40 x 8,60. Sul fronte si conservano alcuni cippi onorari con iscrizioni di età costantiniana e gli incassi per altre basi, collocati nel primo gradino della crepidine.

FNS - FONDAZIONI

FNSP - Posizione	podio
FNST - Tipo	-
FNSM - Materiale impiegato	pietrame in scaglie e blocchi in calcare
FNSC - Tecnica costruttiva	opera quadrata; opera cementizia
FNSD - Descrizione	I conci destinati a rimanere al coperto presentano una superficie scabra e accorgimenti di lavorazione per la sovrapposizione e il combaciamento dei blocchi superiori. La quota di spiccato è segnata da una risega di fondazione.

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	lato destro e di fondo (NE)
ELEN - Definizione	podio
ELET - Tipo di tecnica	opera quadrata; opera cementizia
ELEA - Misure	h max m 1.45; vano interno m 7.40 x 8.60
ELED - Descrizione	L'alzato si conserva per almeno due filari di blocchi, uniti mediante grappe di fissaggio e con un rinforzo interno, reso da una gettata in cementizio che corre su almeno tre lati dell'edificio. I blocchi di rivestimento del podio sono visibili sul lato destro, conservati per due filari agli angoli anteriore e posteriore, e per circa 1/3 del lato di fondo.
ELEX	pietrame in scaglie di calcare
EEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELER - Componenti del paramento	blocchi in pietra calcarea
ELEM - Descrizione del paramento	grossi blocchi regolari

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	lato anteriore del podio
ELEN - Definizione	muro
ELET - Tipo di tecnica	opera mista, opera cementizia
ELEA - Misure	h cm 50 circa; sp. m 1.20
ELED - Descrizione	Il muro presenta in basso ricorsi in laterizi e filari di reticolato ammorsati a conci d'angolo, per la necessità di collegare la volta della scalinata con la struttura cementizia
ELEX	pietrame in scaglie di calcare
EEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELER - Componenti del paramento	cubetti regolari in pietra calcarea, laterizi

SCA - SCALE

SCAP - Posizione	rampa di accesso
-------------------------	------------------

SCAT - Tecnica	opera cementizia
SCAD - Descrizione	conglomerato di scaglie informi di pietra e malta, tra due avancorpi del tempio
NSC - Notizie storico-critiche	Coevo all'impianto forense di età augustea, di cui rispetta gli orientamenti generali, ebbe continuità di vita fino agli inizi del IV secolo d.C. E' impossibile attraverso la documentazione archeologica cogliere fasi successive a quella d'impianto, in quanto l'attuale alzato del podio non giunge neppure al piano originario dello stilobate. Sono forse pertinenti a questo edificio i capitelli di pilastro poggiati sopra l'angolo anteriore destro. L'edificio è sovrapposto a tracce insediative preesistenti di una fullonica e di un'abitazione.
INT - Interpretazione	Lo stato di conservazione impedisce anche una sicura lettura iconografica dell'edificio: su alto podio, diviso in due ambienti, forse prostilo tetrastilo. E' forse da identificarsi con il tempio di Giove Ottimo Massimo, il cui culto è attestato a Saepinum dall'epigrafe C.I. L. IX, 2411.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1976/06/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1980/03/20
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	1992/02/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1975
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	LI - 8 - 4
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8414
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8379

FTAT - Note	fotografia esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8380
FTAT - Note	fotografia esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8411
FTAT - Note	fotografia esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8412
FTAT - Note	fotografia esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 8565
FTAT - Note	fotografia esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 532
FTAT - Note	particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 602
FTAT - Note	particolare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 10473
FTAT - Note	esterno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 10474
FTAT - Note	esterno

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	A.D.S.
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 787

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	A.D.S.
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 1137

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	A.D.S.
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 499

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	A.D.S.
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 503

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	spaccato
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	A.D.S.
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 504

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Saepinum Museo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	0595S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 83-85

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Notizie scavo
BIBD - Anno di edizione	1880
BIBH - Sigla per citazione	0665S108
BIBN - V., pp., nn.	p.180

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sepino Archeologia continuità
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	0615S108
BIBN - V., pp., nn.	pp.90-91

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Benedittis G. - Gaggiotti M. - Matteini Chiari M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	0614S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 105-106

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	NR
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Mastrantuono, Carla

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Mastrantuono, Carla
AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

