

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047495
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Cattedrale di S.Matteo (frontespizio interno)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Salerno
PVCI - Indirizzo	via Duomo,1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Salerno
CTSF - Foglio/Data	64/C
CTSN - Particelle	BBB

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.759489**GPDPY - Coordinata Y** 40.680187**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** NR (recupero VIR)**GPBT - Data** 0000/00/00**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** Costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

Il frontespizio interno,coevo alla basilica superiore,è quindi databile tra il 1080 e il 1085,anno di consacrazione del Duomo.Il narcece originario subì una fase di posteriore rimaneggiamento (in connessione con il rifacimento del portale principale);essa va individuata sulla base di alcune incoerenze strutturali e decorative.I pilastri di facciata su cui scaricano le volte centrali comprimono maldestramente infatti, la riquadratura del portale maggiore, i cui stipiti risultano tra l'altro resecati in alto dove il fregio a rosoni è chiaramente interrotto; l'architrave,e soprattutto la sovrastante cornice,sono ad evidenza troncati da capitelli che a loro volta sui loro lati interni vengono parzialmente ricoperti dall'emergenza della cornice.Con Alfano II, per conto dei nobili salernitani coniugi Ladolfo Butromile e Sabastian Sisana,vengono fuse a Costantinopoli le stupende porte di bronzo.

RENF - Fonte 00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000367 (p.29)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELI - Data** 1080/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XI**REVI - Data** 1085/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel XVIII secolo l'Arcivescovo F.De Capua abolì le stanze sul narcece e vi creò invece il loggiato, con la balaustra in marmo con le tre statue di S.Matteo al centro e di i dovevano collocare altre S.Grammasio ai lati. Si dovevano collocare altre quattro statue, infatti sono ancora visibili le basi in marmo, che non si collocarono per l'avvenuta morte dell'Arcivescovo.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000367 (p.29)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1947 si effettuarono, ad opera della Soprintendenza ai Monumenti, lavori di restauro sulla facciata, ed in questa occasione rinvennero sopra il narcece, sul lato sinistro, a destra, delle bifore di influsso arabo, appartenenti al primitivo loggiato.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000367 (p.29)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1947/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il frontespizio interno è del tipo a salienti. La parte centrale è conclusa da un timpano triangolare sotto al quale corre una fascia in marmo con epigrafe e sotto di essa vi sono tre finestroni terminanti ad arco. Le parti laterali, corrispondenti alle navatelle, sono più basse e seguono il profilo della falda. È preceduto dal narcece con volte a crociera ed archi rialzati su colonne. Su di esso corre una balaustra in marmo sormontata da tre statue. Sotto la narcece si aprono i tre portali d'ingresso alla basilica. La porta in bronzo del portale centrale è costituita da cinquantaquattro riquadri, quarantasei dei quali con una croce in rilievo e le otto restanti ageminate, sette con figure sacre ed una con l'iscrizione che ricorda il committente. Nelle lunette dei portali laterali vi sono degli affreschi raffiguranti S.Matteo e S. Giovanni.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	mista
---	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corridoio
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPF - Genere	terrazzo
---------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata principale
--------------------------	---------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	balaustre
--------------------	-----------

DECM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata principale
--------------------------	---------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	statue
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata principale
--------------------------	---------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi e affreschi
--------------------	---------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale
--------------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	Iscrizione nell'architrave del portale centrale che ricorda la committenza della basilica
--------------------	---

LSII - Trascrizione testo	A LUCE ROBERTO DONARIS APOSTOLE TEMPLO/PRO MERITIS REGNO DONATUR IPSO SUPERNO
----------------------------------	--

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterna
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Iscrizione sulla fascia di marmo che corre sotto al timpano
LSII - Trascrizione testo	Mattheo apostolo evangelistae patrono urbis Robertus dux romani imperii maximus triumphator de serario paculiari
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1947
RSTF - Data fine	1947
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e consolidamento condotti dalla Soprintendenza ai Monumenti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ingresso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	ingresso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2005/00/00
FTAN - Codice identificativo	S831500047495_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Capone A.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	00000451
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D'onofrio M./ Pace V.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000439
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carucci A./ Pecoraro U.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00000463
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Angelis M.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000459
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gambardella A.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	00000367
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Palladino, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Maurano, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011

AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni