SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047496
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiesa

tipologica

OGTN - Denominazione Cattedrale di S.Matteo (basilica superiore)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia
PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Salerno
PVCI - Indirizzo	via Duomo,1
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Salerno
CTSF - Foglio/Data	64/C
CTSN - Particelle	BBB
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.760487
GPDPY - Coordinata Y	40.68004
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della basilica superiore inizia nel 1080 circa; tra il 1084 e il 1085 doveva essere già completa in quanto consacrata in quel periodo dal Papa S.Gregorio VII, esule a Salerno. Fu costruita col patrocinio di Roberto il Guiscardo.L'Arcivescovo Alfano, ispiratore e guida della nuova costruzione, fece decorare l'abside centrale con mosaico che fu completamente distrutto nel tempo, di cui restano solo alcune tracce grazie a restauri avvenuti nel corso dei secoli.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316

REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1080/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1085/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Romualdo I nel 1125 dona il pavimento a intarsio musivo del transetto e del coro. Guglielmo da Ravenna nel XII secolo, fece collocare più in lato l'altare e lo circond0 di balaustre consistenti in grandi tavole marmoree rivestite con mosaici. Romualdo II Guarna donò nel 1172 l'ambone sinistro ad archi ribassati. Nel 1175 Matteo d'Ajello, fece costruire l'iconostasi a mosaico, oggi distrutto, nel quale era inserito l'arco musivo attualmente murato nel transetto.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1205 Nicola d'Ajello fece erigere l'ambone destro. Nel XIII secolo Giovanni da Procida arricchì l'abside della cappella di S. Michele di mosaici, restaurati nel 1873 e rifatti nel 1957.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 00000463 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo	AO RECENTE XIII
•	
REVS - Secolo	
REVS - Secolo RE - NOTIZIE STORICHE	
REVS - Secolo RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	XIII
REVS - Secolo RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	XIII intero bene

RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
- NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra la fine del 600 e l'inizio del 700 furono fatti i grossi lavori di restauro all'interno della basilica. Bisogna distinguere quelli fatti dall'Arc. Poerio, tra la fine del seicento e il primo trentennio del settecento, nel complesso delle tre navi, da quelli dell'Arc. Parise tra 1723 e il 1729 nel transetto. La basilica superiore più che subire restauri, fu addirittura ricostruita. La sua ristrutturazione barocca fu dovuta ai lavori di consolidamento eseguiti dall'arch. Gulglielmelli. Successivamente alle strutture originarie dell'edificio furono sostitui forti pilastri (che inglobarono le originarie colonne) con archi ad oper dell'arch. Burattie furono aggiunti i cappelloni laterali delle navette; ti 1725 e il 1726 fu eseguita la volta incannucciata sulla nave centrale ad opera di Ferdinando Sanfelice e quella sul transetto ad opera di Mauro Manieri.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 0000046 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
C - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1927 sono eseguiti i lavori più urgenti per la statica di sottofondazione dei muri meridionali.Nel 1930 iniziarono i lavori di restauro del transetto, con la rimozione della volta, la ricostruzione della copertura ed il ripristino dei finestroni alle due estremità del transetto e dei quattro colmi sui lati di levante e ponente.Intorno al 1950 si esegue il consolidamento delle murature in fondazione ed in elevazione, il rifacimento del tetto ed il restauro dei mosaici nelle absidi.
RENF - Fonte	00000296 (pp.118-125) 00000451 00000439 (pp.238-248) 0000046 00000459 00000316
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1927/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE

REVI - Data	1950/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a tre navate, con transetto e con tre absidi semicircolari, di forma rettangolare. Strutture verticali in muratura in tufo, mista, intonacata e dipinta. Tetto a falde con capriate lignee e manto in coppi e canali. Volta a botte incannucciata sulla navata centrale e vole a padiglione sulle navate laterali. Pavimenti in lastre marmoree, a mosaico in porfido e marmo alabastrino. All'esterno decorazioni con affreschi, statue, tarsie policrome, balaustre marmoree e parti scolpite. All'interno stucchi, affreschi, mosaici, quadri su tela e statue. Presenza di arredi sacri e di organi a canne.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	V A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA
CPFG - Genere	tetto

a falda **CPFF** - Forma **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR** - Riferimento intero bene **CPCT - Struttura primaria** capriate CPM - MANTO DI COPERTURA **CPMR - Riferimento** intero bene **CPMT** - Tipo tegole **CPMQ - Qualificazione del** coppi tipo PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** navata centrale **PVMG - Genere** marmo PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** navata centrale **PVMG - Genere** mosaico PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** navate laterali **PVMG - Genere** marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** intero bene **DECL - Collocazione** esterna stucchi e affreschi **DECT - Tipo DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** intero bene **DECL - Collocazione** interna **DECT - Tipo** stucchi e affreschi LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione pavimento LSIG - Genere iscrizione Sul listello marmoreo intarsiato che sul pavimento corre davanti ai LSIT - Tipo gradini dell'attuale altare è scritto il nome dell'arcivescovo che nel 1125 dona il pavimento a mosaico. **LSII - Trascrizione testo** Romoaldus Archiepiscopus LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione altare LSIG - Genere iscrizione Sulle due transenne retrostanti l'altare una lunghissima iscrizione LSIT - Tipo riferisce il nome dell'Arcivescovo Gulglielmo quale committente no populus temre sacram prorumpat ad aram/sitque salutiferis maior **LSII - Trascrizione testo** reverentia sacris/sumptus et arbitrum willalmi praesulis istia /marmoreis titulis henc claxit et extulit aram/...

	EMMI
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sull'ambone di sinistra un'iscrizione ne ricorda la committenza
LSII - Trascrizione testo	Romualdus secundus salernitanus archi/epscopus precepit fieri hoc opus
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	transetto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Su un arco murato nella parete destra del transetto
LSII - Trascrizione testo	Anno dominice incarnationis MCLXX. Indictione XIV tempore magnificentissimi domini wilelmi II gloriosissimi regis Sicilis ducatu apulis principatus Capua/Matheus illustris vice calcellarius eiadem domini regis magnus. Civis Salerni fecit hoc opus fieri ad honorem de e apostoli Matthei.
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
S - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XV
RSTF - Data fine	XV
RSTT - Tipo di intervento	Nel XV secolo l'Arcivescovo P.G.Della Rocca rafforzò,con un poderoso contrafforte l'abside meridionale;nello stesso secolo l'Arcivescovo B.Ursino rafforzò il muro meridionale con altri contrafforti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1927
RSTI - Data inizio RSTF - Data fine	1927 1950
RSTF - Data fine	Nel 1927 sono eseguiti i lavori più urgenti per la statica di sottofondazione dei muri meridionali.Nel 1930 iniziarono i lavori di restauro del transetto,con la rimozione della volta,la ricostruzione della copertura ed il ripristino dei finestroni alle due estremità del transetto e dei quattro colmi sui lati di levante e ponente.Intorno al 1950 si esegue il consolidamento delle murature in fondazione ed in elevazione,il rifacimento del tetto ed il restauro dei mosaici nelle
RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento	Nel 1927 sono eseguiti i lavori più urgenti per la statica di sottofondazione dei muri meridionali.Nel 1930 iniziarono i lavori di restauro del transetto,con la rimozione della volta,la ricostruzione della copertura ed il ripristino dei finestroni alle due estremità del transetto e dei quattro colmi sui lati di levante e ponente.Intorno al 1950 si esegue il consolidamento delle murature in fondazione ed in elevazione,il rifacimento del tetto ed il restauro dei mosaici nelle

RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	Al momento della redazione della scheda erano in corso i lavori di consolidamento e restauro dei mosaici del transetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cattedrale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cattedrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2009/09/27
FTAN - Codice identificativo	S831500047496_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2009/09/27
FTAN - Codice identificativo	S831500047496_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Capone A.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	00000451
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	D'onofrio M./ Pace V.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000439
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carucci A./ Pecoraro U.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00000463
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Angelis M.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000459
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bertaux E.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00000316
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCE	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Palladino, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Maurano, A.
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia
AGG - AGGIORNAMENTO - 1	REVISIONE
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario	