

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00023937
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giuseppe in Alessia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Cava de' Tirreni
PVCI - Indirizzo	Alessia - 84013 Cava de' Tireni (SA)
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cava de' Tirreni
CTSF - Foglio/Data	32
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.732375
GPDPY - Coordinata Y	40.68614
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La chiesa di S.Giuseppe in Alessia venne fondata, nella prima metà del secolo XVIII, da D.Giuseppe Landi; la costruzione dovette essere iniziata agli inizi del secolo come testimonia la scritta: "PRO FIDEI ZELO A.D.MDCCXII".posta all'ingresso.Alla morte del fondatore, il fratello di costui, D.Antonio, con testamento del 9.1.1973, lasciò eredi i parroci di Dupino, con l'obbligo di erogare ducati 500 a compimento del fabbricato.I frutti rimanenti dell'eredità li destinò a celebrazione di messe festive e feriali nella chiesa medesima, come beneficio semplice. La chiesa ebbe altre donazioni dai fratelli D.Liberato e D.Giuseppe Monica, ossia due canoni enfiteutici di ducati 9 su beni della località Aiello e di ducati 4 su casa e giardino, a casa Landi, sotto la chiesa.

RENF - Fonte

00008331 (pp.249-250)

RENF - Fonte

00008338 (pp.69-70)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Il tempio fu restaurato nel 1879 a cura di Antonio Monica, come testimoniava una lapide posta all'esterno a fianco della porta di accesso.

RENF - Fonte

00008331 (pp.249-250)

RENF - Fonte

00008338 (pp.69-70)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

NR

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

NR

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Edificio ad una navata a croce latina con bracci del transetto corti, campanile a pianta quadrata e abside rettangolare; struttura in muratura di pietra non squadrata intonacata; volta a botte sulla navata

IST - Configurazione strutturale primaria

e sui bracci del transetto e sull'abside; cupola all'incrocio del transetto con la nave; tetto a due falde sulla navata, sui bracci del transetto e sul campanile; cupola ricoperta di ceramiche verdi; scale a rampa in ferro nella torre campanaria e scala di otto gradini in piperno di accesso al portico dal sagrato; pavimento esterno del portico in marmettoni quadrati usati anche nell'interno; vetrate bicrome nella finestra del campanile della facciata, del rosonecino del timpano e ceramiche invetriate sulla cupola.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad una navata
----------------------	---------------

PNTF - Forma	a croce latina
---------------------	----------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	abside
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo centrale
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	tetto
----------------------	-------

CPFF - Forma	a falda
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
--	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPMT - Tipo	tegole
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	cupola
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	maiolicate
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala di accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	interna
SCLF - Forma planimetrica	a rampa
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	sagrato
SCLG - Genere	scala di accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vetrate policrome
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Nulla rimane delle iscrizioni a seguito dell'alluvione dell'ottobre del 1954. Sulla porta d'ingresso vi era la seguente iscrizione.
LSII - Trascrizione testo	"PRO FIDEI ZELO A.D. MDCCXII" e "ANTONIUS MONICA RESTAURAVIT A.D.MDCCCLXXVIII"

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Nell'interno del tempio
LSII - Trascrizione testo	"D.O.M. HOC TEMPLUM IN HONOREM PATRIARCAE S. IOSEPH SIBI SUISQUE POSTERIS SUO AERE FUNDAVIT IOSEPH LAUDI"e "XII KAL.NOVEMBRIS MDCCVI PRIMO IACTO LAPIDE UTQUE COELESTI OPE ABSOLUTUM IAM AC REDIMITUM IN EIUS ARA MAXIMA SINGULIS DIEBUS NULLA FERIATA SACRUM OFFERTUR AMNIS AUREIS SEPTAGINTA DOUBUS STATIU POST SUMMU OBITUM PERPETUO ETIAM DONAVIT ANNO THEOGURIAE MDCCXV

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX (anni Sessanta)
RSTF - Data fine	XX
RSTT - Tipo di intervento	Restauri sono stati effettuati a cura del Genio civile, per rimettere in funzione la chiesa gravemente danneggiata dall'alluvione del 1954. Essi sono consistiti nel parziale rifacimento del tetto, rafforzamento dei contrafforti a valle, ripavimentazione, e reintonacatura esterna ed interna.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S.Giuseppe in Alessia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
----------------------------------	-----------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore Prescrizioni del vigente del vigente P.R.G. e piano paesistico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Lorenzo Santoro
FTAD - Data	2010/10/03
FTAN - Codice identificativo	S831500023937_03

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Lorenzo Santoro
FTAD - Data	2010/10/03
FTAN - Codice identificativo	S831500023937_04

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Lorenzo Santoro
FTAD - Data	2010/10/03
FTAN - Codice identificativo	S831500023937_05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500023937_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500023937_02

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Della Porta A.
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	00008331

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Della Porta A.
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	00008338

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Forte, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	De Cunzo, M.A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni