

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00024976
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella di Sant'Antonio alli Formosa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Cava de' Tirreni
PVCI - Indirizzo	Via Pietro Formosa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cava de' Tirreni
CTSF - Foglio/Data	23
CTSN - Particelle	118

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.702318
GPDPY - Coordinata Y	40.698353
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Ignota è la data in cui fu fondata la cappella di S.Antonio alli Formosa. L'unica notizia certa relativa a tale chiesa si desume dagli "acta visitationis" di mons.Alemagna del 1573, dove si legge:"...vacando la cappellania con rettoria della detta chiesa, di diritto patronato di laici, per la morte dell'abate Antonio Longo, fu essa conferita da mons. Caselli a Virgilio De Curtis.La qual bolla fu presentata da detto cappellano nel 1573 a mons.Alemagna da Cardone nella S.Visita".In base a questa testimonianza possiamo iscrivere la costruzione della cappella nell'ambito degli anni a cavallo tra i secoli XV e XVI.E' di quest'epoca, infatti, l'espansione del borgo di Cava nella località "Pianesi", di cui via Formosa, ove sorge la chiesa, costituisce il margine a monte.Probabilmente l'edificio fu costruito per rispondere alle esigenze religiose del nuovo insediamento, come la vicina chiesa di S.Gabriele.
RENF - Fonte	00008331 (p.237)
RENF - Fonte	00008339 (pp. 173,175)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Non si sono potute reperire altre notizie, ma è certo che la cappella fu rimaneggiata nell'Ottocento, allorchè fu inglobata nella Villa Formosa.
RENF - Fonte	00008331 (p.237)
RENF - Fonte	00008339 (pp. 173,175)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Quando nel 1947 la villa fu ceduta alle suore francescane alcantarine, perchè avessero cura dell'orfanotrofo, che nel frattempo, vi era stato installato, la chiesa subì il medesimo cambio di proprietà.
RENF - Fonte	00008331 (p.237)
RENF - Fonte	00008339 (pp. 173,175)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1947/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento corpo principale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento campanile

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio, che sorge all'estremità del braccio destro del corpo di fabbrica dell'orfanotrofio, ha una pianta rettangolare inglobata e un campanile impostato su tre livelli; strutture verticali in muratura di pietra non squadrata intonacata di recente, in marrone e bianco; copertura con volta a botte sull'aula e solai in legno sul campanile; tetto a due falde ricoperto di tegole sull'aula, tetto a padiglione ricoperto di tegole sul campanile; scala a chiocciola in ferro nel campanile; pavimenti recentemente rifatti in marmo di Trani; all'esterno, partiture di intonaco bicromo sulla facciata, cornice modanata sul portale di accesso; all'interno stucchi ottocenteschi; presenza di arredi sacri.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCN - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione campanile

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai in legno
----------------------	----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	tetto
----------------------	-------

CPFF - Forma	a falda
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
--	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	tetto
----------------------	-------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	campanile
--------------------------	-----------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Sull'architrave del portale di ingresso
LSII - Trascrizione testo	Cappella dell'Immacolata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Orfanotrofio "Villa Formosa" diretto dalle suore francescane alcantarine.

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
----------------------------------	-----------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Prescrizioni del vigente del vigente P.R.G. e piano paesistico
-----------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Sonia Caggiano
FTAD - Data	2011/06/19
FTAN - Codice identificativo	S831500024976_04

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Sonia Caggiano
FTAD - Data	2011/06/19
FTAN - Codice identificativo	S831500024976_05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500024976_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500024976_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500024976_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Della Porta A.
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	00008331
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carraturo A.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	00008339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Forte, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	De Cunzo, M.A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni