

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494401
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casello
OGTQ - Qualificazione	di bonifica
OGTN - Denominazione	CASELLO DI PONTE CHIAVICA

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	CASELLO DI BOCCA D'OMBRONE

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Localita'	ALBERESE
PVCI - Indirizzo	Località Parco della Maremma

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	153/1962
CTSN - Particelle	3
CTSP - Proprietari	Proprietà Stato
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.017222175
GPDPY - Coordinata Y	42.661149882
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	5-9-2015
GPBO - Note	(3318074) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	Eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	<p>Il casello di bonifica di Ponte Chiavica, oggi conosciuto come casello di Bocca d'Ombrone, sorge tra il canale essiccatore e la sponda sinistra dell'Ombrone, a poche centinaia di metri dallo sbocco del fiume nel Mar Tirreno. All'inizio del 1900 l'organizzazione del servizio di sorveglianza delle opere di bonifica del nuovo essiccatore principale richiedeva la presenza di un sorvegliante nella località Ponte Chiavica. Il progetto fu redatto dall'ing. Tulio Osenga nel 1905. Contemporaneamente alla realizzazione del casello per l'alloggio del guardiano fu realizzata anche una linea telefonica per segnalare notizie di servizio e per avere un collegamento nel caso in cui il casello si</p>

trovasse allagato dalle acque di espansione della piena del fiume Ombrone.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1905/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

descrizione

RENN - Notizia

Il piano terra è composto da due locali di cui uno adibito a cucina e l'altro ad attività giornaliera della famiglia; una stanza più piccola con funzione di dispensa e rifornimento dell'acqua, i servizi igienici e la scala di accesso al piano superiore. Al primo piano c'è il reparto notte con tre camere. In origine la scala in muratura proseguiva per consentire l'accesso alla torretta: oggi non esiste più e si accede alla torretta attraverso una scala in ferro. La struttura portante è in muratura di pietra e mattoni: i muri perimetrali hanno larghezza di 50 centimetri, tranne l'angolo che forma il torrino in cui le murature sporgono dai fili dei prospetti e raggiungono i 70 centimetri di spessore. Due muri longitudinali interni di spina a due teste di mattone fiancheggiano il corridoio e proseguano fino alla copertura. Il piano terra è caratterizzato da un vespaio di pietra con soprastante strato di sabbia e pavimento in grès.

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1905/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

descrizione

RENN - Notizia

Il solaio della cantina è realizzato in ferro con volticine in laterizio. Il solaio del primo piano ha orditura principale in travi in legno alternate a travi in ferro e orditura secondaria in travicelli di legno che sostengono mezzane in laterizio. Il tetto, in origine anch'esso con struttura lignea, è realizzato in latero cemento con gronde in cemento armato e copertura in laterizio. La scala è costituita da gradini in pietra serena che poggiano su muri perimetrali e su muretti laterali portanti fino al primo piano. La scala prosegue poi fino al quarto livello della torretta con gradini in c.a. a sbalzo e giunge all'ultimo livello attraverso una rampa in ferro. Le murature esterne sono intonacate ad esclusione delle pareti laterali dei balconi, della struttura della torretta,

degli stipiti e delle piattabande delle aperture esterne. Gli infissi sono in legno di abete verniciato, corredati da scuretti e zanzariere; le finestre della torretta sono in ferro.

RENF - Fonte

analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1905/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

**IST - Configurazione
strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare; strutture portanti in laterizio e pietra; copertura a tetto.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano
o quota**

p.t.

PNTS - Schema

centrale

PNTF - Forma

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici
significativi**

torretta

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

laterizio

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

piano seminterrato

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento

voltine

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere

soffitto

SOE - STRUTTURA

**SOES - Specificazioni
tecniche**

con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione

corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
CPMM - Materiali	laterizio

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	casello di bonifica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004 art. 12
----------------------------------	-------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F494401/f1
FTAT - Note	Prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F494401/f2
FTAT - Note	Particolare di una delle aperture al piano terra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F494401/f3
FTAT - Note	Prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F494401/f4
FTAT - Note	Interno: veduta delle scale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:4000
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 catastale
DRAD - Data	1962
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano scantinato e piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 pianta
DRAA - Autore	arch. Stefano Sagina
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terzo e quarto
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 pianta_1
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Nord
DRAS - Scala	1:100

DRAN - Codice identificativo	S60D494401 prospetto
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Sud
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 prospetto_1
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 sezione
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Est
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 prospetto_2
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto Ovest
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 prospetto_3
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta primo e secondo piano
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S60D494401 pianta_2
DRAA - Autore	arch. Sagina Stefano
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cozzi N., Carapelli G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	BIB60065
BIBN - V., pp., nn.	pp. 148-149
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Mazzini, Vanessa
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Caldelli, Laura
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Caldelli, Laura
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia