

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494401
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casello
OGTQ - Qualificazione	di bonifica
OGTN - Denominazione	CASELLO DI PONTE CHIAVICA

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	CASELLO DI BOCCA D'OMBRONE

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Localita'	ALBERESE
PVCI - Indirizzo	Località Parco della Maremma

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Grosseto
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	153/1962
<b>CTSN - Particelle</b>	3
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà Stato
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	11.017222175
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.661149882
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007610_idrst10k
<b>GPBT - Data</b>	5-9-2015
<b>GPBO - Note</b>	(3318074) -CTR 10.000- ( <a href="http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap">http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap</a> ) -idrst10k
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	intero bene
<b>ATBD - Denominazione</b>	Eclettismo
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	note storiche e descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Il casello di bonifica di Ponte Chiavica, oggi conosciuto come casello di Bocca d'Ombrone, sorge tra il canale essiccatore e la sponda sinistra dell'Ombrone, a poche centinaia di metri dallo sbocco del fiume nel Mar Tirreno. All'inizio del 1900 l'organizzazione del servizio di sorveglianza delle opere di bonifica del nuovo essiccatore principale richiedeva la presenza di un sorvegliante nella località Ponte Chiavica. Il progetto fu redatto dall'ing. Tulio Osenga nel 1905. Contemporaneamente alla realizzazione del casello per l'alloggio del guardiano fu realizzata anche una linea telefonica per segnalare notizie di servizio e per avere un collegamento nel caso in cui il casello si</p>

trovasse allagato dalle acque di espansione della piena del fiume Ombrone.

**RENF - Fonte**

bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

1905/00/00

**RELX - Validita'**

post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

descrizione

**RENN - Notizia**

Il piano terra è composto da due locali di cui uno adibito a cucina e l'altro ad attività giornaliera della famiglia; una stanza più piccola con funzione di dispensa e rifornimento dell'acqua, i servizi igienici e la scala di accesso al piano superiore. Al primo piano c'è il reparto notte con tre camere. In origine la scala in muratura proseguiva per consentire l'accesso alla torretta: oggi non esiste più e si accede alla torretta attraverso una scala in ferro. La struttura portante è in muratura di pietra e mattoni: i muri perimetrali hanno larghezza di 50 centimetri, tranne l'angolo che forma il torrino in cui le murature sporgono dai fili dei prospetti e raggiungono i 70 centimetri di spessore. Due muri longitudinali interni di spina a due teste di mattone fiancheggiano il corridoio e proseguano fino alla copertura. Il piano terra è caratterizzato da un vespaio di pietra con soprastante strato di sabbia e pavimento in grès.

**RENF - Fonte**

analisi stilistica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

1905/00/00

**RELX - Validita'**

post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

descrizione

**RENN - Notizia**

Il solaio della cantina è realizzato in ferro con volticine in laterizio. Il solaio del primo piano ha orditura principale in travi in legno alternate a travi in ferro e orditura secondaria in travicelli di legno che sostengono mezzane in laterizio. Il tetto, in origine anch'esso con struttura lignea, è realizzato in latero cemento con gronde in cemento armato e copertura in laterizio. La scala è costituita da gradini in pietra serena che poggiano su muri perimetrali e su muretti laterali portanti fino al primo piano. La scala prosegue poi fino al quarto livello della torretta con gradini in c.a. a sbalzo e giunge all'ultimo livello attraverso una rampa in ferro. Le murature esterne sono intonacate ad esclusione delle pareti laterali dei balconi, della struttura della torretta,

degli stipiti e delle piattabande delle aperture esterne. Gli infissi sono in legno di abete verniciato, corredati da scuretti e zanzariere; le finestre della torretta sono in ferro.

**RENF - Fonte**

analisi stilistica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

1905/00/00

**RELX - Validita'**

post

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

#### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione  
strutturale primaria**

Edificio a pianta rettangolare; strutture portanti in laterizio e pietra; copertura a tetto.

#### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

#### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano  
o quota**

p.t.

**PNTS - Schema**

centrale

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici  
significativi**

torretta

#### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

##### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SVCM - Materiali**

pietra

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione**

piano seminterrato

##### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere**

soffitto

##### **SOE - STRUTTURA**

**SOER - Riferimento**

voltine

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione**

intero bene

##### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere**

soffitto

##### **SOE - STRUTTURA**

**SOES - Specificazioni  
tecniche**

con orditura primaria e secondaria

#### **CP - COPERTURE**

**CPU - Ubicazione**

corpo principale

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	embrici
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	magazzino

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USAD - Uso</b>	uffici

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	casello di bonifica

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D. Lgs. 42/2004 art. 12
----------------------------------	-------------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1997/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F494401/f1
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAD - Data</b>	1997/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F494401/f2
<b>FTAT - Note</b>	Particolare di una delle aperture al piano terra
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1997/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F494401/f3
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1997/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F494401/f4
<b>FTAT - Note</b>	Interno: veduta delle scale
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:4000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 catastale
<b>DRAD - Data</b>	1962
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta piano scantinato e piano terra
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 pianta
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Stefano Sagina
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta piano terzo e quarto
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 pianta_1
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto Nord
<b>DRAS - Scala</b>	1:100

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 prospetto
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto Sud
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 prospetto_1
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Sezione longitudinale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 sezione
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto Est
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 prospetto_2
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Prospetto Ovest
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 prospetto_3
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta primo e secondo piano
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D494401 pianta_2
<b>DRAA - Autore</b>	arch. Sagina Stefano
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Cozzi N., Carapelli G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60065
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 148-149
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1997
<b>CMPN - Nome</b>	Mazzini, Vanessa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2015
<b>AGGN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia