

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00089841

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S74

ECP - Ente competente S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica ex caserma

OGTN - Denominazione ex caserma "Luigi Beretta"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Desenzano del Garda
PVCI - Indirizzo	cortile interno Castello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Desenzano del Garda
CTSF - Foglio/Data	F. 11 (1953)
CTSN - Particelle	part. 376
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	proprietà comunale

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Colonnello del Genio Vincenzo Riviera
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	1880-1885? data di costruzione su progetto del Colonnello del Genio Vincenzo Riviera. La Facciata esterna è edificata sulla base della preesistente cinta muraria.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1880
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1885

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	1883 Il castello con la Caserma viene ceduto dal Comune di Desenzano al demanio statale. 1940 La Caserma in consegna al centro di mobilitazione del VI alpini Brigata Vestone
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELI - Data	1883
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	Parzialmente saccheggata e incendiata; distrutti i solai al secondo piano, asportati infissi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1943
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Caserma da rifugio a molte famiglie che vi costruiscono divisorie interne per ricavare locali d'abitazione. Nel 1950 vi alloggiano 21 famiglie. Nel 1966 l'ex Caserma viene vincolata ai sensi della legge 1089 1/6/1939 in quanto parte intergante dell'antico castello.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1966
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il Comune riacquista la Caserma con il Castello.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1969
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1969
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	rettangolare
PNTF - Forma	inserito nel Castello
PNTE - Dati icnografici significativi	portico interno
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	fond. non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in cosi alternati
SVCM - Materiali	pietrame e mattoni
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	a doppia orditura
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	orditura di travi (panconi) che sostengono l'assit
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura alla lombarda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	a due rampe
SCLN - Quantita'	2
SCLL - Collocazione	in posizione simmetrica rispetto all'asse centrale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	parte su muri e parte su travi in ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle quadrate o esagonali in cemento e battu
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo di archetti pensili e dentellature in cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	incorniciato
DECM - Materiali	cotto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole e di sostegno davanzali
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	marcapiani e marcadavanzali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture e strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzini e abitazioni

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	caserma / magazzino / abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	proprietà comunale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-2
FTAT - Note	CASERMA - Corridoio 1° Piano
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-3
FTAT - Note	EX CASERMA - Arcate nel sottotetto
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-4
FTAT - Note	EX CASERMA - Prospetto Ovest
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	00089841-5
FTAT - Note	EX CASERMA - Prospetto Est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-6
FTAT - Note	Pianta piano terra - Sovrapposizione dello stato attuale con la pianta oggetto della scheda n°1604644
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-7
FTAT - Note	Pianta piano Primo - Sovrapposizione dello stato attuale con la pianta oggetto della scheda n°1604644
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-8
FTAT - Note	Pianta piano terra - Destinazione d'uso nello stato attuale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-9
FTAT - Note	Pianta piano primo - Destinazione d'uso nello stato attuale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-10
FTAT - Note	Pianta piano terra - Rilievo "muto" elaborato di base
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-11
FTAT - Note	Pianta piano primo - Rilievo "muto" elaborato di base
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-12
FTAT - Note	Pianta piano terra - Rilievo quotato scala 1:100
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-13
FTAT - Note	Pianta piano primo - Rilievo quotato scala 1:100
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00089841-14
FTAT - Note	Prospetto ovest - Scala 1:100
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Brusa C.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	Brus32
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mazza A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	Mazz86
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fracassi B.
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	Frac50
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lechi F.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	Lech73
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Farise' G.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	Fari76
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fappani A.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	Fappa78

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Denza A.
CMPN - Nome	Martori D.
FUR - Funzionario responsabile	Sala L. / Mori M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Zola A.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio si situa in posizione pianeggiante, lo schema della pianta è rettangolare, la distribuzione interna è tipica delle Caserme ottocentesche. Il piano terra è suddiviso in 15 ambienti che si ripetono con egual misura e si aprono su un ampio porticato. Le due scale sono poste in posizione simmetrica rispetto all'asse centrale dell'edificio. Al primo piano si ripete la stessa distribuzione del piano terra, ma con gli ambienti che si affacciano su di un corridoio. I 15 spazi originari sono stati suddivisi in locali più piccoli nel dopoguerra. La facciata esterna, inserita nel lato Ovest della cortina muraria, è stata edificata sui resti della cortina muraria stessa. L'edificio ha forma di parallelepipedo ed è stato costituito secondo un progetto unitario. La struttura è costituita da muri perimetrali, da un muro interno di spina longitudinale e da setti trasversali che si ripetono con uguale interasse. Ad essi poggiano i solai in legno a semplice orditura di travi che sostengono l'assito e con doppi orditura di travi nel solaio sovrastante il porticato. le due scale poggiano in parte su muri e in parte su travi di ferro. I gradini sono in pietra. Il tetto è a forma di padiglione con abbaini ed è sostenuto dai setti murari trasversali, costruiti in pietrame alternato a corsi di mattoni, alleggeriti da arcate nel sottotetto. Ad essi poggiano travi orizzontali e su queste ultime travetti e tavelle. Il manto del tetto è in coppi. Il prospetto Ovest, inserito nella cinta muraria del Castello è in stile Neo-Gotico ed è caratterizzato nei suoi due piani da grandi bifore ad arco acuto e incorniciate in cotto e pietra; i davanzali sono in pietra e sostenuti da mensole in cotto. Sottogronda corre una decorazione composta da archetti pensili e dentelli in cotto. Il muro della facciata è intonacato. Il prospetto Est, che si affaccia sul cortile interno del Castello, è caratterizzato a piano terra dalle 15 arcate, realizzate in laterizio intonacato, dal porticato. a lato dei tre archi centrali si ripetono sui due lati due archi di minor dimensione e sempre di minor dimensione sono gli archi ai due estremi dell'edificio. Alcune arcate sono state tamponate e in esse ricavate finestre e porte. In corrispondenza ad ogni arco del porticato si aprono a primo piano

15 finestre ad arco; alcune di esse sono state successivamente tamponate o ridotte. Si notano in facciata la presenza di cornici marcapiano e marca davanzali, realizzate con mattoni intonacati. Non si riscontra la presenza di alcun bene culturale mobile. Si trova in una zona collinare dominante il paese e il lago di Garda. L'edificio è inserito nelle mura del Castello. La Caserma si affaccia ad Ovest su uno spazio pubblico adibito a giardini ed a parcheggio ed a est sul cortile del Castello a cui si accede passando al di sotto della torre campanaria. L'edificio, di forma regolare, contrasta con lo schema irregolare del Castello e col tessuto urbano circostante di impianto medievale. Fonti Archivistiche: A.C.D: ARCHIVIO COMUNALE DESENZANO A.StB.: ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA A.M.P. S.: ARCHIVIO MAGNIFICA PATRIA DI SALO' A.S.B.: ARCHIVIO SOPRINTENDENZA DI BRESCIA A.V.V.: ARCHIVIO VESCOVILE DI VERONA A.V.B.: ARCHIVIO VESCOVILE DI BRESCIA A.U.T.TE: ARCHIVIO UFFICIO TECNICO ENTRATE