

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00068103

ESC - Ente schedatore S108

ECP - Ente competente S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068102

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068104

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400068105

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione porta

OGTC - Categoria di appartenenza luogo ad uso pubblico

OGTF - Funzione infrastrutture e servizi

OGTN - Denominazione /dedicazione Porta Tammaro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Localita'	ALTILIA

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Localita'	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Impero romano, municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.618919946
GPDPY - Coordinata Y	41.43490317
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-9-2015
GPBO - Note	(3335093) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

DSC - DATI DI SCAVO

NCUN - Codice univoco ICCD	-
SCAN - Denominazione dello scavo	Saepinum, Porta Tammaro
DSCF - Ente responsabile	SBA CB

DSCA - Responsabile scientifico	-
DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	-
DSCN - Specifiche	la parte inferiore è ancora interrata: sembra che il piano stradale antico si trovi a ca. mt. 1 di profondità
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eta' di Augusto
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	città romana
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi diagnostiche
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
CMM - COMMITTENZA	
CMMN - Nome	Tiberio e Druso Maggiore
CMMD - Data	2 a.C.- 4 d.C.
CMMC - Circostanza	campagne germaniche
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	5.50
MISL - Larghezza	4.50
ORT - Orientamento	NE
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Parzialmente elevato. Sono del tutto scomparse le torri adiacenti.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	-
RSTS - Situazione	restaurata la volta, manca l'armilla esterna
RSTE - Ente responsabile	SBA CB
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	

DESO - Descrizione	Porta monumentale, aperta nella cinta muraria in corrispondenza dell'asse cardinale NE. E' a un solo fornice con corte interna chiusa da una controporta, affiancata da due torri circolari. L'altezza massima conservata è di mt. 5,50, l'altezza del fornice sull'attuale piano stradale è di mt. 4,56; la profondità di mt. 4,50; la luce dell'arco è di mt. 4,48. Il fornice poggia sulle spalle con paramento in opera quadrata, alte attualmente mt. 2,18: sono rivestite da blocchi parallelepipedi in pietra calcarea, disposti a filari con superficie bugnata. A mt. 1 dalla fronte corre su ambedue le spalle la guida della saracinesca, larga cm 12 e profonda cm 10. Sul piano dell'imposta dell'armilla poggia una cornice modanata, con un' ampia gola concava e una fascia piatta superiore, che doveva esistere solo sul prospetto (ne resta un frammento d'angolo della spalla sinistra). Perduta l'armilla esterna, è conservata interamente quella del prospetto interno, costituita da dodici conci, di cui quelli d'imposta hanno dimensioni doppie. Della corte interna resta un tratto del muro di sinistra, con paramento in quasi reticolato (lungo mt. 2,52, alto 2,92). Lungo il fianco destro, a mt. 7,35 di distanza dall'arco, restano in situ due blocchi parallelepipedi sovrapposti (lungh. mt. 1,30), pertinenti ad uno stipite della controporta, che dovevano ammorsarsi nella cortina reticolata di destra.
PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO	
PNTD - Codice di riferimento	A.D.S. 787, 1173
PNTD - Codice di riferimento	A.D.S. 500, 522
PNTD - Specifiche	La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso
FNS - FONDAZIONI	
FNSP - Posizione	NE porta
FNST - Tipo	-
FNSM - Materiale impiegato	pietra calcarea
FNSC - Tecnica costruttiva	opera quadrata
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	NE
ELEN - Definizione	spalle
ELET - Tipo di tecnica	opera quadrata
ELEA - Misure	h m 2.18
ELED - Descrizione	sono rivestite da blocchi parallelepipedi, disposti a filari con superficie bugnata
ELEX	blocchi squadri in pietra calcarea
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	porta
ELEN - Definizione	arco
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELEA - Misure	profondità di m 4.50; larghezza di m 4.48
ELER - Componenti del paramento	blocchi squadri in pietra calcarea
ELEM - Descrizione del	sul solo prospetto interno si conserva l'armilla, costituita da dodici

paramento	conci, di cui quelli d'imposta hanno dimensioni doppie
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	NE, sinistra corte interna
ELEN - Definizione	parete
ELET - Tipo di tecnica	opera quasi reticolata e conglomerato cementizio
ELEA - Misure	lunghezza m 2.52, altezza 2.92
ELEX	pietrame in scaglie
ELEC	malta
ELER - Componenti del paramento	blocchetti in calcare
NSC - Notizie storico-critiche	E' incerta la pertinenza dei frammenti di iscrizione (CIL IX 2443), che menzionava Tiberio e Druso Maggiore come finanziatori della costruzione delle mura e delle porte di Saepinum. Non è accertato se i frammenti della parte inferiore della statua, conservati in deposito, decorassero gli sguinci di questa porta, a somiglianza delle altre.
INT - Interpretazione	Porta urbica monumentale della città romana di Saepinum.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	scavo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1976/06/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/20
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1992/02/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 3304D

FTAF - Formato	JPG
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	ADS
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 11494
DRAA - Autore	Caroli, Vittorio
DRAD - Data	1955
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Saepinum Museo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	0595S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 63-64
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Benedittis G. - Gaggiotti M. - Matteini Chiari M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	0614S108
BIBN - V., pp., nn.	p. 77
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sepino Archeologia continuità
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	0615S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 48-ssg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	NR
RSR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
FUR - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Felice, Mariella

AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il complesso archeologico della città romana è aperto al pubblico.