


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00068104
ESC - Ente schedatore	S108
ECP - Ente competente	S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068102

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068103

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	MA
RSEC - Codice bene	1400068105

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	porta
OGTC - Categoria di appartenenza	luogo ad uso pubblico
OGTF - Funzione	infrastrutture e servizi
OGTN - Denominazione /dedicazione	Porta Terravecchia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Localita'	ALTILIA

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Localita'	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Impero romano, municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.616815923
GPDPY - Coordinata Y	41.432319793

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-9-2015
GPBO - Note	(3316547) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**DSC - DATI DI SCAVO**

NCUN - Codice univoco ICCD	-
SCAN - Denominazione	

dello scavo	Saepinum, Porta Terravecchia
DSCF - Ente responsabile	SBA CB
DSCA - Responsabile scientifico	-
DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	-
DSCN - Specifiche	la parte inferiore è ancora interrata per due filari di blocchi
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eta' di Augusto
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	città romana
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi diagnostiche
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
CMM - COMMITTENZA	
CMMN - Nome	Tiberio e Druso Maggiore
CMMD - Data	2 a.C.-4 d.C.
CMMC - Circostanza	campagne germaniche
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	5.50
MISL - Larghezza	4.50
ORT - Orientamento	SW
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	La cornice dell'angolo sinistro è spezzata; l'estrema parte sinistra è mancante. Dell'armilla interna restano i due conci d'inizio sulla spalla sinistra; alcuni conci mancanti sono sparsi nelle masserie circostanti. Manca completamente l'armilla esterna. Con il crollo del fornice (di cui resta sulla sommità delle spalle l'accento con il nucleo cementizio) è andato perduto l'attico e il paramento esterno degli sginci. Delle torri resta solo traccia curvilinea del nucleo per la sinistra, meglio conservato nel punto di collegamento alla porta. Sono perdute le due statue dei barbari germanici e gran parte dell'iscrizione. Le murature della corte interna sono conservate in parte.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTD - Data**

-

RSTS - Situazione

Restaurata la volta, manca l'armilla esterna. Sono del tutto scomparse le torri adiacenti

RSTE - Ente responsabile

SBA CB

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Descrizione**

Porta monumentale, aperta nella cinta muraria in corrispondenza dell'asse cardinale SW; è a un solo fornice con corte interna, fiancheggiata da due torri a pianta circolare. I piedritti presentano un paramento di grossi blocchi squadrati in pietra calcarea, parallelepipedi con superficie bugnata, disposti di taglio e di testa. Emergono per un elevato massimo di mt. 2,30. Nei fianchi interni delle spalle si conserva la scanalatura della saracinesca (cm 13 x 12 di profondità). Sul piano d'imposta dell'armilla poggia una cornice modanata con un'ampia gola concava sormontata da una fascia piatta, che sembra esistesse sul solo prospetto esterno. La luce della porta è di mt. 4,45 x 4,48 di profondità. I blocchi conservati dell'armilla interna sulla spalla sinistra presentano i fori per il sollevamento e la messa in opera. Resta l'attacco del fornice, costituito da nucleo cementizio e grosse scaglie calcaree. La chiave di volta dell'armilla esterna è decorata a rilievo con una figura femminile velata a mezzobusto, il cui volto è perduto. Sul prospetto esterno sopra la mensola aggettano le basi, che dovevano sorreggere le statue dei prigionieri, perdute. La corte interna, larga mt. 7,45, è delimitata da murature con paramenti in opera quasi reticolata, larghe mt. 1,20: quella di sinistra è conservata per un elevato di mt. 1,75 per un tratto di mt. 1; quella di destra, incorporata in una stalla adiacente, è visibile per mt. 8,35, per un'altezza massima di mt. 3,95. A mt. 4,95 dalla porta è inserito nella parete un blocco (mt. 1,27 x 0,56), che potrebbe essere pertinente allo stipite di un' eventuale controporta. Blocchi analoghi sono sparsi e riutilizzati nella zona circostante.

PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO**PNTD - Codice di riferimento**

A.D.S. 787, 1173

PNTD - Codice di riferimento

A.D.S. 518,520, 522,517

PNTO - Specifiche

La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso

FNS - FONDAZIONI**FNSP - Posizione**

porta

FNST - Tipo

-

FNSM - Materiale impiegato

pietra calcarea

FNSC - Tecnica costruttiva

opera quadrata

ELE - ELEVATI**ELEP - Posizione**

porta

ELEN - Definizione

piedritti

ELET - Tipo di tecnica

opera quadrata

ELEA - Misure	h max m 2.30
ELED - Descrizione	un paramento di grossi blocchi parallelepipedi con superficie bugnata, disposti di taglio e di testa
ELEX	blocchi squadrati in pietra calcarea
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	spalla sinistra
ELEN - Definizione	arco
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELED - Descrizione	resta l'attacco del fornice, costituito da nucleo cementizio
ELEX	grosse scaglie in calcare
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	pozzolana, calce
ELER - Componenti del paramento	blocchi squadrati in pietra calcarea
ELEM - Descrizione del paramento	i blocchi conservati dell'armilla interna sulla spalla sinistra presentano i fori per il sollevamento e la messa in opera
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	corte interna
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera quasi reticolata, opera cementizia
ELEA - Misure	largh. m 7.45; largh. pareti 1.20
ELED - Descrizione	la parete di sinistra è conservata per un elevato di m 1.75 per un tratto di m 1; quella di destra, incorporata in una stalla adiacente, è visibile per m 8.35, per un'altezza massima di m 3.95
ELER - Componenti del paramento	blocchetti in calcare
NSC - Notizie storico-critiche	Frammenti dell'iscrizione pertinente alla porta sono conservati in deposito.
INT - Interpretazione	Porta urbica monumentale della città romana di Saepinum.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	scavo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1976/06/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/20
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1992/02/24
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 3305D
FTAF - Formato	JPG
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Saepinum Museo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	0595S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 64-65
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Benedittis G. - Gaggiotti M. - Matteini Chiari M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	0614S108
BIBN - V., pp., nn.	p. 77
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Sepino Archeologia continuità
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	0615S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 48-ssg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	NR
RSR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
FUR - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Felice, Mariella

AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il complesso archeologico della città romana è aperto al pubblico. La documentazione fotografica di riferimento è conservata negli archivi della della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso con i numeri: A.F.S. 440,453,665,669, 5145,5287,5288,5796,5797,8189,8679,8680,8698,8701, 8784-8786,34008, 34034.