

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00006832

ESC - Ente schedatore S108

ECP - Ente competente S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda CA

RSEC - Codice bene 1400006831

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400007628

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400007634

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400007640

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 1400007654

RSE - RELAZIONI DIRETTE**RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400007658**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006833**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006841**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006851**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006852**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006853**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006858**RSE - RELAZIONI DIRETTE****RSER - Tipo relazione** relazione urbanistico ambientale**RSET - Tipo scheda** MA**RSEC - Codice bene** 1400006862**OG - OGGETTO****OGT - OGGETTO****OGTD - Definizione** monumento funerario**OGTC - Categoria di appartenenza** area ad uso funerario**OGTF - Funzione** funeraria**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVCS - Stato** ITALIA**PVCR - Regione** Molise**PVCP - Provincia** CB

PVCC - Comune	Sepino
PVCL - Località	ALTILIA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sepino
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	179
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Impero romano
LCST - Ripartizione territoriale	Regio IV
LCSI - Insediamento /Località	Saepinum
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	municipio di Saepinum
LCSD - Data	-
LCSF - Fonte	-
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	percorso tratturale (Pescasseroli-Candela)
LVST - Data	-
LVSF - Fonte	-
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.620582915
GPDPY - Coordinata Y	41.431169534
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	30-9-2015
GPBO - Note	(3478527) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**DSC - DATI DI SCAVO**

SCAN - Denominazione dello scavo	necropoli fuori Porta Benevento
DSCF - Ente responsabile	Università di Perugia, Istituto di Topografia Antica
DSCA - Responsabile scientifico	Matteini Chiari, Maurizio
DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	1981

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	I
DTZS - Frazione cronologica	metà
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

RO - RAPPORTO**RIU - RIUSI**

RIUT - Tipo di riuso	riutilizzo a scopo abitativo
RIUD - Data	XI/XIII

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE**

MISU - Unità	m
MISL - Larghezza	4.90
MISN - Lunghezza	6.65

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	il monumento risulta scavato solo in parte: si conserva a livello di fondazione; perduto l'alzato

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Descrizione	Fuori porta Benevento, ai margini del percorso tratturale, la campagna di scavo del 1981 ha posto in luce pietre di fondazione di un imponente monumento funerario a base rettangolare. Della fondazione rimangono 14 conci; sulla fronte risultano perdute, per asportazione, 1 o 2 pietre. La lavorazione del taglio dei blocchi si limita ad una sommaria sbazzatura. Le teste sono invece rifinite a punta per combaciamento perfetto in assise. Le liste presentano incassi e scarti evidenti di lavorazione per le manovre di leve in fase di sovrapposizione e per un effetto di assestamento dei blocchi in piano. La stabilità della costruzione era, inoltre, garantita da un sistema d'impennamento a catena dei conci attuato con grappe metalliche (di ferro asportate), fissate mediante colature di piombo fuso. Del nucleo interno in scapoli di medie e grandi dimensioni allettati in malta magra
---------------------------	---

e scadente rimane appena qualche residuo ancorato all'angolo nord est. Dell'alzato più nulla rimane. Una serie di blocchi riutilizzati come elementi di perimetrazione dell'area antistante la fronte del monumento o dispersi nei pressi sono, però, verosimilmente, pertinenti alla struttura ed alla decorazione architettonica del monumento. Si tratta di alcuni conci modanati presumibilmente pertinenti alla base del podio. Uno di questi, di notevoli dimensioni, è sagomato in modo da restituire la soglia di accesso al vano interno. Nell'angolo destro della pietra è stato praticato un foro destinato ad accogliere il cardine della porta ad anta unica. Pertinente al monumento sembra anche un elemento acroteriale decorato a girali.

FNS - FONDAZIONI

FNSP - Posizione

intero bene

FNST - Tipo

-

FNSM - Materiale impiegato

blocchi in calcare

FNSC - Tecnica costruttiva

blocchi combacianti, fissati con grappe metalliche

FNSD - Descrizione

la base rettangolare è costituita da blocchi sbozzati, con nucleo interno di pietrame in scaglie di medie e grandi dimensioni, in malta magra e scadente

FNSI - Misure

4.90 x 6.65

NSC - Notizie storico-critiche

Già noti a Saepinum per iniziative di scavo e ripristino che risalgono al XIX secolo sono altri due monumenti dell'area archeologica, rispettivamente quello di P. Numisius Ligus (fuori porta Bojano) e quello di C. Ennius Marsus (fuori Porta Benevento). Il basamento sorge poco discosto dal mausoleo di C. Ennio Marso e ne ripete l'orientamento, entrambi adeguandosi e affacciandosi allo stesso percorso viario. L'elemento acroteriale decorato a girali di questo monumento è assai simile per soggetto e lavorazione, nonostante le superfici fluitate e, in più punti, abrase, agli elementi angolari di ripristino del mausoleo dei Numisi. Sulla base del confronto con il monumento dei Numisi, nel complesso assai probante, e valutando il rispetto e la riproposizione di analoghe proporzioni di base (questo monumento risulta però di dimensioni maggiori rispetto a quello dei Numisi) è probabile che la sua datazione possa coincidere con quella stessa del mausoleo dei Numisi, la cui cronologia è normalmente fissata alla metà del I secolo d.C. Lo scavo ha, altresì, evidenziato una seconda fase di occupazione dell'area, concentrata fra XI e XIII secolo, in cui muta radicalmente le destinazioni d'uso delle strutture antiche in elevato; il materiale lapideo in crollo è asportato e reimpiegato. Il monumento funerario viene svuotato del nucleo interno e utilizzato come ricovero/abitazione. Due conci di fondazione vengono asportati dalla fronte per rendere possibile il collegamento con l'area antistante che viene, a sua volta, recintata a mò di corte scoperta e raccordata alla strada esterna mediante un corridoio di accesso.

INT - Interpretazione

Monumento funerario.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	A.F.S.
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 49425

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 49426

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Saepinum Museo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	0595S108
BIBN - V., pp., nn.	pp. 189 sgg.

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1982
CMPN - Nome	Matteini Chiari, Maurizio
FUR - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Mastrantuono, Carla

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Mastrantuono, Carla
AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Localizzazione I.G.M. 162 III NE 312/146
---------------------------	--