

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00011523

ESC - Ente schedatore S108

ECP - Ente competente S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione sede di rinvenimento

RSET - Tipo scheda CA

RSEC - Codice bene 00011525

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione sede di rinvenimento

RSET - Tipo scheda CA

RSEC - Codice bene 00011520

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione sede di rinvenimento

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 00011521

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione sede di rinvenimento

RSET - Tipo scheda MA

RSEC - Codice bene 00011522

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione porta

OGTC - Categoria di

appartenenza	struttura di fortificazione
OGTF - Funzione	abitativa, civile, militare
OGTN - Denominazione /dedicazione	Porta Meridionale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Baranello
PVL - Altra localita'	Monte Vairano (IGM)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Baranello
CTSF - Foglio/Data	2
CTSN - Particelle	20

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.566856297
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.532772743
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	3-10-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3314619) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

DSC - DATI DI SCAVO

NCUN - Codice univoco ICCD	-
-----------------------------------	---

SCAN - Denominazione dello scavo	Monte Vairano, Porta Meridionale
---	----------------------------------

DSCF - Ente responsabile	SBA CB
---------------------------------	--------

DSCA - Responsabile scientifico	De Benedittis, Gianfranco
--	---------------------------

DSCT - Motivo	ricerca scientifica
DSCM - Metodo	scavo stratigrafico
DSCD - Data	-
RES - Specifiche di reperimento	scavata totalmente

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	IV a.C.
DTZS - Frazione cronologica	fine
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	2

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Manca la parte superiore. Il monumento, scavato nel 1977, non è stato interessato da restauri.

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Descrizione	<p>Dei tre accessi all'abitato di Monte Vairano, Porta Meridionale è quello più piccolo. Si compone di due strutture quadrangolari in pietra che si dispongono ai lati dell'accesso e fungono da terminali del perimetro murario. Esse si sovrappongono alle guance della porta, rappresentando il punto di congiunzione delle mura con la porta. Di queste, quella Est si conserva per un'altezza di 2 m ca. Strutturalmente la planimetria delle due costruzioni risulta diversa: pur avendo una dimensione sostanzialmente identica, la prima ha una forma romboidale, mentre la seconda quadrangolare; la motivazione, più che a problemi tecnici, è da attribuire a motivi morfologici. La prima torre, infatti, si colloca su una superficie in netta pendenza verso l'esterno, mentre la seconda si sovrappone ad un piano con bassa inclinazione. Anche in questo caso la diversità è da attribuire a fattori morfologici; la porta infatti si colloca in un punto del perimetro murario in cui è presente una profonda rientranza che forma un angolo superiore a 90°; la necessità di adattamento a questa angolazione determina la non perfetta ortogonalità dei lati della torre Est. La parte interna di questa torre viene ad avere una collocazione intermedia tra la parte della superficie di terreno in pendenza a quella orizzontale; la base della scarpata che si determina viene contenuta da uno zoccolo di pietra molto basso, composto da pietre disposte a formare una fascia larga oltre 1 mt. I blocchi che compongono le due guance non presentano una forma omogenea: mentre in quella Est sono per lo più poligonali e di grosse dimensioni, in quella Ovest presentano una facciavista per lo</p>
---------------------------	---

più rettangolare. Della porta si conservano entrambi i cardini; la loro disposizione non è ortogonale rispetto all'asse della porta. Sui blocchi in cui compaiono i cardini sono altri piccoli sgusci ed un'impronta rettangolare, entrambi da collegare alla struttura della porta; di essi tuttavia non è chiara la funzione: se infatti il foro centrale è sicuramente il cardine, gli altri incassi presenti sullo stesso blocco e le impronte quadrangolari propongono un'articolazione complessa del sistema di rotazione della porta, non lineare.

PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO

PNTD - Codice di riferimento

A.D.S. 589, 2939,3812

PNT0 - Specifiche

La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso.

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione

guancia Est

ELEN - Definizione

-

ELET - Tipo di tecnica

opera poligonale

ELED - Descrizione

blocchi combacianti a secco

ELEX

blocchi di conglomerato

ELEC

poligonali, di grosse dimensioni

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione

guancia Ovest

ELET - Tipo di tecnica

opera poligonale

ELED - Descrizione

blocchi combacianti a secco

ELEX

blocchi di conglomerato

ELEC

con facciavista rettangolare

NSC - Notizie storico-critiche

La disposizione dei cardini non è ortogonale rispetto all'asse della porta. La ragione può essere cercata nella necessità di ricucire l'allineamento della porta con le mura. Non si esclude, tuttavia, che la lettura di questa struttura vada fatta diversamente: potrebbe infatti rientrare in quello schema di porta dai più denominata "corridoio obliquo"; in questa seconda ipotesi sarebbe il corridoio a non essere ortogonale all'asse dei cardini della porta. Completano la struttura della porta due filari paralleli di blocchi di forma parallelepipedica con facciavista posta a livello di piano di calpestio e collocati ai piedi delle due guance. Sono questi probabilmente gli elementi della strada, di cui si sono conservate molte tracce sia all'esterno che all'interno della porta. Di particolare interesse è la stratigrafia presente all'interno ed a lato della guancia Est. Qui pur mancando completamente gli strati superiori scomparsi per dilavamento, gli strati si sono presentati capovolti: ad uno vergine segue in basso uno di frequentazione con materiali databili alla fine del IV secolo a.C. La stratigrafia è stata rimaneggiata in occasione della costruzione delle mura.

INT - Interpretazione

La porta, nonostante le sue ridotte dimensioni, è confrontabile come schema di massima alle altre che si aprono nel perimetro murario dell'insediamento fortificato sannitico, grazie anche qui alla presenza di un corto corridoio interno.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo acquisizione	scavo
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero per i Beni e le Attività Culturali
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/20
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1980/03/21
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 38370
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 38375
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 38377
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 38419
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 47170
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	-
FTAD - Data	-
FTAE - Ente proprietario	SBA CB
FTAC - Collocazione	AFS
FTAN - Codice identificativo	SBA CB 49627
FTAF - Formato	JPG
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	SBA CB
DRAC - Collocazione	ADS
DRAN - Codice identificativo	SBA CB 294
DRAA - Autore	De Benedittis, Gianfranco
DRAD - Data	-
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Benedittis G.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	0339S108
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	De Benedittis, Gianfranco
FUR - Funzionario responsabile	Terzani, Cristiana
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Felice, Mariella
AGGE - Ente	SBA CB
AGGR - Referente scientifico	Terzani, Cristiana
AGGF - Funzionario responsabile	Ceglia, Valeria
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Si prospetta un inserimento del sito in un parco archeologico. La documentazione fotografica di riferimento è collocata all'interno degli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso: A.F.S. 38371,38372, 38376,38378,da 38409 a 38411,38418,da 47171 a 47175,da 47178 a 47183,da 49579 a 49582, da 49620 a 49643,49649, 49650, da 49752 a 49757,da 49956 a 49958, da 49964 a 49971,da 49974 a 49987.