# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo Scheda** | MA |
| **LIR - Livello ricerca** | C |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 14 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00011523 |
| **ESC - Ente schedatore** | S108 |
| **ECP - Ente competente** | S108 |
| **RV - RELAZIONI** | |
| **RSE - RELAZIONI DIRETTE** | |
| **RSER - Tipo relazione** | sede di rinvenimento |
| **RSET - Tipo scheda** | CA |
| **RSEC - Codice bene** | 00011525 |
| **RSE - RELAZIONI DIRETTE** | |
| **RSER - Tipo relazione** | sede di rinvenimento |
| **RSET - Tipo scheda** | CA |
| **RSEC - Codice bene** | 00011520 |
| **RSE - RELAZIONI DIRETTE** | |
| **RSER - Tipo relazione** | sede di rinvenimento |
| **RSET - Tipo scheda** | MA |
| **RSEC - Codice bene** | 00011521 |
| **RSE - RELAZIONI DIRETTE** | |
| **RSER - Tipo relazione** | sede di rinvenimento |
| **RSET - Tipo scheda** | MA |
| **RSEC - Codice bene** | 00011522 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione** | porta |
| **OGTC - Categoria di** | |

| | |
|---|---|
| **appartenenza** | struttura di fortificazione |
| **OGTF - Funzione** | abitativa, civile, militare |
| **OGTN - Denominazione /dedicazione** | Porta Meridionale |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Molise |
| **PVCP - Provincia** | CB |
| **PVCC - Comune** | Baranello |
| **PVL - Altra localita'** | Monte Vairano (IGM) |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Baranello |
| **CTSF - Foglio/Data** | 2 |
| **CTSN - Particelle** | 20 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 14.566856297 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 41.532772743 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 3-10-2015 |
| **GPBO - Note** | (3314619) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| **RE - MODALITA' DI REPERIMENTO** | |
| **DSC - DATI DI SCAVO** | |
| **NCUN - Codice univoco ICCD** | - |
| **SCAN - Denominazione dello scavo** | Monte Vairano, Porta Meridionale |
| **DSCF - Ente responsabile** | SBA CB |
| **DSCA - Responsabile scientifico** | De Benedittis, Gianfranco |

| | |
|---|---|
| **DSCT - Motivo** | ricerca scientifica |
| **DSCM - Metodo** | scavo stratigrafico |
| **DSCD - Data** | - |
| **RES - Specifiche di reperimento** | scavata totalmente |
| **DT - CRONOLOGIA** | |
| **DTZ - CRONOLOGIA GENERICA** | |
| **DTZG - Fascia cronologica di riferimento** | IV a.C. |
| **DTZS - Frazione cronologica** | fine |
| **DTM - Motivazione cronologia** | bibliografia |
| **DTM - Motivazione cronologia** | documentazione |
| **DTM - Motivazione cronologia** | analisi delle strutture murarie |
| **MT - DATI TECNICI** | |
| **MIS - MISURE** | |
| **MISU - Unita'** | m |
| **MISA - Altezza** | 2 |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCC - Stato di conservazione** | mediocre |
| **STCS - Indicazioni specifiche** | Manca la parte superiore. Il monumento, scavato nel 1977, non è stato interessato da restauri. |
| **DA - DATI ANALITICI** | |
| **DES - DESCRIZIONE** | |
| **DESO - Descrizione** | Dei tre accessi all'abitato di Monte Vairano, Porta Meridionale è quello più piccolo. Si compone di due strutture quadrangolari in pietra che si dispongono ai lati dell'accesso e fungono da terminali del perimetro murario. Esse si sovrappongono alle guance della porta, rappresentando il punto di congiunzione delle mura con la porta. Di queste, quella Est si conserva per un'altezza di 2 m ca. Strutturalmente la planimetria delle due costruzioni risulta diversa: pur avendo una dimensione sostanzialmente identica, la prima ha una forma romboidale, mentre la seconda quadrangolare; la motivazione, più che a problemi tecnici, è da attribuire a motivi morfologici. La prima torre, infatti, si colloca su una superficie in netta pendenza verso l'esterno, mentre la seconda si sovrappone ad un piano con bassa inclinazione. Anche in questo caso la diversità è da attribuire a fattori morfologici; la porta infatti si colloca in un punto del perimetro murario in cui è presente una profonda rientranza che forma un angolo superiore a 90°; la necessità di adattamento a questa angolazione determina la non perfetta ortogonalità dei lati della torre Est. La parte interna di questa torre viene ad avere una collocazione intermedia tra la parte della superficie di terreno in pendenza a quella orizzontale; la base della scarpata che si determina viene contenuta da uno zoccolo di pietra molto basso, composto da pietre disposte a formare una fascia larga oltre 1 mt. I blocchi che compongono le due guance non presentano una forma omogenea: mentre in quella Est sono per lo più poligonali e di grosse dimensioni, in quella Ovest presentano una facciavista per lo |

| | |
|---|---|
| | più rettangolare. Della porta si conservano entrambi i cardini; la loro disposizione non è ortogonale rispetto all'asse della porta. Sui blocchi in cui compaiono i cardini sono altri piccoli sgusci ed un'impronta rettangolare, entrambi da collegare alla struttura della porta; di essi tuttavia non è chiara la funzione: se infatti il foro centrale è sicuramente il cardine, gli altri incassi presenti sullo stesso blocco e le impronte quadrangolari propongono un'articolazione complessa del sistema di rotazione della porta, non lineare. |
| **PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO** | |
| **PNTD - Codice di riferimento** | A.D.S. 589, 2939,3812 |
| **PNTO - Specifiche** | La documentazione grafica di riferimento è collocata all'interno degli archivi (Disegni) della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso. |
| **ELE - ELEVATI** | |
| **ELEP - Posizione** | guancia Est |
| **ELEN - Definizione** | - |
| **ELET - Tipo di tecnica** | opera poligonale |
| **ELED - Descrizione** | blocchi combacianti a secco |
| **ELEX** | blocchi di conglomerato |
| **ELEC** | poligonali, di grosse dimensioni |
| **ELE - ELEVATI** | |
| **ELEP - Posizione** | guancia Ovest |
| **ELET - Tipo di tecnica** | opera poligonale |
| **ELED - Descrizione** | blocchi combacianti a secco |
| **ELEX** | blocchi di conglomerato |
| **ELEC** | con facciavista rettangolare |
| **NSC - Notizie storico-critiche** | La disposizione dei cardini non è ortogonale rispetto all'asse della porta. La ragione può essere cercata nella necessità di ricucire l'allineamento della porta con le mura. Non si esclude, tuttavia, che la lettura di questa struttura vada fatta diversamente: potrebbe infatti rientrare in quello schema di porta dai più denominata "corridoio obliquo"; in questa seconda ipotesi sarebbe il corridoio a non essere ortogonale all'asse dei cardini della porta. Completano la struttura della porta due filari paralleli di blocchi di forma parallelepipeda con facciavista posta a livello di piano di calpestio e collocati ai piedi delle due guance. Sono questi probabilmente gli elementi della strada, di cui si sono conservate molte tracce sia all'esterno che all'interno della porta. Di particolare interesse è la stratigrafia presente all'interno ed a lato della guancia Est. Qui pur mancando completamente gli strati superiori scomparsi per dilavamento, gli strati si sono presentati capovolti: ad uno vergine segue in basso uno di frequentazione con materiali databili alla fine del IV secolo a.C. La stratigrafia è stata rimaneggiata in occasione della costruzione delle mura. |
| **INT - Interpretazione** | La porta, nonostante le sue ridotte dimensioni, è confrontabile come schema di massima alle altre che si aprono nel perimetro murario dell'insediamento fortificato sannitico, grazie anche qui alla presenza di un corto corridoio interno. |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **ACQ - ACQUISIZIONE** | |
| | |

| | |
|---|---|
| **ACQT - Tipo acquisizione** | scavo |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Stato |
| **CDGS - Indicazione specifica** | Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DM (L. n. 1089/1939, art. 21) |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | D.M. 1980/03/20 |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DM (L. n. 1089/1939, art. 21) |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | D.M. 1980/03/21 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 38370 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 38375 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 38377 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| | |

| | |
|---|---|
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 38419 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 47170 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAA - Autore** | - |
| **FTAD - Data** | - |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **FTAC - Collocazione** | AFS |
| **FTAN - Codice identificativo** | SBA CB 49627 |
| **FTAF - Formato** | JPG |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria |
| **DRAS - Scala** | 1:20 |
| **DRAE - Ente proprietario** | SBA CB |
| **DRAC - Collocazione** | ADS |
| **DRAN - Codice identificativo** | SBA CB 294 |
| **DRAA - Autore** | De Benedittis, Gianfranco |
| **DRAD - Data** | - |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia specifica |
| **BIBA - Autore** | De Benedittis G. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | 0339S108 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |

| | |
|---|---|
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1989 |
| **CMPN - Nome** | De Benedittis, Gianfranco |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Terzani, Cristiana |
| **AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2015 |
| **AGGN - Nome** | Felice, Mariella |
| **AGGE - Ente** | SBA CB |
| **AGGR - Referente scientifico** | Terzani, Cristiana |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Ceglia, Valeria |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | Si prospetta un inserimento del sito in un parco archeologico. La documentazione fotografica di riferimento è collocata all'interno degli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a Campobasso: A.F.S. 38371,38372, 38376,38378,da 38409 a 38411,38418,da 47171 a 47175,da 47178 a 47183,da 49579 a 49582, da 49620 a 49643,49649, 49650, da 49752 a 49757,da 49956 a 49958, da 49964 a 49971,da 49974 a 49987. |