


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00133541

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S74

ECP - Ente competente S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica maneggio

OGTN - Denominazione Cavallerizza della Caserma "Pagliari"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia CR

PVCC - Comune Cremona

PVCI - Indirizzo Area interna compresa tra il convento di S. Benedetto e il chiostro maggiore di S. Chiara

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cremona

CTSF - Foglio/Data F. 84

CTSN - Particelle mp 87 e 89

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine Demanio pubblico statale, ramo storico-artistico

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	anonimo architetto militare
-----------------------------	-----------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Dalla non ricca documentazione reperita nell'Archivio di stato di Cremona risulta che in data II marzo 1879 la Giunta Municipale autorizza il Genio Militare a costruire una "cavallerizza di I ordine" sul terreno ottenuto con la demolizione del muro divisorio tra le Caserme "S. Benedetto" e "Corpus Domini" e ampliato con l'acquisto, da parte dell'Amministrazione Militare, di fabbricato civile ad uso magazzino situato in via del Cannone 23. I lavori di costruzione, diretti da anonimi architetti militari, terminano nel 1888.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1879
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1888
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Dopo essere stata utilizzata come edificio militare e come ricovero temporaneo per gli sfollati durante le vicende belliche, nel 1954 fu trasformata in palestra per la pallacanestro. A partire dal 1960 inizia l'attuale utilizzazione della cavallerizza quale sede di un'autofficina.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1954
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1960
--------------------	------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	rettangolare
----------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento
----------------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate in ferro
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	cemento

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
-------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
-------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Ad un interno in buone condizioni fa riscontro un esterno in mediocre stato di conservazione a causa dell'umidità di risalita che ha provocate vaste cadute di intonaco soprattutto nei lati posti a tramontana.
-------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	maneggio
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	autorimessa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio pubblico statale ramo storico artistico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	destinazione di interesse pubblico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-1
FTAT - Note	Estratto della mappa catastale (Fg. 84) redatto dall'Ufficio Tecnico Erariale di Cremona il 1° ottobre 1969
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-2
FTAT - Note	S. Benedetto - Facciata sudorientale della cavallerizza prospiciente una zona verde incolta
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-3
FTAT - Note	S. benedetto - Particolare del lato sudest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-4
FTAT - Note	S. benedetto - Facciata sudovest della cavallerizza
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-5
FTAT - Note	S. benedetto - Interno della cavallerizza
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-6
FTAT - Note	Mappa del Comune censuario della città di Cremona (1855) anteriore alla costruzione della cavallerizza. (Archivio di Stato di Cremona, fondo Catasto, mappe di Cremona e santi, cart. 23)
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133541-7
FTAT - Note	Mappa del Comune di Cremona con rettifiche del 1895 e del 1901, in cui appare per la prima volta l'edificio della cavallerizza. (Archivio di Stato di Cremona, fondo Catasto, mappe di Cremona e santi, cart. 23)
FTAF - Formato	jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1954
BIBH - Sigla per citazione	Aavv54

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Morandi M.
CMPN - Nome	Tassini S.
CMPN - Nome	Dordoni A.
FUR - Funzionario responsabile	Boschi R.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Zola A.

AN - ANNOTAZIONI

L'edificio venne inserito nel XIX sec. tra le adiacenti aree delle Caserme "Sagramoso" e "Pagliari" collocandolo nella vasta zona a verde, un tempo orto del convento "S. Benedetto". Edificio isolato dai restanti complessi conventuali, poi trasformati in caserme, sorge in una zona verde incolta tra il chiostro di S. Benedetto, poi caserma "Pagliari" e il chiostro maggiore di S. Chiara, poi caserma "Sagramoso". Costruzione militare ottocentesca a pianta rettangolare edificata quale cavallerizza della Caserma "Pagliari". Lato SUDEST (prospiciente una zona incolta e rivolto verso il chiostro maggiore di

OSS - Osservazioni

S. Chiara). Con un'esatta partizione geometrica il prospetto esterno risulta suddiviso da semplici lesene ad intonaco in quindici riquadri al centro di ognuno dei quali è collocata una finestra ad arco. Le finestre sono tamponate, alternativamente. Questa rigidità dello schema decorativo è però, interrotta ai lati dall'assenza nei due penultimi riquadri delle finestre, sostituite da una parete liscia e semplicemente decorata a circa due terzi della sua altezza, da un geometrico listello orizzontale. Le tre finestre centrali, poi, sono tutte aperte e comprese in una porzione di edificio leggermente più aggettante che interrompe lo scandire delle lesene e il ritmo alternato delle finestre ora chiuse, ora aperte, movimentando così il lungo prospetto dell'edificio. Lato SUDOVEST (prospiciente via bissolati). La soluzione dei riquadri con doppia cornice superiore degradante tra lesene viene replicata cinque volte in questo lato. Perciò le finestre sono quattro ed erano anch'esse in origine ad arco con mensola sporgente, mentre oggi sono state tamponate le due esterne e riquadrate quelle interne. Lo spazio centrale presenta poi lo stesso semplice motivo decorativo riscontrato nel penultimo riquadro del precedente prospetto. Una cornice aggettante con triplice fascia sottostante separa questa porzione del timpano sovrapposto che presenta un rosone centrale separato, con due lesene, dai geometrici riquadri laterali che seguono l'andamento delle due falde. Una larga fascia ad intonaco liscio, accompagnata da una triplice cornice, marca i due spioventi del timpano leggermente depresso. Anche questo lato è delimitato e concluso da due lesene angolari più aggettanti. Lato NORDEST (rivolto verso S. Benedetto) . Replica il lato opposto, ma nei due penultimi riquadri si aprono rispettivamente due portoni con doppio battente di legno, ad arco a tutto sesto segnato da cornici di mattoni posti a raggiera. Lato NORDOVEST (prospiciente via Chiara Novella). Replica anch'esso il lato opposto, però le quattro finestre sono ancora tutte ad arco e al centro è inserita una finta porta. Internamente le pareti sono scandite su tutti e quattro i lati da paraste che racchiudono altrettante impronte di finestre. Il tetto è sostenuto da 14 capriate in ferro. Fonti Archivistiche: Archivio Comunale, Militari, 24, fs. 5 Archivio di Stato di Cremona, Inventario Patrimonio Artistico, Scheda N.9