

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 09       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00353090 |
| ESC - Ente schedatore           | S60      |
| ECP - Ente competente           | S60      |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                          |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                    |
| OGTN - Denominazione          | CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |         |
|------------------|---------|
| PVCS - Stato     | ITALIA  |
| PVCR - Regione   | Toscana |
| PVCP - Provincia | GR      |

|   |  |
|---|--|
| <b>PVCC - Comune</b>                                  | Magliano in Toscana  |
| <b>PVCL - Località</b>                                | MAGLIANO IN TOSCANA  |
| <b>PVCI - Indirizzo</b>                               | Località Montiano, Piazza Plebiscito   |
| <b>CST - CENTRO STORICO</b>                           |  |
| <b>CSTN - Numero d'ordine</b>                         | 03   |
| <b>CSTD - Denominazione</b>                           | Montiano   |
| <b>CSTA</b>   | località   |
| <b>ZUR - ZONA URBANA</b>                              |  |
| <b>ZURD - Denominazione</b>                           | zona centrale  |
| <b>SET - SETTORE</b>                                  |  |
| <b>SETT - Tipo</b>                                    | SU   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Magliano in Toscana  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 30   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | B  |
| <b>CTSP - Proprietari</b>                             | Proprietà Ente religioso cattolico: Parrocchia di San Giovanni Battista  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | 13, 12, 21   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 11.222942925   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 42.646328967   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | ICCD1007610_idrst10k   |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 18-10-2015   |
| <b>GPBO - Note</b>                                    | (3530938) -CTR 10.000- ( <a href="http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap">http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap</a> ) -idrst10k |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>AUT - AUTORE</b>                                   |  |
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>      | ristrutturazione   |
| <b>AUTS - Rapporto al nome</b>                        | progetto firmato   |
| <b>AUTM - Fonte</b>                                   |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>dell'attribuzione</b>                 | bibliografia  |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                | Ganelli Ernesto   |
| <b>AUTA - Dati anagrafici</b>            | 1901/ 1985  |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>        | AUT60149  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | ricostruzione   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | Barocco   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | bibliografia  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |   |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | rifacimento   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | neoromanico   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | bibliografia  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | note storiche e descrizione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | La facciata della Chiesa di San Giovanni Battista occupa insieme all'attiguo campanile dalla possente struttura a base quadrata un intero lato della piazza Plebiscito. Il campanile, alto circa venti metri, è percorso da bifore e monofore aperte nella parte superiore. La chiesa, secondo la testimonianza di Bartolomeo Gherardini, fu ricostruita nel 1664, da parte della comunità di Montiano che ne acquisì il patronato" [...] per aver la medesima l'anno 1664 rifatto a proprie spese detta chiesa che era caduta [...]". La facciata a capanna in stile eclettico neomedievale, con il paramento a filarotti di pietra serena e mattoni scandita dal portale con cornice ad arco a tutto sesto e da una bifora nella parte superiore, si presenta nelle forme assunte con la ristrutturazione del 1950, quando fu completamente rifatta su disegno dell'architetto Ganelli. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVII  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1664/00/00  |
| <b>RELX - Validità</b>                   | post  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1950/00/00  |
| <b>REVX - Validità</b>                   | ante  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                | intero bene   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | note storiche e descrizione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | L'interno ad aula unica suddiviso da grandi arcate è completato dal transetto e da un ampio abside semicircolare. A sinistra dell'ingresso si trova l'interessante fonte battesimale a muro del XVI secolo. Il manufatto in pietra scolpita si presenta nelle forme di un altare. Il basamento a fusto con un angioletto apicale e due grandi volute sostengono la vasca baccellata, ai lati si innalza la mostra formata da due eleganti lesene scannellate complete di capitelli su cui poggia l'architrave, decorato da un angelo e completato dalla trabeazione e dalla cupoletta a scaglie. Ai lati della navata si aprono due cappelle ornate da altari tardo barocchi in gesso e stucco. Sull'altare a sinistra dell'ingresso è collocata la tela raffigurante la Sacra Famiglia opera da assegnare ad un artista di ambito senese della prima metà del XVII secolo. L'altare destro contiene la copia della Madonna di San Girolamo.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVI   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | note storiche e descrizione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Particolari per la loro struttura gli altari sui bracci del transetto completati ai lati da nicchie coeve che ospitano le statue di diversi santi. L'altare a sinistra incornicia l'affresco con la Visitazione di Maria a Santa Elisabetta; il dipinto, riferibile agli inizi del XVI secolo, è da ritenere come una delle poche opere conservate della chiesa preesistente. L'opera, purtroppo frammentaria, presenta le immagini della Madonna e di Santa Elisabetta raffigurate al momento del loro incontro secondo la tradizione tramandata dalla Legenda Aurea. L'affresco legato alla vita di San Giovanni Battista, il precursore, e a quella di Gesù si inserisce perfettamente nella storia della chiesa e del suo santo titolare. L'altare dedicato al Rosario ha al centro la tela della Madonna del Rosario con Santa Caterina da Siena e san Domenico, sui lati della mostra sono collocate le tavole raffiguranti i misteri del Rosario.(Magliano in Toscana, 2013, pp.75-77) |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVI   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Edificio a pianta ad aula; strutture portanti in laterizio e pietrisco; copertura a tetto.  |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano</b>                  |   |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>o quota</b>                               | p.t.         |
| <b>PNTS - Schema</b>                         | ad aula      |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | rettangolare |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | campanile    |

### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b> |             |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>         | intero bene |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>  | parete      |
| <b>SVCC - Genere</b>             | in muratura |
| <b>SVCM - Materiali</b>          | laterizio   |
| <b>SVCM - Materiali</b>          | pietrisco   |

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | intero bene |
| <b>SOF - TIPO</b>       |             |
| <b>SOFG - Genere</b>    | volta       |
| <b>SOFF - Forma</b>     | a botte     |

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | incrocio transetto/navata |
| <b>SOF - TIPO</b>       |                           |
| <b>SOFG - Genere</b>    | volta                     |
| <b>SOFF - Forma</b>     | a crociera                |

### **CP - COPERTURE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene         |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                     |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto             |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna           |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                     |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura    |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole              |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi               |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio           |

### **US - UTILIZZAZIONI**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USA - USO ATTUALE</b>             |             |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | chiesa      |
| <b>USO - USO STORICO</b>             |             |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USOC - Riferimento</b>            |             |

|  |   |
|--|---|
| <b>cronologico</b>                           | destinazione originaria                   |
| <b>USOD - Uso</b>                            | chiesa                                    |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico        |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Parrocchia di San Giovanni Battista       |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Montiano; Piazza Plebiscito               |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |   |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>             | DLgs n. 42/2004                           |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>          | 2008/05/20                                |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia b/n                            |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 1993/00/00                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | S60F353090/73268                          |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto principale                      |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia b/n                            |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 1993/00/00                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | S60F353090/73269                          |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto Nord-Ovest: esterno dell'abside |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata                   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia b/n                            |
| <b>FTAD - Data</b>                           | 1993/00/00                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | S60F353090/73267                          |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Interno: veduta dell'altare               |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>          |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                         | documentazione esistente                  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                           | estratto di mappa catastale               |
| <b>DRAS - Scala</b>                          | 1:1000                                    |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>          | S60D353090 catastale                      |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                    |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                         | bibliografia di corredo                   |
| <b>BIBA - Autore</b>                         | Magliano Toscana                          |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>               | 2013                                      |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>            | BIB60215                                  |

**BIBN - V., pp., nn.**

pp. 75-77

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

**CMPN - Nome**

Fersurella, A.M.

**FUR - Funzionario responsabile**

Rotundo, Felicia

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2015

**RVMN - Nome**

Caldelli, Laura

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2015

**AGGN - Nome**

Caldelli, Laura

**AGGR - Referente scientifico**

Rotundo, Felicia

**AGGF - Funzionario responsabile**

Rotundo, Felicia

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Piazza del Plebiscito è il salotto del paese, chiusa su tutti i lati dalle costruzioni ricalca lo schema della piazza conclusa medievale e da sempre è il centro della vita sociale, politica e religiosa. Sulla piazza si affacciano gli edifici di maggior pregio, la chiesa di san Giovanni Battista con l'alto campanile che domina l'abitato, la casa canonica, la torre civica con l'orologio e l'annesso palazzo un tempo sede dei pubblici uffici. Fino al secolo scorso la piazza ospitava anche la fonte pubblica. La variegata architetture, i corpi avanzati o rientrati, le scalinate, le diverse altezze, i colori degli intonaci, la pavimentazione a grandi lastre di pietra posate in diagonale, determinano un piacevole movimento in questo spazio.