

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00261353

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S81

ECP - Ente competente S81

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

|   |  |
|---|--|
| <b>OGTD - Definizione tipologica</b>                  | chiesa                                       |
| <b>OGTQ - Qualificazione</b>                          | conventuale                                  |
| <b>OGTN - Denominazione</b>                           | chiesa Madonna del Carmine                   |
| <b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>  |  |
| <b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b> |  |
| <b>PVCS - Stato</b>                                   | ITALIA                                       |
| <b>PVCR - Regione</b>                                 | Campania                                     |
| <b>PVCP - Provincia</b>                               | CE   |
| <b>PVCC - Comune</b>                                  | Piedimonte Matese                            |
| <b>PVCL - Localita'</b>                               | PIEDIMONTE MATESE                            |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica                        |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Piedimonte Matese                            |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 4-1926 aggiornato al 1994                    |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | i  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | Proprietà Curia Vescovile di Alife e Caiazzo |
| <b>LS - LOCALIZZAZIONE STORICA</b>                    |  |
| <b>LST - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica                        |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo Punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica                        |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 14.368859                                    |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 41.355656                                    |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>AUT - AUTORE</b>                                   |  |
| <b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>      | costruzione                                  |
| <b>AUTS - Rapporto al nome</b>                        | attribuibile                                 |
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | bibliografia                                 |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                             | Maestranze locali                            |
| <b>AUTA - Dati anagrafici</b>                         | Tardo Seicento                               |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>                     | XVII sec                                     |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | costruzione                                  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | Barocco                                      |

|  |  |
|--|--|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | analisi storica  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | committenza  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Nel 1659 risulta fondata questa chiesa conventuale, abbazia dei Celestini, con pianta a croce greca. Nel 1809, soppressa, ospito' la confraternita del Carmine. La chiesa è coperta da una cupola e da un tetto a due spioventi, originariamente con soletta in tavelloni poggianti su capriata in ferro, rifatto negli anni Ottanta. Durante gli interventi di rifacimento l'altare è stato rifatto e spostato, il pavimento rifatto interamente. La facciata, bipartita orizzontalmente, presenta un finestrone rettangolare con timpano arcuato e campaniletto soprastante. |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Archivistica. ARCHIVIO SBAAACE   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII sec.  |
| <b>RELV - Validita'</b>                          | post   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI sec.   |
| <b>REVV - Validita'</b>                          | post   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>                 | seconda metà   |
| <b>RE VW - Validita'</b>                         | post   |
| <b>PE - PREESISTENZE</b>                         |  |
| <b>PRE - PREESISTENZE</b>                        |  |
| <b>PREU - Ubicazione</b>                         | intero bene  |
| <b>PREI - Individuazione</b>                     | non accertabili  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | intero bene  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | 1  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | p. t.  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | a elementi seriali   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |  |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Aula unica mistilinea  |
| <b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>     |  |
| <b>ISSU - Ubicazione</b>                         | Esterna. Campanile   |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |  |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | centrale   |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | Mistilinea   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>       | arco di accesso zona absidale |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |                               |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Rocce calcaree                |
| <b>FNS - STRUTTURE</b>                             |                               |
| <b>FNSU - Ubicazione</b>                           | intero bene                   |
| <b>FNST - Tipo</b>                                 | continua                      |
| <b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>              | con archi                     |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>                  | non accertabile               |
| <b>FNSM - Materiali</b>                            | non accertabile               |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |                               |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |                               |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Intero bene                   |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete                        |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura                   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | continua                      |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | calcare                       |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |                               |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | corpo principale              |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |                               |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta                         |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a botte                       |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |                               |
| <b>SOER - Riferimento</b>                          | intera volta                  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura                      |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>              | con orditura semplice         |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |                               |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                            | avancorpo                     |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>                |                               |
| <b>CPFG - Genere</b>                               | a cupola                      |
| <b>CPFF - Forma</b>                                | a capanna                     |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>           | collegate                     |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>                   |                               |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                          | tratto posteriore             |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>                    |                               |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                          | intera copertura              |
| <b>CPMT - Tipo</b>                                 | tegole                        |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>              | coppi                         |

|   |   |
|---|---|
| <b>CPMM - Materiali</b>                 | laterizio   |
| <b>SC - SCALE</b>                       |   |
| <b>SCL - SCALE</b>                      |   |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                | esterna   |
| <b>SCLG - Genere</b>                    | scala   |
| <b>SCLN - Quantita'</b>                 | 2   |
| <b>SCLL - Collocazione</b>              | angolare  |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | rettilinea  |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>         |   |
| <b>SCSR - Riferimento</b>               | rampe   |
| <b>SCST - Tipo</b>                      | a volo  |
| <b>SCSC - Tecnica</b>                   | gradini   |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | mattoni   |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>  |   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                | intero bene   |
| <b>PVMG - Genere</b>                    | ammattionato  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>        | a spina di pesce  |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | prospetto principale  |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | interna   |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>  |   |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |   |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                | navata sinistra   |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | lapide  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | LE DEVOTE PREMURE DELLA REALE ARCICONFRATERNITA E DEI COMITATI FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMINE E SANT'ANNA IL PIO ZELO DI DON GIUSEPPE MANZO IN ARMONIA D'INTENTI CON S.E. PIETRO FARINA VESCOVO DI ALIFE CAIAZZO E MONS DOMENICO LA CERRA PARROCO DI A.G.P. A QUESTA CHIESA IL PRISTINO DECORO RESTITUIVANO 5 LUGLIO DELL'ANNO GIUBILARE 2000 |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                   | incisa/o  |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | marmo di Carrara  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>               |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | corpo principale  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>    | danno lieve   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>    | Danni da umidità interna  |
| <b>RS - RESTAURI</b>                    |   |

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

**RSTT - Tipo di intervento**

Il pronao e il coro sovrastante furono distrutti per creare un edificio scolastico Consolidamento e restauro negli anni Ottanta del Novecento. I lavori di restauro risultano approvati nel 1982. Altri lavori nel corso del 2000.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

corpo principale

**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USOC - Riferimento cronologico**

religioso

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo acquisizione**

soppressione

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Proprietà Curia Vescovile di Alife e Caiazzo

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art.10

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAN - Codice identificativo**

New\_1446474908562

**BIL - Citazione completa**

Archivio Corrente SBAAACE fascio 1/22; Archivio di catalogo MARROCCO DANTE Piedimonte : storia e attualità, Napoli, Treves, 1961; GEPPINO BUONOMO, Chiese e cappelle della Terra di piedi monte; GEPPINO BUONOMO, Vallata e le sue Chiese 2006.

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2015

**CMPN - Nome**

arch.Luisa Vecchione

**RSR - Referente scientifico**

arch.Amalia Gioia

**FUR - Funzionario responsabile**

dott. Maria Teresa Caterino

