

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00091037

ESC - Ente schedatore S81

ECP - Ente competente S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione CHIESA PARROCCHIALE DELLA MADONNA DEL SS. ROSARIO E DI S. GIOVANNI EREMITA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	BN
PVCC - Comune	Foiano di Val Fortore
PVCL - Localita'	FOIANO DI VAL FORTORE
PVCI - Indirizzo	Piazza San Giovanni
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Nazionale
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	FOIANO DI VAL FORTORE
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	1
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	1
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	luogo di fabbricazione
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	FOIANO DI VAL FORTORE
CTSF - Foglio/Data	31/1968
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	ARCIDIOCESI DI BENEVENTO
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Via Nazionale a nord - Piazza S. giovanni ad est - P.lla 867 ad ovest
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.980006
GPDPY - Coordinata Y	41.352715
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Ambito cinquecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Con tutta evidenza, la chiesa fu edificata nel XVI secolo nel centro di Foiano per soppiantare quella ospitata nell'antico monastero di S. Giovanni Eremita, fortemente danneggiata dal catastrofico terremoto del 1456. Infatti, sebbene quest'ultima fosse stata ricostruita pochi anni dopo, nel corso del XVI secolo il monastero fu abbandonato. Con bolla del 28 marzo 1507, Papa Giulio II la concesse ai Canonici Regolari Lateranensi, che si adoperarono per spegnere la devozione del santo, introducendo la festa di S. Giovanni Battista. Fu riconsacrata all'Eremita solo nel 1716 dall'Arcivescovo Vincenzo Maria Orsini. Da un punto di vista stilistico, il riferimento ad un ambito costruttivo cinquecentesco della chiesa parrocchiale della Madonna del SS. Rosario e di S. Giovanni Eremita è riscontrabile anche dalla facciata superstite.
RENF - Fonte	A. Jamalio, La regina del Sannio. Descrizione corenografica e storica della provincia di Benevento, Napoli 1918
RENF - Fonte	A. Meomartini, I Comuni della Provincia di Benevento, Benevento 1907 (III ed., 1985).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validita'	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validita'	ca
RELX - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validita'	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVW - Validita'	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra, pilastri e solaio in c.c.a. e copertura a tetto
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Interno
ISST - Tipo	pilastro
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a croce latina

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Interno
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a gabbia
SVCM - Materiali	cemento armato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	soletta

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	pianerottolo
---------------------------	--------------

SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	pietra serena
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Presenza di umidità di risalita capillare e da infiltrazione, che ha provocato diffusi distacchi di intonaco.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale - 1995
-----------------------------------	----------------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
--------------------------------------	--------

STUA - Vincoli altre amministrazioni	Direttiva Habitat - SIC Natura 2000
---------------------------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Francesco Miraglia
----------------------	--------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1446843534298
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	15 X 20 cm
-----------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Francesco Miraglia
----------------------	--------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1446843828575
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	15 x 20 cm
-----------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Francesco Miraglia
----------------------	--------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1446843901543
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	15 x 20 cm
-----------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Francesco Miraglia
----------------------	--------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1446844012269
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	15 x 20 cm
-----------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	1890
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1448879395780
-------------------------------------	-------------------

FTAF - Formato	15 x 20 cm
-----------------------	------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1447004426218
BIL - Citazione completa	A. Meomartini, I comuni della provincia di Benevento. Storia - cronaca - illustrazioni, III edizione, Gennaro Ricolo Editore, Benevento 1985.
BIL - Citazione completa	A. Jamalio, La regina del Sannio, Descrizione coretnografica e storica della provincia di Benevento, Federico & Ardia Editori, Napoli 1918.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	MIRAGLIA, FRANCESCO
FUR - Funzionario responsabile	CATERINO, MARIA TERESA
FUR - Funzionario responsabile	TORRIERO, GIUSEPPINA
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'evidente penuria di fonti scritte ha sinora pregiudicato un'esaustiva conoscenza della struttura di culto, ad ogni modo analizzabile ricorrendo ad un contesto di ricerca di ordine storico-stilistico e costruttivo. A questo si aggiunga l'evidente vulnus provocato all'edificio dai lavori di consolidamento a più riprese realizzati, nei quali è stato previsto un massiccio utilizzo di elementi in cemento armato. Questa malintesa esigenza di modernità, peraltro, appare condizionare anche il centro storico del piccolo sito di Foiano, anch'esso ampiamente vulnerato da interventi null'affatto condotti in ossequio ai caratteri del moderno esercizio della tutela.