

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00495141
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	PALAZZO DI SPAGNA

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	PALAZZO DEL GOVERNATORE

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	PALAZZO DEL PADIGLIONE

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Orbetello
PVCL - Localita'	ORBETELLO
PVCI - Indirizzo	Piazza Eroe dei Due Mondi, 1/3 (p)/ 5
PVCA	Corso Italia, 78-88
PVCA	Via F. Lenzi, 1/ 3

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Orbetello
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Orbetello
----------------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	88/ 1974
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	152
--------------------------	-----

CTSP - Proprietari	Proprietà Ente pubblico non territoriale: Ministero delle Finanze.
---------------------------	--

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	151
---	-----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	11.210470196
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	42.438070984
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	14-11-2015
--------------------	------------

GPBO - Note	(3241641) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	realizzazione
--	---------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Ferrari Ettore
---------------------------	----------------

AUTA - Dati anagrafici	1845/ 1929
-------------------------------	------------

AUTH - Sigla per citazione	AUT60154
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione
--	------------------

ATBD - Denominazione	Barocco
-----------------------------	---------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** note storiche e descrizione**RENN - Notizia**

Il palazzo fu ristrutturato nelle forme attuali nel XVII secolo quando divenne sede amministrativa dello Stato dei Presidi. Alla stessa epoca risale il portico anteriore e la torre dell'orologio. Durante il '700 l'edificio ospitò la "Gran Canova e Forno" (magazzini annonari). Fu sede dell'autorità militare oltre che spagnola, napoletana e toscana, fino alla costruzione del Palazzo del Colonnello al Corso. La grande piazza, un tempo soprannominata piazza del Bivacco, è dominata dal grande palazzo che ne occupa quasi interamente uno dei lati.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** note storiche e descrizione**RENN - Notizia**

Nel maggio del 1860 Giuseppe Garibaldi, alla guida dei Mille, salpò dal porto di Quarto per poi sostare a Talamone per rifornirsi di viveri ed armi. La presenza a Talamone dei Mille suscitò forti entusiasmi tanto che numerosi volontari chiesero di poter essere imbarcati. Questa vicenda lascerà un segno indelebile in tutta la Maremma, e alla morte di Garibaldi numerose furono i comuni che vollero rendere omaggio al grande patriota. Tra questi anche Orbetello fu tra i primi ad organizzarsi per erigere una memoria all'eroe. Promosso già nel 1883, il busto di Garibaldi fu realizzato da Ettore Ferrari il 13 maggio 1887, a conclusione di tre giorni di festeggiamenti, l'opera fu consegnata alla città.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1887/03/06**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** descrizione**RENN - Notizia**

L'elemento che per primo salta all'occhio su fronte dell'edificio è la massiccia torre dell'orologio, coeva al riammodernamento generale del palazzo e sormontata da una leggera struttura ferrea che sorregge l'antica campana fusa nel 1506. Un altro elemento architettonico che caratterizza il fronte è l'avancorpo del porticato che si sviluppa per tutta la larghezza dell'edificio, fino al livello del piano nobile, dove crea un'ampia terrazza rivolta verso la piazza.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Quattro archi a tutto sesto, compresi entro lesene lisce in travertino danno accesso, per parte, al loggiato voltato a botte e a crociera, mentre la parte centrale piana, dove sulla parete di fondo è posto l'accesso principale all'edificio, sembra dar ancor più slancio alla torre che vi corrisponde nel piano prospettico retrostante. Questa, posta sull'asse centrale, sembra svilupparsi su pianta quadrata a partire del piano nobile per poi assumere nella parte superiore forma di tiburio ottagonale, sui cui lati si aprono altrettante finestrelle rettangolari.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	L'edificio si sviluppa su quattro livelli, con una partizione dei fronti dettata da finestre incolonnate di forma rettangolare, salvo in corrispondenza del piano sottotetto dove le aperture, allineate entro la cornice di gronda ed una fascia marcapiano assumono forma ellissoidale. Al centro della facciata principale, al di sopra del porticato è collocato il monumento a Giuseppe Garibaldi. La sua collocazione alla base della torre dell'orologio accentua il carattere scenografico del busto marmoreo, enfatizzato dall'allegoria in bronzo con corone di alloro, armi, bandiere ed altri simboli repubblicani.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta rettangolare che si sviluppa su quattro piani fuori terra; strutture portanti in laterizio e pietra; copertura a tetto.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	centrale
----------------------	----------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	torre
--	-------

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	continua
--------------------	----------

FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
---------------------------------------	---------------------

FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
-----------------------------------	----------------

FNSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

FNSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	lastre
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLL - Collocazione	trasversale
----------------------------	-------------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	piano terra
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	travertino

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	a cartiglio
LSII - Trascrizione testo	MDCCCLXXXV/ IN PICCIOL CORSO/ RE DOGMI ESERCITI SPARVERO INNANZI A NOI/ RESTARONO/ MONUMENTI DELL'IDEALE/ L'ITALIA IL POPOLO IL DOVERE/ ED UN NOME/ CHE DA STAGLIENO/ MANDA GLI AUSPICI/ C. BOVIO ai lati i seguenti motti: PENSIERO E AZIONE/ ATTI DELLA REPUBBLICA ROMANA DOVERI DELL'UOMO/ CONSIGLIO A DIO
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	a cartiglio
LSII - Trascrizione testo	A GIUSEPPE GARIBALDI/ LA MAREMMA/ CHE LO SALVO' LO SEGUITO'/ E GIURA COMPIERNE GLI ULTIMI MANDATI/ LA GLORIA DELL'EROE/ SI ETERNA NELL'AVVENIRE/ DELLA PATRIA E DEL GENERE UMANO/ O POSTERI VI SALUTIAMO
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	bronzo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	ristorante

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	negozi

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	palazzo civico
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero delle Finanze
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLg n. 490/1999
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2000/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F495141/f1
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2000/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F495141/f2
FTAT - Note	Prospetto principale: lapide
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2000/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F495141/f3
FTAT - Note	Monumento a G. Garibaldi
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	S60D495141 catastale
DRAD - Data	1974
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Guida storico
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	BIB60194
BIBN - V., pp., nn.	p. 253
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tra Ottocento
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60141
BIBN - V., pp., nn.	pp. 61, 62
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ademollo A.
BIBD - Anno di edizione	1894
BIBH - Sigla per citazione	BIB60211
BIBN - V., pp., nn.	p. 244
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Raveggi P.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	BIB60225
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Blasio, F.S.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Caldelli, Laura
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Caldelli, Laura
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia