

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00495012 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S60 |
| ECP - Ente competente | S60 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | rocca |
| OGTQ - Qualificazione | fortificata |
| OGTN - Denominazione | Rocca di Orbetello |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Toscana |
| PVCP - Provincia | GR |
| PVCC - Comune | Orbetello |
| PVCL - Località | ORBETELLO |
| PVCI - Indirizzo | Viale XXVIII ottobre |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | centro storico |
| CSTA | capoluogo municipale |

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------------------|
| CTSC - Comune | Orbetello |
| CTSF - Foglio/Data | 89/1962 |
| CTSN - Particelle | part. C |
| CTSP - Proprietari | Demanio dello Stato |

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| LST - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

| | |
|---|--|
| CSSD - Denominazione e tipologia del catasto | Catasto Leopoldino, particellare toscano |
| CSSF | sezione C, Vignanone |
| CSSN - Particelle | non leggibile |
| CSST - Data | 1825 ca. |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 11.214379114 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.439149851 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1007610_idrst10k |
| GPBT - Data | 19-11-2015 |
| GPBO - Note | (3248063) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|---------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Architettura militare medievale |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione e descrizione |
| RENN - Notizia | L'antica Rocca, citata in un contratto del 1286, doveva sorgere non nella posizione attuale ma più spostata verso l'Ospedale. Infatti la parziale demolizione del bastione di Santa Maria, avvenuta in tempi recenti, ne aveva scoperto traccia sul luogo dove probabilmente doveva trovarsi l'Arce etrusca. |
| RENF - Fonte | Bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XIII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELI - Data | 1286/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|--|--|
| REVS - Secolo | XIII |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REVI - Data | 1286/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione e descrizione |
| RENN - Notizia | Iniziarono gli interventi della Repubblica senese alle fortificazioni di Orbetello con il consolidamento della Rocca. Si ha notizia che la Rocca era fiancheggiata da due torri, la Ghibellina e la Senese. Secondo il Cardarelli nel 1446 esisteva già un muro 'a tre faccia' che formava un circuito intorno alla Rocca dalla parte verso la città e all'interno di questo muro si trovava una cisterna. Da una lettera del Commissario senese Pietro Signorini si apprende che nel 1456 sia la Rocca che le porte versavano in cattive condizioni e ne, in quel tempo, la Repubblica era in grado di porvi rimedio. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1415/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1468/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione/descrizione |
| RENN - Notizia | La Repubblica senese inviò Baldassarre Peruzzi a visitare le fortezze della Maremma. Della visita rimangono alcuni schizzi con annotazioni. Certamente però egli non si occupò dei lavori di restauro che iniziarono solo dopo il 1540 e interessarono le porte, le mura e la Rocca. Anton Maria Lari insieme al Peloro affrontarono il problema delle fortificazioni di Orbetello e, in particolare, la costruzione del nuovo fronte bastionato. Per Orbetello fu nominato commissario generale G.B. Fantozzi "per cui ordine" fu dato "buon principio... alle fortificazioni di Orbetello". Per la Rocca si prevedeva la demolizione e la totale ricostruzione. In una lettera alla Balìa il Lari descrive ampiamente l'opera di ristrutturazione di questo edificio da lui stesso curata. Attorno al 1574, dopo essere stata seriamente danneggiata durante il periodo della Guerra di Siena, la Rocca fu restaurata dagli spagnoli |
| RENF - Fonte | Bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1532/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVI |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1532/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione e descrizione |
| RENN - Notizia | Dopo l'assedio del 1646, le fortificazioni di Orbetello furono oggetto di nuovi restauri che si protrassero fino alla fine del secolo |
| RENF - Fonte | Bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1647/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1647/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione/descrizione |
| RENN - Notizia | Di grande importanza sono i lavori descritti dal Ciulli nel 1822 e approvati nel 1827 da farsi alle carceri corredati di piante e sezioni. Un'altra perizia del Ciulli del 1824 comprendeva altri lavori da farsi all'edificio, ma fortunatamente non tutti vennero eseguiti. Si prevedeva infatti di demolire i due torrioni che fiancheggiano l'ingresso, nel recinto della Pall eria. Nel 1847 l'architetto Nuti, fra gli altri lavori, proponeva di rifar e in lastricato la rampa di accesso. Alla meta del secolo XIX il complesso della Rocca era dunque composto da un corpo principale dove si trovavano due edifici: uno destinate alle prigionie e agli alloggi dei cannonieri, l' altro destinato al corpo di guardia, entrambi protetti dai terrapieni. Ver so la strada di accesso alla città, in apposite aperture tra i merloni, er ano piazzate le batterie, dietro, il camminamento girava lungo tutto il perimetro della costruzione collegandola con la cinta bastionata |
| RENF - Fonte | Bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1822/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1847/00/00 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione
strutturale primaria**

Muratura di pietrame locale a pezzatura mista.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano
o quota**

p.t.

PNTS - Schema

articolato

PNTF - Forma

pentagonale

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

prospetti

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del
genere**

continua

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volte

SOFF - Forma

a botte/ a croc

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

**CPMQ - Qualificazione del
tipo**

coppi e tegole

CPMM - Materiali

laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

esterna

SCLG - Genere

rampa

SCLO - Categoria

d'accesso

SCLN - Quantità

1

SCS - SCHEMA STRUTTURALE**SCST - Tipo**

a cordonata

SCSM - Materiali

pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali mattoni

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in cotto

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione cattivo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso Rocca fortificata

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso abitazione/magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso originario

USOD - Uso Rocca fortificata

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica Demanio dello Stato_ Ramo storico artistico

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 1089/1939 art. 4

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1986/00/00

| | |
|---|---------------------------------------|
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25986 |
| FTAT - Note | ingresso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1986/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25980 |
| FTAT - Note | rampa d'accesso |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25982 |
| FTAT - Note | bastione |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1976/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25978 |
| FTAT - Note | Polveriera nel cortile della Palleria |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1976/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25990 |
| FTAT - Note | eduficio per l'artiglieria |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAD - Data | 1976/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | S60F495012_25993 |
| FTAT - Note | edifici sugli spalti |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | S60D495012catastale1 |
| DRAD - Data | 1979 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAN - Codice identificativo | S60D495012catastale2 |
| DRAD - Data | 1979 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAE - Ente proprietario | A.D.S. |
| DRAN - Codice identificativo | rilievo pianta pt A.D.S. |
| DRAD - Data | 1986 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAE - Ente proprietario | A.D.S |
| DRAN - Codice identificativo | rilievo pianta p1 A.D.S. |
| DRAD - Data | 1986 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | prospetto del bastione della roccavverso il fosso reale |
| DRAE - Ente proprietario | A.D.S. |
| DRAN - Codice identificativo | prospetto del bastione de |
| DRAD - Data | 1986 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | rilievo sez sul cortile della palleria |
| DRAE - Ente proprietario | A.D.S. |
| DRAN - Codice identificativo | rilievo sez sul cortile d |
| DRAD - Data | 1986 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | rilievo sez sulla prigione e fosso |
| DRAE - Ente proprietario | A.D.S. |
| DRAN - Codice identificativo | rilievo sez sulla prigion |
| DRAD - Data | 1986 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Repetti E. |

| | |
|---|--|
| BIBD - Anno di edizione | 1855 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60033 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Ademollo A. |
| BIBD - Anno di edizione | 1894 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60211 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Caciagli G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1971 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60210 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Cammarosano P., Passeri V. |
| BIBD - Anno di edizione | 2006 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIB60101 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1995 |
| CMPN - Nome | Sembranti S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Rotundo F. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2013 |
| RVMN - Nome | Raffaelli B. |