

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00352729
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	da 00352728 a 00352733

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	casa torre
OGTN - Denominazione	Casa torre su porticato in Piazza Dante
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Casa neogotica in Piazza Dante
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Localita'	GROSSETO
PVCI - Indirizzo	P.zza Dante, 9/10
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Grosseto
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	165/1979
CTSN - Particelle	621
CTSP - Proprietari	proprietà privata
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	623, 612
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.113721909
GPDPY - Coordinata Y	42.759286951
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1028885_rt_cat.i
GPBT - Data	21-2-2015
GPBO - Note	(3403000) -Fabbricati- (http://www502.regione.toscana.it/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmscatasto&map_resolution=91&-rt_cat.idcatfabbr.rt) -

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Neogotica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione morfologica
RENN - Notizia	Piazza di forma trapezoidale il cui perimetro è costituito dal lato meridionale del Duomo, dal loggiato antistante che prosegue sul lato ovest, e dal Palazzo della Provincia sul lato orientale. I porticati, sotto i quali si aprono ingressi di abitazioni e negozi, sono sormontati da edifici a due o tre piani, evidentemente rimaneggiati nel tempo, che denotano una certa varietà di stili. Le arcate a tutto sesto del loggiato hanno scansione regolare. Il palazzo della Provincia presenta un prospetto in stile neogotico con portali ogivali al piano terra, trifore al piano superiore e un coronamento a merli su mensole ed arcatelle cieche. La piazza è il frutto di demolizioni di edifici preesistenti, delle quali si hanno conferme indirette nella presenza di un pozzo all'interno del Duomo e nella rotazione del fronte verso settentrione invece che verso est-ovest come nelle chiese più antiche. La pavimentazione si presenta in pietra.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELV - Validita'	ca
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validita'	ca
REVF - Frazione di secolo	fine

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Il nucleo originale della piazza si può far risalire tra il XIII e il XIV secolo, quando, in concomitanza con la costruzione della cattedrale, essa viene configurata e pianificata, risultando delimitata a nord dal lato meridionale del Duomo, ad est dal Palazzo del Podestà e negli altri due lati da portici sormontati da edifici. Nel Quattrocento la

RENN - Notizia	piazza ha subito lievi modifiche, come il raddrizzamento degli edifici soprastanti i portici, per realizzare una maggiore rispondenza simmetrica con il lato meridionale della Cattedrale e con il Palazzo del Comune. Il nucleo originario dei palazzi prospicienti la piazza può essere ricostruito da una veduta della città della fine del Cinquecento, nella quale essa appare circondata da portici sormontati da edifici ad un piano. Documenti coevi ci informano, inoltre, di modifiche effettuate alle botteghe sotto i portici.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Una descrizione effettuata in occasione della visita del Sovrano nel 1745, annota la conformazione dei palazzi prospicienti la piazza, descrivendoli come tutti di una uniforme architettura e altezza. Nell'Ottocento la piazza è la zona della città dove si concentrano il maggior numero di botteghe e sotto le logge i commercianti dispongono la merce in vendita. Nel 1833, per migliorare le condizioni igieniche della città, Leopoldo II fa realizzare nella piazza un pozzo nella forma di un "tempietto-fontana", posto nel luogo dell'antica cisterna. Esso viene ornato con un recinto in ghisa progettato da Francesco Leoni e realizzato nella fonderia granducale di Follonica. Negli stessi anni si esprime la volontà di intervenire sulla pavimentazione della piazza in cattivo stato di conservazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1745/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1833/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
	Soltanto nel 1845 tale volontà si concretizza nel progetto dell'Ingegnere Morelli, con il quale la piazza assume una configurazione planimetrica diversa da quella settecentesca e il tempietto-fontana di ghisa è rimosso e trasferito ad Arcidosso. Secondo questo progetto il nucleo centrale della piazza assume forma circolare, l'inclinazione del terreno viene corretta e vengono rimossi i colonnini preesistenti in modo da

RENN - Notizia	formare un piano rialzato all'interno del quale il monumento al Granduca risulti perfettamente centrale alla piazza. Per completare degnamente la sistemazione della piazza si effettuano, dal 1840 al '45, interventi di rinnovamento sulla facciata del duomo. Nel 1846 viene inaugurato il monumento scolpito da Luigi Magi rappresentante il Granduca, all'interno di un'allegoria delle opere di bonifica da lui volute negli anni 1833-37. Nel 1900 si inizia la costruzione del Palazzo della Provincia progettato dall'architetto Porciatti, completato ed inaugurato nel 1903.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1845/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1903/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La casa torre risalente probabilmente alla seconda metà del XIX secolo, si distingue dalle altre per una maggiore caratterizzazione in stile neogotico determinata dalla presenza di due eleganti bifore al secondo piano e per il coronamento ad arcatelle pensili e merli.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1937/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	quadrangolare
PNTF - Forma	regolare
PNTE - Dati icnografici significativi	coronamento frontale a merli
PNTE - Dati icnografici significativi	archetti pensili nella parte superiore del fronte principale
PNTE - Dati icnografici	

significativi	biforea sesto acuto al secondo piano
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazzo sorretto da mensole in pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	corpo principale
CPMT - Tipo	coppi e tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	coronamento
DECT - Tipo	merlatura
DECM - Materiali	in laterizio e pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	piano secondo
DECT - Tipo	bifore con arco a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	coronamento
DECT - Tipo	archetti pensili
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici/negozi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	15/02/2008
NVCP - Estensione del vincolo	Piazza Dante e Piazza del Duomo con loro adiacenze
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00
FTAN - Codice identificativo	S60F352729_72626
FTAT - Note	veduta del prospetto principale su p.zza Dante
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993/00/00 sempre
FTAN - Codice identificativo	S60F352729_f1
FTAT - Note	Vista d'insieme fronte principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia a colori
FTAN - Codice identificativo	S60F352729_f2
FTAT - Note	prospetto su piazza Dante
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa
DRAS - Scala	1:100

DRAN - Codice identificativo	S60D352729 catastale
DRAD - Data	1979
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tra Ottocento
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60141
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto fuori
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	BIB60140
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Grosseto visibile
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	BIB60139
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Bartolucci B./Bizzarri A.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Raffaelli B.
AGGR - Referente scientifico	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.